AGROMILK

MILKING MACHINE COMPONENTS FROM ITALY

2026

Categorie
Categories

4-83	**CLUSTER** - Gruppo
84-107	**PULSATION** - Pulsazione
108-135	**MILKING COMPONENTS** - Componenti impianti
136-163	**RECEIVING** - Terminali e complementi
164-199	**WASHING & HIGIENE** - Lavaggio e igiene
200-231	**COOLING** - Refrigerazione
232-257	**VACUUM** - Vuoto
258-277	**INSTALLATION** - Installazione
278-289	**MILK CONTAINERS** - Contenitori latte
290-311	**SHEEP & GOATS** - Capre e pecore
312-329	**LIVESTOCK** - Zootecnia
330-331	**FEEDING** - Alimentatori
332-343	**ROBOT**

AGROMILK





THE COMPANY

With over 30 years of experience in milking machine spare parts, Agromilk has become a global benchmark for the most qualified dealers and installers in the milking industry.
Offering a range of more than 8,000 items, we ensure our partners receiving quick responses, top-quality spare parts, and the best value for money on the market.
Today, we proudly serve hundreds of customers in more than 75 Countries across all 5 continents.

Agromilk: everything for milking from A ... to Milk!

L'AZIENDA

Dopo oltre 30 anni di esperienza nel campo dei ricambi di mungitura, Agromilk è diventata un punto di riferimento globale per i più qualificati rivenditori e installatori del settore.
Con oltre 8.000 articoli trattati, garantiamo ai nostri partner risposte rapide, ricambi di altissima qualità e il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.
Oggi serviamo con orgoglio centinaia di clienti in oltre 75 Paesi in tutti e 5 i continenti.

Agromilk: tutto per la mungitura dalla A…al Milk!

AGROMILK





CLUSTER - Gruppo

Liners different types

In the following pages you will find 3 types of liners: JOLLY-DAIRY produced by our Company, MILK-RITE produced in England by Avon Rubber, SPAGGIARI produced in Italy. To help the customer in the choice of the more fitting liner, hereby we show a table in which every genuine reference of the different brands present on the market is linked to the different “not original “ items we can supply.

Tettarelle vari tipi

Nelle pagine seguenti troverete 3 tipi di guaine: JOLLY-DAIRY prodotte dalla nostra Ditta, MILK-RITE prodotte in Inghilterra da Avon Rubber, SPAGGIARI prodotte in Italia. Per facilitare il cliente nella scelta della guaina più consona alle proprie esigenze, di seguito riportiamo una tabella nella quale ad ogni codice originale delle diverse marche presenti sul mercato sono abbinati i riferimenti che possiamo proporre come alternativa.

	JOLLY DAIRY	MILK-RITE	SPAGGIARI
BOSIO			
186644160	91000070		
BOUMATIC			
DK1F			50000486
DK1X	91000000	BM1XU-BM1XUV	50000561-50000689
DKFM		BMFMU	50000674
8589529 (FLEX40)		BM40F-BM40FV	
8589525 (FLEX50)		BM50F-BM50FV	50000784-5000784V
8589521 (FLEX60)			50000730-5000730V
8592140 (FLEX70)		BM70F-BM70FV	
MAGNUM 400 MX	91000068-91000069		50000703-500703/01
R-1 D			50000487
R-1, R-1C		BMEXU-BMEXUV	50000562
R1EX			50000562-50000661
DAIRYMASTER			
916S	91000407-91000408		50699/01
916SL	91000403	DL836U	50000734-50093/02-50000722
DL			
876295-80			50000760
869407-80 (CLOVER)			50000716-50000765
906836-01	910000045	DL836U	50000672
906837--01			50000675
907595-01	91000077		
918701-01	91000018		50000733
927259-01	91000404-91000405		50000680
928178-01		DL178U	
928179-01		DL179U	
928328-01	91000044	DL328U	50000659
960000-01	9100001-91000072-91000054-91000020-91000019	DL000U	50000108-5000108L-500108ML-50108MSL-5000108M-500108SL-50000744
960000-02			5000108L
960001-01 (80)		DL001U	50000241

960001-04 (84)	91000052		50000287
960007-01 (80)	91000051		50000206
960008-01 (80)	91000050		50000199
			50000156 - 50000441
		DL016U	500609SL - 50609MSL - 50000320
960016-01 (83)	91000002-91000073	TLC-A2	50000236M - 5000236M-500700SL
960017-01 (83)	91000049	DL017U-01	50000157 - 500157SL - 50000247
960017-02 (81)	91000048	DL017U	5179/247- 50000266 - 5000266M
960018-01 (83)	91000076	AL18U	
960036-03 (82)	91000003-91000021	DL036U - TLC-A3	50000325
960037-02 (81)		DL037U-01	50000647
960037-02 (81)		DL037U	50000641
964007-01		DL4007U	50000657
964008-01 (80)	91000074-91000075	DL008U	50000714
985008-80			50000493
990666-01	91000131		50000672
990777-01			50000675
998228-01 (80)			50000331
999004-01			50000704
999006-01 (80)		AL6U	50000656
999007-01 (80)	91000022	DL007U-01	50000590
999007-03 (83)	91000004- 91000080	DL007U - HFH029U - TLC-A6	50000599
999008-01 (80)	91000074-91000075	DI9008U	50000598-50000549
999009-01 (82)	91000004-91000080	DL009U - TLC-A5	50000444 - 500444SL
999099-01 (82)			50000668
999295-01 (80)		DL295U/DL295U-10	
FLACO			
60132510	91000081		
STAR EASE	91000084		
FULLWOOD			
020114		FW14U	50000175
020122		FW22U	50000272
020134	91000087		50000143 - 5000143M
020137	91000015-91000024	FW37U	500268TV
020138	91000062-91000120	FW38U	50000268 - 50000591
020146			50000555
020154			50000501
020167		FW68U	50000481
020168	91000088	FW69U	50000556
020169		FW98U	50000557
020198		FW15U	50000777
020215			50000479 - 50000732

020227	91000089	FW27U	50000477
020282			50000772
020283			50000773
GASCOIGNE-MELOTTE			
381130			50000361
381169			50000147
381416	91000059	GM16U	50000574 - 50000148
381448			50000292
381922		GM22U	50000644
381974		GM74U	
381975		GM75U	
381985		GM85U	50000492
381986		GM86U	50000526
381987			50000558
381988		GM88U	50000528
381989			50000491
381991		GM91U	50000511
381995	91000090	GM95U	50000532
492027	91000025		
MK2-381981	91000005		50000331 - 5000331M
			- 50000201 - 50000518 -
MK3			5000518M - 50000587
MK5			50000544
MK7	91000117 - 91000130		50000155
IMPULSA			
NW23			50448/01 - 50000595
NW25			50448/02 - 50000596
INTERPULS			
1800001	91000373		
1800002	91000374		
1800011	91000375		50000687
ITALIAN STYLE			
BABY CORTA	91000006		50000029
BABY LUNGA	91000007		50000114 - 50000552
MANOVAC			
	91000029		
MILFOS			
			50000697
MS			
901029-01 (80)			50000642
901031-80		MS031U	50000535

901163-01 (80)		MS163U	50000643
901197-01 (80)		MS197U	50000645
955390-01 (80)	91000094	MS390U	50000243
955507-01 (80)		MS507U	50000352
955875-80		MS875U	50000534
955897-01 (80)	91000095-91000118	MS897U	50000505
957706-80			50000142
958123-01 (80)		MS123U	50000174
MELTEC			
7720-0068-278		MEL278U	
7720-1384-450		MEL450U	
MIELE			
23178-01			50000149
68278-02	91000034-91000098		50000164 - 500164SL - 50000462
NATIONAL			
	91000053-91000096		50000154
OKTAV			
			50000523
ORION			
EUR.OR.1			50082/05
ORION N-3-B			50082/10
RUSSIAN STYLE			
0041.AA			50000663
SAC			
000.13.520			50000749
000.13.522			50000748
252.15.004			5179/151 - 5274/151
252.15.007	91000097	SAC007U	50000336 - 500336SL - 50000168
252.15.010	91000009-91000032	SAC010U	50000306 - 50000529 - 500529SL
252.15.012	91000008	SAC012U	50000443 - 50000567
252.15.013			50000568
252.15.020		SAC020U	50000638
252.15.022	91000033	SAC022U	50000639
STRANGKO			
3423005			50000502
3423007			50000497
3426008			50000677
3426009			50000652-50000433
3426010-01	91000056	STRKO-1	50000432
3426010-02			50000433
3426018	91000057		50000600 - 500600SL - 50000677
3426024			50000702

SURGE			
10025		WS025U	500500TV
10029		WS029U	50000619
10060	91000104		
10062	91000104		
10067		WS067U	50000575 - 50000304
TECNOSAC			
	91000349		
TECNOZOO-TDM			
PG-004-SP	91000011		5243/100 - 50000514
PG-005-AC	91000010-91000047		50000517-500517SL
VITREX			
	91000053		
WAIKATO			
REFLEX M22	91000119		
WF			
7021-2725-029	91000390	WS029U-01	
7021-2725-030	91000107		50000215 - 5000215M - 50215MSL
7021-2725-040	91000101		50000449
7021-2725-070			50000334
7021-2725-110	91000014-91000036	WS110U	50000169 - 500169SL
7021-2725-220	91000035	WS220U	50000329
7021-2725-230		WS230U	50000531
7021-2725-240S	91000037-91000103	WS240U	50000615
7021-2725-270		WS270U/WS270U-01	50000616
7021-2725-350	91000406		50000658
7022-2725-010	91000013		50000144
7022-2725-020	91000012		
7022-2725-130			50000193
7022-2725-150	91000012	WS150U	50000153-500153SL
7022-2725-180	91000061	WS180U	
7023-2725-060			50000214
7023-2725-070	91000063		50000559
7023-2725-100	91000063	WS3-100U	50000559
7023-2725-110		WS3-110U	50000560
7023-2725-120	91000063	WS120U	50000559
7027-2725-000	60009666		
7027-2725-020	60009674		50450/11 - 50000V741
7029-2725-000	91001050		5000V698
7029-2725-010	91001052		5000V610
7036-2725-060			50000291
7036-2725-110		GWS110U	
7720-0068-278	91000098-91000034		50000164-500164SL
7750-0010-048	91000102		

JD = Jolly Dairy
Draw the right liner!



The Jolly Dairy liners are perfectly interchangeable with the original ones and guarantee an high quality thanks to the American rubber blend approved by the European control Institutes (RAL G-39). Now they are phthalates-free! Our liners are not original but are interchangeable. Original numbers and descriptions used here below are for reference purposes only

Le guaine Jolly Dairy permettono una perfetta intercambiabilità con gli originali e garantiscono un'ottima qualità grazie alla mescola di gomma americana approvata dagli istituti di controllo europei (RAL G-39). Ora senza ftalati! Le nostre guaine non sono originali. Si intendono adattabili alle varie marche. I riferimenti e le descrizioni utilizzate in queste pagine sono evidenziate a solo scopo identificativo.

Replacement advised - Sostituzione consigliata

Recommended days of use

RUBBER (based on 3000 milkings and supposing 2 milkings per days)
GOMMA (basato su 3000 mungiture e supponendo 2 mungiture al giorno)
850 hours or 3000 milkings - 1000 ore o 3000 mungiture

NEW BLEND
Nuova mescola



MILKING HERD	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30
400	13	16	19	25	31	38	44	50	63	75	94
360	14	17	21	28	35	42	49	56	69	83	104
320	16	20	23	31	39	47	55	63	78	94	117
280	18	22	27	36	45	54	63	71	89	107	134
240	21	26	31	42	52	63	73	83	104	125	156
200	25	31	38	50	63	75	88	100	125	150	188
180	28	35	42	56	69	83	97	111	139	167	208
160	31	39	47	63	78	94	109	125	156	188	234
140	36	45	54	71	89	107	125	143	179	214	268
120	42	52	63	83	104	125	146	167	208	250	313
100	50	63	75	100	125	150	175	200	250	300	375
90	56	69	83	111	139	167	194	222	278	333	417
80	63	78	94	125	156	188	219	250	313	375	MAXIMUM 1 YEAR
70	71	89	107	143	179	214	250	286	357	MAXIMUM 1 YEAR	
60	83	104	125	167	208	250	292	333	MAXIMUM 1 YEAR		
50	100	125	150	200	250	300	350	MAXIMUM 1 YEAR			
40	125	156	188	250	313	375	MAXIMUM 1 YEAR				
30	167	208	250	333	417	MAXIMUM 1 YEAR					

MILKING CLUSTERS

SILICONE (based on 5000 milkings and supposing 2 milkings per days)
SILICONE (basato su 5000 mungiture e supponendo 2 mungiture al giorno)



1650 hours o 5000 milkings
1650 ore o 5000 mungiture

MILKING HERD	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30
400	23	29	35	46	58	69	81	92	115	138	173
360	26	32	38	51	64	77	89	102	128	153	192
320	29	36	43	58	72	86	101	115	144	173	216
280	33	41	49	66	82	99	115	131	164	197	246
240	38	48	58	77	96	115	134	153	192	230	288
200	46	58	69	92	115	138	161	184	230	276	345
180	51	64	77	102	128	153	179	204	256	307	383
160	58	72	86	115	144	173	201	230	288	345	MAXIMUM 1 YEAR
140	66	82	99	131	164	197	230	263	329	MAXIMUM 1 YEAR	
120	77	96	115	153	192	230	268	307	383	MAXIMUM 1 YEAR	
100	92	115	138	184	230	276	322	368	MAXIMUM 1 YEAR		
90	102	128	153	204	256	307	358	MAXIMUM 1 YEAR			
80	115	144	173	230	288	345	MAXIMUM 1 YEAR				
70	131	164	197	263	329	394	MAXIMUM 1 YEAR				
60	153	192	230	307	383	MAXIMUM 1 YEAR					
50	184	230	276	368	MAXIMUM 1 YEAR						
40	230	288	345	MAXIMUM 1 YEAR							
30	307	383	MAXIMUM 1 YEAR								

MILKING CLUSTERS

BOSIO

91000070


186644160





BOU-MATIC


91000068
MAGNUM 400 MX
“non vented”
91000069
MAGNUM 400 MX
“vented”





91000000


DK1X





91000071

R-1, R-1C





DAIRYMASTER

91000403

916SL






91000407

916S





91000408

916S
(Non shut-off)





DL

91000050

960008-80
(4x960008-01)



91000051


960007-80
(4x960007-01)



91000001

960000-81
(4x960000-01)






91000072

960000-81
(4x960000-01)
SILICONE






91000019


960000-81
(4x960000-01)
960000-02





91000054

960000-81
(4x960000-01)






91000020

960000-81
(4x960000-01)
SILICONE






DL

91000002


960016-83
(4x960016-01)






91000073


960016-83
(4x960016-01)
SILICONE





91000048


960017-81
(4x960017-02)





91000049

960017-83
(4x960017-01)





91000052


960001-84
(4x960001-04)





91000003


9600036-82
(4x960036-03)






91000021

9600036-82
(4x960036-03)
SILICONE






DL

91000004

999007-83
(4x999007-03)
999009-82
(4x999009-01)






91000080

999007-83
(4x999007-03)
999009-82
(4x999009-01)


SILICONE





91000022

999007-80
(4x999007-01)





91000074

964008-01
999008-01






91000075

964008-01
999008-01


SILICONE





91000076


960018-83
(4x960018-01)





91000077

907595-80
(4x907595-01)






DL

91000044


928328-01
LEGEND






91000045


906836-01





91000018

918701-01





91000401

86940701





91000131


99066601





91000404

VMS 92725901







91000405

VMS

92725901

SILICONE





FLACO

91000081

60132510





91000084

FLACO STAR
EASE







FULLWOOD

91000087


020134-SL-2CT






91000015


020137





91000024


020137





91000062

020138-SL2-CTF-WT







91000120

020138-SL2-CTF-WT

SILICONE






FULLWOOD

91000088


020169






91000089

020227






GASCOIGNE-MELOTTE

91000005


MK2





91000090


381995





91000059


381416






91000025


492027





91000130

MK7






GASCOIGNE-MELOTTE

91000117

MK7

SILICONE







INTERPULS

91000373


1800001





91000374

1800002





91000375

1800011






ITALIAN STYLE

91000006

BABY CORTA





91000007

BABY LUNGA







91000028

BABY LUNGA

SILICONE






MANOVAC

91000029

40420059






MS

91000094


955390-80
(4x955390-01)
NOGUEIRA 2011384





91000095

955897-80
(4x955897-01)







91000118

955897-80
(4x955897-01)

SILICONE





SKELLERUP

91000402

M22-M23






SAC-SENIOR

91000032

RODEG-SENIOR
252.15.010





91000009

252.15.010



91000008

252.15.012



91000097

252.15.15007



91000033

252.15.022



STRANGKO

91000056

3426010-01



91000057

3426018



SURGE


91000104


10-060
10-062



TECNOSAC

91000349






TECNOZOO - TDM

91000010

PG-005-AC

TDM: MG01
MG03
MC122







91000047

PG-005-AC

SILICONE






91000011

PG-004-SP
(anche per bufale)


TDM: MG02





VITREX (NATIONAL)

91000053






WAIKATO

91000119

REFLEX M22






WF-SURGE

91000098

7720-0068-278/
68278-02






91000034

7720-0068-278/
68278-02


SILICONE





91000063

7023-2725-070/100/120





91000035

7021-2725-220





91000101

7021-2725-040





91000012


7022-2725-020





91000061

7022-2725-180





91000013

7022-2725-010





WF-SURGE

91000014

7021-2725-110






91000036

7021-2725-110
e STIMULOR 7027-2725-010

SILICONE





91000102


7750-0010-048





91000103

7021-2725-240S





91000037

7021-2725-240S

SILICONE





91000107


7021-2725-030





91000390

7021-2725-029






91000406

7021-2725-350





LINER FITT. CLASSIC-PRO/STIMULOR	
91001054	Ø 20 FITT. 7029-2725-030
91001053	Ø 21 FITT. 7029-2725-150
91001050	Ø 22 FITT. 7029-2725-000
91001052	Ø 23 FITT. 7029-2725-010





ORIGINAL STIMULOR® SILICONE LINER
60009664 - Ø21
60009666 - Ø22 (CORR. WF 7027-2725-000)
60009668 - Ø23 (CORR. WF 7027-2725-010)
60009672 - Ø24
60009674 - Ø25 (CORR. WF 7027-2725-020)



91002000
RUBBER TUBE, BLACK FITT. IQ
Tubetto T. IQ in gomma nera

91002001
RUBBER TUBE, GREEN SILICONE FITT. IQ
Tubetto silicone verde T. IQ



91000416
LINER FITT. IQ GEA (TO BE USED WITH 91000417)
GUAINA, ADATTABILE IQ GEA (DA UTILIZZARE CON 91000417)

91000417
ADAPTOR FOR LINER FITT IQ GEA (compulsory in order to use 91000416 on IQ CLUSTER)
ADATTATORE PER GUAINA TIPO IQ
(Obbligatorio per adattare la guaina 91000416 sul collettore IQ)



SILICONE LINER FITT. LELY - Guaina silicone per LELY

91000129-BL
Ø21 (corr. 5.9700.2008.0)

91000129
Ø21 red color (rossa)
Available only for some Countries - (disponibile solo per alcuni Paesi)

91000132
Ø19 (corr. 5.9700.2072.0)



REFLEX BEST FIT FOR HERD

REFLEX VENTED LINER (Guaine ventilate) FROM NEW ZEALAND

MR-T10-V



MR-T13-V



MR-T15-V



SIGHT GLASSES / BICCHIERINI

60009670
SIGHT GLASS FOR STIMULOR®
BICCHIERINO PER GUAINA STIMULOR
(CORR. WF. 7021-2088-100 e 7021-9926-260)



2016-020158
SIGHT GLASS FULLWOOD FITT. 020158
BICCHIERINO TIPO FULLWOOD 020158



2018-4987
O'R FOR / PER 2016-020158



00100089
ITALIAN STYLE



00100090
FITT. DL



00100093
FITT. MS



00100094
FITT. FW



00100095
FITT. FULLWOOD



20076066
FITT. WF 7021-2088-060



00111192
FITT. WF Ø14 7021-2188-020

00300092
FITT. WF Ø16 7021-2188-050



00300507
FITT. MIELE

spaggiari
industria gomma s.r.l.

Production in conformity with the “B.G.A.” (D) MARK RAL - D - 2

BOU MATIC

50000486

DK1F
8506718
8506752



50000561

DK1X



50000689

DK1X



50000562

R-1 C
R-1EX



50000674


DKFM



50000703

MAGNUM 400 MX

500703/01
MAGNUM 400 MX VENT.



BOU MATIC

50000730

FLEX 60


8589521 (ex 8584664)
5000730V - FLEX 60 VENTED
8589520 (ex 8584665)



50000784

FLEX 50

8589525
5000784V - FLEX 50 VENTED
8589524





DL

50000206

960007-01





50000199


960008-01





50000213


727537-01
(928178-01)






50000108

960000-81
(960000-01)





5000108M
960000-81 (960000-01)






DL

5000108L


960000-81
(960000-01)
(960000-02)





500108ML


960000-81
(960000-01)






500108SL


960000-81
(960000-01)
SILICONE






50108MSL


960000-81
(960000-01)
SILICONE





50000287


960001-84
(960001-02)





50000241


960001-80
(960001-01)





50000441

960016-83
(960016-01)






DL

50000156

960016-83
(960016-01)







500609SL

960016-83
(960016-01)


SILICONE





50000320


960016-83
(960016-01)





50000236


960016-83
(960016-01)





5000236M


960016-83
(960016-01)





5179/247

960017-81
(960017-02)






DL

50000247


960017-83
(960017-01)





50000266


960017-81
(960017-02)





5000266M


960017-81
(960017-02)





50000157

960017-83
(960017-01)







500157SL

960017-81
(960017-02)


SILICONE





50000493


985008-80





50000325

960036-82
(960036-03)






DL

50000641


960037-81
(960037-02)






50000647

960037-80
(960037-01)





50000444

999009-82
(999009-01)






500444SL

999009-82
(999009-01)

SILICONE





50000599

999007-83
(999007-03)





50000590

999007-80
(999007-01)





5000598

999008-80
(999008-01)





DL

50000549

999008-01





50000656

99900680

500656SL

Silicone





50000657

964007-01





50000668

999099-82
(999099-01)





50000672

990666-01

906836-01





50000675

990777-01

906837-01





50000659

928328-80

(928328-01)






50000680

927259-01

For ROBOT (VMS)





50000716

869407-01
"CLOVER"





50000704

999004-01





50000714


964008-01





500700SL

960016-01





50000733

918701-01



50000760

87629580
(VMS)



50000765

86940780
(CLOVER)





50000775

CLOVER
R33





REINFORCEMENT FOR SILICONE LINERS/RINFORZO PER GUAINE IN SILICONE

50000546

Ø21

500BL683

Ø19



DAIRYMASTER

50699/01

916S

50093/02

in SILICONE





50000734

916SL





50000722

916SL





FULLWOOD


50000732

020215

SQUARED BARREL

CORPO QUADRATO





50000143

020134 SL2 CT





500268TV

020137





50000268

020138





FULLWOOD

50000591

020138 SL2 CTF WT



50000477

020227



50000479

020215



50479/01

020215



50000481

020167

Fitt. Merlin
Robot
Adatt. TDM
RB7W



50000555

020146



50000556

020168



50000772

020282 (QA23)

Squared
shape



50000773

020283 (QA23S)

Squared
shape



50000777

020198



GASCOIGNE MELOTTE

50000558

381987



50000518

MK2

381981



5000518M

MK2

381981



50000331

MK2

DL 998228



5000331M

MK2



50000511

381991



50000526

381986



50000528

381988





50000644

381922





50000147

D381169





50000148

381416





50000491

381989





50000492

381985





50000532

381995






IMPULSA

50448/01


NW23





50448/02

NW25






ITALIAN STYLE

50000029


BABY CORTA





50000114


BABY LUNGA





50000552

BABY LUNGA





LELY

50000758

5.9700.2071.0



50000769

559 LELY



50000611




50000735



MS

50000142


957706





50000174


958123-01





50000642


901029-01





50000643


901163-01





50000645

901197-01





MS

50000243

955390-80





50000352


955507-01





50000505


955897-01





50000534

955875





50000535

901031-80

89136080





MILFOS

50000697

1020L





MIELE

50000149


23178-01





50000462

68278






50000164

68278

500164SL

68278


SILICONE





NATIONAL

50000154





RUSSIAN STYLE

50000663

0041.AA





50000671

960199-01




SAC CHRISTENSEN

50000306

252.15.15010





50000443

252.15.15012





50000567

252.15.15012





50000529

252.15.15010






50000748

13522
(000.13.522)






50000749

13520
(000.13.520)





SAC CHRISTENSEN

50000568


252.15.15013





5274/151


252.15.15004





5179/151


252.15.15004





50000168


252.15.15007





50000336


252.15.15007






500336SL

252.15.15007





50000638

252.15.020





SAC CHRISTENSEN

50000639

252.15.022





SCATIGNA IMPIANTI – EFFEKTIV-ROYAL

50000110


ART. 10000222



STRANGKO

50000502


3423005





50000497


3423007





50000433


3426009





50000432

3426010/1






STRANGKO

50000600


3426018






500600SL


SH 3426018





50000652


3426009





50000677

3426008





50000702

3426024






SURGE

50000304


10067





50000575

10067






SURGE

500500TV

10025






TECNOZOO

5243/100


004





50000514

004






50000517

005/AC

500517SL

005/AC
SILICONE





WAIKATO

50000718

SUPALINER LB
39800904



5526/003


QUADRANT



WF

50000560

7023.2725.110



24




50000559

7023.2725.100

7023.2725.120

7023.2725.070




23



50000214

7023.2725.060




22



50000153

7022.2725.150




24




500153SL

7022.2725.150




23



50000531

7021.2725.230



23




50000169

7021.2725.110

500169SL

SILICONE



23




WF

50000329

7021.2725.220

7021.2909.160





50000449


7021.2725.040





5000V741


7029.2725.020





5000V610

7029.2725.010





5000V698

7029.2725.000





50000193


7022.2725.130





50000658

7021.2725.350






WF

50000144


7022.2725.010





50000215


7021.2725.030





5000215M

7021.2725.030







50215MSL

7021.2725.030

SILICONE





50000615

7021.2725.240





50000616

7021.2725.270





50000334

7021.2725.070





SHELLS - CANNELLI

1



2



3



4



5



6



7



8



#	Brand	Corr.	AM Ref.	Lenght	Ø	Grams
1	STD		**00100463**	155	26,5	400
1	DL	96055082	**00100464**	155	17	400
1	DL		**00100465**	155	18	410
1	DL	96055080	**00100466**	140	20	360
1	DL	96055080	**00111466**	140	20	200
1	DL	91404180 (MC31 Elliptic)	**20090150**	147	24-27,3	320
1	GEA/WF	7021-2721-090	**00100467**	147	27	380
1	GEA/WF		**20160467**	147	27	230
1	DL	96055090 (Harmony)	**00100850**	148	22,5	240
1	DL	Harmony	**00111850**	148	24	240
1	TECNOZOO		**20070187**	140	22	230
2	BOUMATIC	8517327	**00100591**	141	19	185
3	DL	96442082(Harmony Plastic)	**00300100**	148	24	125
-	SURGE		**00100590**	140	20,5	205
4	FULLWOOD		**00800245**	150	29	340
5	SAC	212.14.817	**00800135**	148	25	156
6	GEA/WF	7021-2721-101	**88833356**	140	26	74
7	GEA/WF		**20240467**	147	27	44
8	GEA/WF	7021-2721-201	**00800888**	141	26	102

INFLATION STOP- CAPEZZOLI ARTIFICIALI

00100069
I.S.O. RULES
A norma I.S.O.



00100524
UNIVERSAL
universale
(corr. FW 020406)



00300129
UNIVERSAL
universale



00400106
RUBBER/
Gomma
(88X16X38)



00300404
WITH HANDLE
Con maniglia



00800156
CORR. DL 95680301



00800235

(corr. FW 020407)



00800292
PLUG FOR LINER WITH CHAIN
Tappo plastica con catenella



00401436
STICK FOR WF LINER MOUNTING
BASTONCINO MONTAGGIO GUAINE WF
CORR. 7027-9826-070



00401437
METALLIC EXTRACTOR FOR WF LINERS AND TUBES
ESTRATTORE METALLICO PER GUAINE E TUBI WF
CORR. 7027-9875-000



00300041
PLASTIC ROD FOR MOUNTING SHORT LINERS
BASTONCINO IN PLASTICA PER MONTAGGIO TETTARELLE CORTE



LINERS - Tettarelle

MILKRITE REF.	OEM REF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BOUMATIC COMPATIBLE					
BM1XU	DK1X	300	23	11	22
BM1XUV*	DK1X*	300	23	11	22
BMEXU	R1EX	266	21	11	22
BMEXUV*	R1EX*	266	21	11	22
BMFMU	DKFM	308	24	11	22
BM40F	FLEX40	301	25,1	10,6	23,1
BM40FV*	FLEX40	301	25,1	10,6	23,1
BM50F	FLEX50	301	25,1	10,6	23
BM50FV*	FLEX50	301	25,1	10,6	23
BM70F	FLEX70	287	24	10,5	23
BM70FV*	FLEX70	287	24	10,5	23

UTILIZZABILE SU ROBOT LELY

*V = with milk tube venting


DAIRYMASTER COMPATIBLE					
DM916U	916	310	22	7	27
DELAVAL COMPATIBLE					
DL000U	960000-01	295	24	8	25
DL007U	999007-03	310	20	13	23
HFH029U	999007-03	310	22	12,5	22,5
DL007U-01	999007-01	340	20	13	23
DL008U	964008-01	305	22	13	23
DL009U	999009-01	310	20	13	22
DL016U	960016-01	293	24	8	25
DL017U	960017-02	303	24	8	25
DL017U-01	960017-01	302	27	8	25
DL036U	960036-01	295	24	13	25
DL037U	9600037-02	302	24	12	26
DL178U	928178-01	288	21	8	22
DL179U	928179-01	295	23	9	24
DL295U	999295-01	313	24	8	25
DL295U-10	999295-01	313	24	10	25
DL328U	928328-01	306	24	11	23,7
DL4007U	964007-01	310	20	13	22
DL836U	906836-01	304,2	22,2	10	N/A
TLC triangular liners					
TLC-A2	960016-01	292	22	11	N/A
TLC-A5	999009-01	306	21	12	N/A
TLC-A6	999007-03	310	20	13	N/A

MILKRITE REF.	OEM REF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FULLWOOD COMPATIBLE					
FW14U	020114	320	21	8	24
FW15U	020215	327	25	10	25
FW22U	020122	164.6	22	N/A	25
FW27U	020227	327	22	8	25
FW37U	020137	313	23	8	26
FW38U	020138	313	23	10	26
FW68U	020168	303	23	10	22
FW69U	020169	303	21	10	22
FW98U	020198	303	20.8	12	21.5
GASCOIGNE COMPATIBLE					
GM22U	381922	318	23	10	25
GM75U	381975	315	23	8	26
GM85U	381985	325	24	10	25
GM86U	381986	319	21	10	23
GM88U	381988	319	24	10	23
GM91U	381991	319	23	10	26
GM95U	381995	325	24	10	25
MELTEC COMPATIBLE					
MEL278U	7720-0068-278	179	24	N/A	25

milkrite® feel the difference

LINERS - Tettarelle

MILKRITE REF.	OEM REF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MANUS COMPATIBLE					
MS031U	901031-01	310	23	10	24
MS197U	901197-01	315	23	11	26
MS390U	955390-01	300	24	9	25
MS897U	955897-01	308	24	11	25
SAC COMPATIBLE					
SAC007U	25215007	278	20	8	24
SAC010U	25215010	300	22	14	23
SAC012U	25215012	300	20	14	23
SAC020U	25215020	305	21	14	23
SAC022U	25215022	305	22	14	23
GEA-WESTFALIA COMPATIBLE					
WS025U	10025	279	22	10	21
WS029U	10029	289	22	10	22
WS029U-01	7021-2725-029	316	22,2	10	N/A
WS067U	10067	305	23	10	24
WS110U	7021-2725-110	173	23	N/A	24
WS120U	7023-2725-120	156	23	N/A	25
WS150U	7022-2725-150	181	25	N/A	25
WS180U	7022-2725-180	181	24.75	N/A	25.3
WS220U	7021-2725-220	173	23	N/A	25
WS230U	7021-2725-230	173	23	N/A	25
WS240U	7021-2725-240	334	23	9	25
WS270U	7021-2725-270	326	22	10	23
STRANGKO					
STRKO-1	3426010/10	300.5	22.3	10.6	20.9



milkrite®
feel the difference



MILKRITE REF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IP10U	312.5	22.5	9	57.9
IP10U - AIR	312.5	22.5	9	57.9
IP10-01U	287	22.5	9	58.5
IP10-01U - AIR	287	22.5	9	58.5
IP11U	287	20	13	58.5
IP11 U -AIR	287	20	13	58.5
IP12U	302	22.5	8	58.5
IP12U - AIR	302	22.5	8	58.5
IP13U	303.5	22.5	12.5	58.5
IP13U - AIR	303.5	22.5	12.5	58.5
IP14U	152	22.5	N/A	58.5
IP14U - AIR	152	22.5	N/A	58.5
IP15U	320	22.5	10	58.5
IP15U - AIR	320	22.5	10	58.5

MODELLO	UTILIZZO	GUAINE RIMPIAZZATE	PER COLLETTORE
IP10 U	Adatta a collettori con tubetto 12-13 mm, taglio dritto	FW15U, FW38U, FW68U, FW69U, GM22U, MS031U, MS197U, MS 897U, WS240U, WS270U	Fullwood (Freeway, Diamond), Manus (Optimum), GM (Isolac), Strangko, TDM
IP10-01 U	Adatta a collettori con tubetto 12-13 mm, taglio dritto. Versione più corta per vacche con mammelle più basse	O23U	
IP11 U	Adatta a collettori con tubetto 14-16 mm, taglio dritto. Versione con foro più stretto e lunghezza inferiore per vacche con capezzoli piccoli e sacca più bassa	SAC012U, SAC010U, SAC020U, SAC022U	SAC (Uniflow)
IP12 U	Adatta a collettori con tubetto 10-11 mm, taglio a taglio obliquo	DM916U, GM16U, GM2U, GM74U, GM75U, GM85U, GM86U, GM88U, GM89U, GM91U, GM93U, GM95U, FW14U, FW27U, FW37U, FW46U, FW67U, WS025U, WS029U, DL000U, DL001U, DL017U, DL017U-01, DL178U, DL179U, DL295U, DL295-U10, SAC007U	Dairymaster, Fullwood, GM, Westfalia, DL, SAC
IP13 U	Adatta ai collettori tipo Harmony DL	DL009U, DL007U, DL007U-01, DL008U, DL4007U, AL6U, DL036U, DL37U, DL037U-01	DL, Fullwood, GM, SAC
IP14 U	Tettarella corta, necessita di bicchierino (ART. M08AV004XZ), può essere usata su ogni tipo di collettore. Scegliere il corretto tubetto del latte	WS110U, WS120U, WS150U, WS220U, WS230U, WS270U-01, WS3-100U, WS3-110U, FW22U, MEL278U, MEL450U	Westfalia
IP15 U	Adatta a collettori con tubetto 12-13 mm, taglio a taglio obliquo	907595-01, 999999-02, 960033-03, 999295-10, 990666-01, 990888-01, GM85U, GM89U, GM86U, GM88U, GM93U, GM95U, GM91U, DK1X, R1EX, DKFM	Dairymaster, DL, Fullwood, Westfalia, GM. Boumatic


MILKRITE REF.	A (mm)
M10AV005XZ	IP10 SHELL - Cannello (121,7 gr)
M10AV013XZ	IP10 PLASTIC WEIGHT – Peso in plastica (17 gr)
M10AV006XZ	IP10 S/S WEIGHT – Peso in acciaio (128 gr)



LINERS SUBJECT TO DISTRIBUTIVE RESTRICTIONS, PLEASE CONTACT AGROMILK OFFICES FOR MORE INFORMATION - GUAINE SOGGETTE A RESTRIZIONI DISTRIBUTIVE, CONTATTARE GLI UFFICI AGROMILK PER MAGGIORI INFORMAZIONI

milkrite®
feel the difference







MILKRITE MILK TUBE (in rolls) – TUBO LATTE MILKRITE (in rotolo)

Art.	Ref.	Mm	Mt/roll
1	**M14AV014CZ**	8X16	MT.20
1	**M14AV005CZ**	13.5X24	MT.20
1	**M14AV007CZ**	14X25	MT.20
1	**M14AV008CZ**	15.5X27	MT.20
1	**M14AV009CZ**	16X27	MT.20
1	**M14AV010CZ**	19X32	MT.20
1	**M14AV013CZ**	20X33	MT.10

MILKRITE TUBE ULTRACLEAN



M14AV007UZ	10x21	MT. 20
M14AV001UZ	13.5x23.8	MT. 20
M14AV002UZ	14.5x25.5	MT. 20
M14AV003UZ	15.5x27	MT. 20
M14AV004UZ	16x28	MT. 20
M14AV005UZ	19x32	MT. 20
M14AV006UZ	24x40	MT. 10

SPAGGIARI MILK TUBE – TUBO LATTE SPAGGIARI

Art.	Ref.	Mm	Mt/roll	Line
2	**522EPB20**	20x32	MT. 20	2 L. -BLUE
2	**5022EP22**	22x37	MT. 15	3 L. - ORANGE
2	**5022EP29**	29x46	MT. 15	BLACK

RAL E-45
food quality



1



2

AGROMILK MILK TUBE – TUBO LATTE AGROMILK				
Art.	Ref.	Ø	MT/ROLL	Line
1	10200217	6.3x13	25	1-ORANGE
1	10200211	8x16	25	1-BLUE
1	10200216	9X16	25	1-ORANGE
1	10200212	10x18	25	1-ORANGE
1	10200213	10x20	25	2-BLUE
1	10200219	12x22	25	2-BLUE
1	10200220	12x23	25	1 - GREEN
1	10200200	13x23	25	1-WHITE
1	10200201	14x24	25	1-WHITE
1	10200205	14x25	25	3-ORANGE
1	10211205	14x25	25	1-GREEN
1	10200218	14,5x25,5	25	3-ORANGE
1	10200206	15x27	25	3 -GREEN
1	10200215	15.5x27	20	1-BLUE
1	10200223	15.5x27	25	1- ORANGE
1	10200207	16x27	25	1-BLUE
1	10200202	16x28	25	3 - ORANGE
1	10211202	16x28	25	3 - GREEN
1	10200210	18x30	25	3 - GREEN
1	10200208	19x32	25	3 - GREEN
1	10211208	19x32	25	1-BLUE
1	10200214	22x35	15	1-BLUE
1	10200209	24x38	15	1-ORANGE

SPRINGHOSE PVC TUBE FOR FOR ALIMENTARY LIQUIDS WITH STEEL SPIRAL (30 MT ROLL)		
Art.	Ref.	Ø
2	30015009	12X18
2	30015019	25X33
2	30015014	30X38
2	30015005	32X40
2	30015017	35X44
2	30015004	38X47
2	30015003	40X49
2	30015015	51X61
2	30015021	60X72


1


2


3


4

5



Art.	Ref.	Ø
	SILICONE TUBE (rolls of 25 mt) TUBO LATTE IN SILICONE BIANCO 60° SHORE (rotoli da 25 mt)- QUALITÀ AGROMILK	
1	**10300040**	5x8
1	**10300050**	6x12
1	**10300060**	7x10
1	**10300070**	7x12
1	**10300080**	7x14
1	**10300085**	7X14 BLUE
1	**10311180**	7,6X14,6
1	**10300090**	8x16
1	**10300094**	9x17
1	**10200101**	10x18
1	**10300091**	10x18 GREEN
1	**10300095**	12x21
1	**10300122**	12x22
1	**10300100**	13x23
1	**10300101**	14x24
1	**10300086**	14X24 GREEN
1	**10312101**	14x25
1	**10300087**	14X25 BLUE
1	**10312102**	14x26
1	**10300102**	16x25
1	**10311102**	16x26
1	**10312103**	16x27
1	**10300088**	16X27 GREEN
1	**10312109**	16x27 BLUE
1	**10312110**	16x27 BLUE 70° shore (DL)
1	**10312104**	16x28
1	**10312111**	16x28 GREEN
1	**10312106**	18x30
1	**10312118**	18x30 BLU

Art.	Ref.	Ø
1	**10312100**	19x32
1	**10311105**	20x30
1	**10312107**	20x32
1	**10312108**	20x34
1	**10300089**	20x34 BLUE
1	**10300096**	28x42
	GREEN SILICONE TUBE TUBO SILICONE VERDE, 70° SHORE	
2	**00300545**	16x26 CORR. WF. 7021-7106-028
2	**00300547**	16x28 CORR. WF. 7021-7106-028
	SILICONE TUBE 60° SHORE TUBETTO SILICONE 60° SHORE	
	10300103	7,5x14x300
	10300104	7,5x14x370
	10300106	8x16x300
	10300107	8x16x270
	10300108	10x18x300
	SILICONE TUBE, BLUE WITH 1 ORANGE LINE, 60° SH Tubo Silicone blu con 1 linea arancione 60° SH	
3	**20160390**	16X27, FITT. DL 90842380
3	**20160391**	14X25, FITT. DL 90842280
3	**20160392**	7.5X13 TWIN, FITT. DL 90846380
	TWIN SILICONE TUBE (25 mt)	
4	**10300010**	7X14
4	**10300015**	7X14 BLUE
4	**10300020**	7,6X14,6
	SPRING S/S FOR TUBE REINFORCING Ø28	
5	**2018-4993**	

PVC HYBRID MILK HOSE – Tubo latte “HYBRID” in pvc

Made of a completely exclusive formulation of thermoplastic, elastomer compound, excellent for milk transfer. Very good alternative to silicon or rubber milk hose. Rolls of 25 mt

Properties:

Very Flexible 55 SH. Maximum resistance to clogs and kinks. Durability for long and reliable service. Hose and Material tested and approved for food contact according to European standard. FDA standard. UV- resistant. Phthalate Free approval

RoHS, Reach Standard EC food contact (EU) 10/2011 (MOCA)

Temperatures Range:

-40°C < Temp <80°C

Costituito da una formulazione completamente esclusiva di compound termoplastico, elastomerico, ottimo per il passaggio del latte. Rotoli da 25 mt. Ottima alternativa ai tubi in silicone o gomma. Proprietà: Molto flessibile 55 SH. Massima resistenza a ostruzioni e piegature. Duraturo e affidabile. Tubo e materiale testati e approvati per il contatto con gli alimenti secondo lo standard europeo. Norma FDA. Resistente ai raggi UV. Non contiene ftalati. Risponde alla normativa RoHS 10/2011 (MOCA). Utilizzabile in un intervallo di temperatura da -40°C a +80°C.

HY-071400	7x14 single
HY-071422	7x14 twin
HY-142400	14x24
HY-162600	16x26
HY-193200	19x32
HY-223500	22x35



“AM-FLEX” MILK AND VACUUM PVC HOSE
Tubo latte e vuoto in pvc “AM-FLEX”

AM-FLEX milk and air tube is characterized by its softness and flexibility which remains unchanged from -10 ° C to +60° C. It has maximum resistance to clogs and kinks. Material approved for food contact according to European Standards (UV-protections added, DOP free, DEHP free, PHTALATE free)

Il tubo per latte e aria AM-FLEX è caratterizzato da morbidezza e flessibilità che rimangono inalterate da -10 °C a +60 °C. Offre la massima resistenza a ostruzioni e pieghe. Materiale approvato per il contatto alimentare secondo le normative Europee (protezione UV aggiunta, senza DOP, senza DEHP, senza FTALATI).





MILK TUBE		
10451380	12,7x21 BLUE LINE	MT. 30
10451480	14x24 BLUE LINE	MT. 30
10451481	14x24 GREEN LINE	MT. 30
10451580	16x26 BLUE LINE	MT. 30
10451581	16x26 GREEN LINE	MT. 30
10451980	19x32 BLUE LINE	MT. 30
522/M025	25X37 (Spaggiari)	MT. 15
522/M030	30X43 (Spaggiari)	MT. 15
TWIN TUBE		
10450781	7x14 - BLACK	MT. 50
10450881	7x14 – TRANSP. BLUE LINE	MT. 50
10450884	7x14 – TRANSP. GREEN LINE	MT. 50
10450981	7,6x14,6 - BLACK	MT. 50
10450982	7,6x14,6 – TRANSP. BLUE LINE	MT. 50
10450983	7,6x14,6 – TRANSP. GREEN LINE	MT. 50
10450992	9X19 - BLACK	MT. 30
10450993	9X19 – TRANSP.	MT. 50
522/0152	6,5x13+12,5x21	MT. 30
522/0151	7x14(x2)+14x23	MT. 15
SINGLE TUBE		
10450780	7x14 - BLACK	MT. 50
10450880	7x14 – TRANSP. BLUE LINE	MT. 50
10450882	7,6x14,6 - BLACK	MT. 50
10450883	7,6x14,6 – TRANSP. BLUE LINE	MT. 50
10450980	9x19 - BLACK	MT. 50
10450990	9X19 – TRANSP.	MT. 50



00300216
CRISTALLO TUBE 6X9
TUBO CRISTALLO 6X9

Extra flexible milk collection hose. Also suitable for drinking water, wine, alcoholic and non-alcoholic drinks, fruit juices, milk and dairy products. Crush-proof hose design. Produced in accordance with EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP), the hose is free from phthalates, BPA, PAH and ADI; furthermore, it is Reg. EC 1907/2006 (REACH) compliant.
Tubo alimentare altamente leggero e flessibile per la raccolta latte. Idoneo per aspirazione e mandata di acqua potabile, vini, liquori, latte, yogurt, succhi di frutta e bibite analcoliche. Struttura resistente allo schiacciamento.



30024038
FLEXIBLE RUBBER SPIRAL HOSE mm. 38 x 49
30024040
FLEXIBLE RUBBER SPIRAL HOSE mm. 40 x 51
30024051
FLEXIBLE RUBBER SPIRAL HOSE mm. 51 x 65
30024063
FLEXIBLE RUBBER SPIRAL HOSE mm. 63 x 77
30024076
FLEXIBLE RUBBER SPIRAL HOSE mm. 76 x 92

MADE IN ITALY
40 MTS ROLLS



10300025
TWIN SILICONE BLACK TUBE 3x6 + 4,5x8
TUBO SILICONE GEMELLARE NERO 3x6 + 4,5x8
Adaptable ADF


1


2


3


4

5




6


7


8

EXTRUDED SHORT AIR TUBES, AGROMILK QUALITY Tubetti aria trafilati, qualità AGROMILK		
1	**20090120**	7x14x180
1	**20090121**	7x14x200
1	**20090122**	7x14x205
1	**20090125**	7x14x230
1	**20090127**	7x14x270
1	**20090143**	7x14x300
1	**20090131**	7,6x14,6x180
1	**20090141**	7,6x14,6x200
1	**20090132**	7,6x14,6x205
1	**20090136**	7,6x14,6x230
1	**20090147**	7,6x14,6x270
1	**20090145** (Fitt. DM)	8x16x180 **(blue line)**
1	**20090155**	7,2x13,6x155 (orange line, fitt. 90844282)
N.B. tubes 7x14 has blue stripe, 7.6x14.6 ones has red stripe		

DIFFERENT COLOURED STRIPES ON DEMAND
A richiesta si possono fornire tubetti con riga di diversi colori

REINFORCED AIR TUBES, DL STYLE Tubetti aria rinforzati tipo DL		
2	**500BL580**	L. 205, Ø 7.5
3	**50000580**	L. 205, Ø 7.5
3	**50000581**	L. 230, Ø 7.5
2	**500BL581**	L. 230, Ø 7.5
4	**5243/039**	Ø 6 L.230
5	**5243/A39**	Ø 6x13x230
5	**500AR581**	Ø 7,5x230
6	**5243/049**	Ø 6x13x230
6	**500VE581**	Ø 7,5x230
AIR TUBES, HIGH QUALITY PRODUCTION Tubo aria, alta qualità		
7	**10200203**	**SINGLE TUBE** 7X13 (rolls of 25 mt.) TUBO SINGOLO 7X13 (rotolo 25 mt.)
8	**10200204**	**TWIN TUBE** 7X13 (rolls of 25 mt.) TUBO GEMELLARE 7X13 (rotolo 25 mt.)

AVON MILKRITE REINFORCED SHORT AIR TUBES - Tubetti aria AVON MILKRITE stampati			
REF.	**Mould ref.**	**Measure in mm**	**Pcs/Bag**
M12AV017XZ	1031	4,8X10,8X203	20
M12AV018XZ	1027	6,4x12,4x165	20
M12AV019XZ	1028 (Fitt. 8506732)	6,4x12,4x190	20
M12AV020XZ	1030 (Fitt. 8589278)	6,4x12,4x229	20
M12AV021XZ	1033	7.1x14x190	20
M12AV022XZ	1034	7.1x14x229	20



1





2



3



4

AIR TUBES IN ROLLS, AGROMILK QUALITY
Tubi aria in rotolo, qualità AGROMILK

ART.	REF.	DESCRIZIONE	MT/ROLL
1	**20070500**	TWIN (Gemellare) 7X14	(50 MT)
1	**20070501**	SINGLE (Singolo) 11X21	(35 MT)
1	**20070502**	SINGLE (Singolo) 7X14	(50 MT)
1	**20070503**	SINGLE (Singolo) 13X23	(35 MT)
1	**20070504**	TWIN (Gemellare) 7,6X14,6	(50 MT)
1	**20070505**	SINGLE (Singolo) 7,6X14,6	(50 MT)
1	**20070506**	SINGLE (Singolo) 8x16	(50 MT)

AVON MILKRITE AIR TUBE - Tubo aria avon MILKRITE

ART.	REF.	MEASURE IN MM	MT/ROLL
	M14AV019CZ	4X13	MT. 30
	M14AV018CZ	6X13	MT. 20
	M14AV002CZ	7X14	MT. 20
	M14AV003CZ	7X14 twin	MT. 20
	M14AV001CZ	8X16	MT. 20
	M14AV004CZ	8X16 twin	MT. 20
	M14AV011CZ	9.1X18	MT. 20
	M14AV012CZ	9.5X18	MT. 20
	M14AV020CZ	10X19	MT. 20

TUBE FOR ROBOT – Tubo per robot

ART.	REF.	DESCRIPTION	MEASURE
2	**522/0700**	Fitt. Lely in black Silicone	14X25 / 9X18, L. 70 cm
2	**522/0701**	Fitt. Lely in black Silicone	12X22 / 6.5X15 L. 101 cm
2	**522/0702**	Fitt. Lely in black Silicone	12X22 / 6.5X15 L. 119 cm
3	**522/0603** (corr. DL 91701381)	Fitt. DL in black rubber	11.5X20X3.5 (central hose) (rolls of 25 mt)
2	**522/0703**	Fitt. Lely in black Silicone	12X22 / 6.5X15 L. 75 cm
2	**522/0705**	Fitt. Lely in rubber	12X22 / 6.5X15 L. (roll of 20 mt)
2	**522/0706**	Fitt. Lely in rubber	14X25 / 9x18 L. (roll of 20 mt)
4	**50000720**	Fitt. DL 90744903	10x18mm L. 172/178mm

MILK TUBES - TUBETTI LATTE

50000059

DL



50000234

DL



50000042

DL



50000310

FULLWOOD



50000311

FULLWOOD



5000059W

WF - 7027-2637-100



5000234W

WF - 7027-2637-110



20095130

WF - 7027-2637-080
7021-7101-000



20095160

WF - 7027-2637-090
7021-7101-010



20095530

WF - 7027-2637-100
7021-7101-020



20095540

WF - 7027-2637-190
7021-7101-030



MILK TUBES - TUBETTI LATTE

20095640

WF - 7027-2637-110
7021-7101-090



50000586

WF - Ad. Meltec



00300548

WF - 7021-7101-030



50000476

WF -7027-2637-120
7021-7101-040



50000490

WF -7027-2637-140
7021-7101-050



1900001
STARFISH HOSES GUIDE
Posizionatore a stella
(corr. FW 022408)



INTERPULS RETAINING RING - Anello fermatubi
1900060 Ø32
(corr. FW 022409)
1900059 Ø35
(corr. FW 022407)



1900049
RETAINER FLAT BAND Ø32
Fascetta stringitubo Ø32



88833351
HOSE HOLDER T. WF
Reggitubo T. WF
(corr. 7071-5467-060)



2019-0001 / 2019-0002
CLIPS WF STYLE
Reggitubo
tipo WF





1



2


00800108
SILICONE RING, DL ST.
Anello silicone tipo DL
CORR. 85231280



Articolo	REF.	DESCRIPTION	Ø
1	00300749	**S/S RIGHT JUNCTION FOR TUBES** Giunzione inox dritta per tubi	
2	522453SL	Anello - **JOINT RING - RED SILICONE**	31
2	50000453	Anello - **JOINT RING**	35
2	50000125	Anello - **JOINT RING**	28

AVON MILKRITE SHORT MILK TUBES - TUBETTI LATTE AVON MILKRITE






REF.	A	B	C	D	Suitable
SMT 080 WS001	140	20	10.25	8.5	WF 7021-7101-000 / 7027-2637-080
SMT 090 WS002	180	20	10.25	8.5	WF 7021-7101-010 / 7027-2637-090
SMT 100 WS003	140	20	10.25	10.25	WF 7021-7101-020 / 7027-2637-100
SMT 110 WS004	180	20	10	10	WF 7021-7101-090 / 7027-2637-110
SMT 120 WS005	130	21	11.5	10	WF 7021-7101-040 / 7027-2637-120
SMT 140 WS006	160	21	11.5	10	WF 7021-7101-050 / 7027-2637-140
SMT 190 WS007	160	20	10	10	WF 7021-7101-030 / 7027-2637-190
SMT 010 FW001	150	16.5	8.7	8.7	Fullwood 022010
SMT 013 FW002	155	20.2	11.2	11.2	Fullwood 022013

EXTRUDED BENDED MILK TUBES FITTING DL

Tubi latte curvati estrusi adattabili DL





REF.	A	B	C	D
M04DL005UZ	27.5	15.5	800	80
M04DL006UZ	32.5	20	500	97



PLASTIC CLIP FOR TUBING
Stringitubo plastica

ART.	REF.	DESCRIZIONE/Ø
1	**00100618**	**MILK-TWIN TUBE** Tubo latte/gemellare
2	**00100523**	**MILK-TWIN TUBE** Tubo latte/ gemellare
3	**00100619**	**SINGLE TUBE** Tubo latte/singolo
4	**00100548**	**SCISSORS FOR HOSE CUTTING** Forbici per taglio tubi gomma
4	**00111548**	**BLADE FOR 00100548 (SPARE PART)** Lama di ricambio per 00100548
5	**00494900**	**PLASTIC SCISSORS, ECONOMIC TYPE** Forbice plastica tipo economico
6	**00100006**	**TOOL FOR MOUNTING LINERS** Attrezzo montaggio guaine

CLEAR FITTINGS (MILK & FOOD APPROVED)
Raccordi trasparenti alimentari

7	**00300520**	Ø 4 est
7	**00300521**	Ø 6 est
7	**00100217**	Ø 8 est.
7	**00100218**	Ø 10 est.
7	**00100219**	Ø 12 est.
7	**00100220**	Ø 14 est.
7	**00100221**	Ø 16 est.
8	**00300522**	Ø 4 est
8	**00300523**	Ø 6 est
8	**00100222**	Ø 8 est.
8	**00100223**	Ø 10 est.
8	**00100224**	Ø 12 est.
8	**00100225**	Ø 14 est.
8	**00100226**	Ø 16 est.
9	**00300524**	Ø 4 est
9	**00300525**	Ø 6 est
9	**00100227**	Ø 8 est.
9	**00100228**	Ø 10 est.
9	**00100229**	Ø 12 est.
9	**00100230**	Ø 14 est.
9	**00100231**	Ø 16 est.
10	**00300526**	Ø 4 est
10	**00300527**	Ø 6 est
10	**00100232**	Ø 8 est.
10	**00100233**	Ø 10 est.
10	**00100234**	Ø 12 est.
10	**00100235**	Ø 14 est.
10	**00100236**	Ø 16 est.

3 WAYS STRAIGHT / A 3 vie

11	**00300528**	Ø 4/5/6 est
11	**00300529**	Ø 6/7/8 est
11	**00100237**	Ø 8/9/10 est.
11	**00100238**	Ø 10/11/12 est.
11	**00100239**	Ø 12/13/14 est.
11	**00100240**	Ø 14/15/16 est.

STRAIGHT / Rettilineo

12	**00300534**	Ø 4/5/6 est
12	**00300535**	Ø 6/7/8 est
12	**00100241**	Ø 8/9/10 est.
12	**00100242**	Ø 10/11/12 est.
12	**00100243**	Ø 12/13/14 est.
12	**00100244**	Ø 14/15/16 est.


11


12


13


14


15

FOR DIFFERENT Ø
Per ø diversi

ART.	REF.	DESCRIZIONE/Ø
13	**00100245**	Ø 4-6-8/8-10-12
13	**00100246**	Ø 4-6-8/12-14-16
13	**00100247**	Ø 8-10-12/12-14-16

MILK PLASTIC VALVE
Rubinetto latte plastica per usi diversi

14	**00100202**	Ø 40-38 - 2 WAYS
14	**00100203**	Ø 52-51- 2 WAYS
14	**00100204**	Ø 63-53- 2 WAYS
14	**00100205**	Ø 76-64- 2 WAYS
15	**00100206**	Ø 40-38 - 3 WAYS
15	**00100207**	Ø 52-51 - 3 WAYS
15	**00100208**	Ø 63-53 - 3 WAYS
15	**00100209**	Ø 76-64 - 3 WAYS


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

00820701
PLASTIC VALVE Ø19 MM
RUBINETTO PLASTICA
Ø 19 MM



ART.	REF.	DESCRIZIONE/MEASURE

INTERCEPTING VALVES (PLASTIC)
Rubinetti di intercettazione in plastica

1	**00100212**	Ø 16 est.
1	**00100213**	Ø 14 est.
1	**00100214**	Ø 10 est.
1	**00100215**	Ø 8 est.
2	**20070123**	Ø 19 EST. PLASTIC - NO HOLE
2	**20070151**	Ø 19 EST. – WITH HOLE
2	**20070152**	Ø 22 EST. PLASTIC - NO HOLE
2	**20070153**	Ø 22 EST. – WITH HOLE
2	**20070132**	TAB GASKET FOR Ø 19
2	**20070133**	LOWER O'R FOR Ø 19
2	**20070134/20070154**	LOWER/UPPER O'R Ø 22
3	**20070135**	Ø 19 ECONOMIC TYPE - NO HOLE

S/S PINCH CLAMP – pinza inox

4	**00100079**	T. Ø12 I. Ø23 O.
4	**00100080**	T. Ø16 I. Ø27 O.

PLASTIC PINCH CLAMP – pinza plastica

5	**00300144**	T. Ø12 I. Ø23 O.
5	**00300145**	T. Ø16 I. Ø27 O.


VACUUM PINCH CLAMP
Valvola stringitubo pneumatica

6	**00100841**	**STAINLESS STEEL** - Acciaio
7	**00100532**	**PLASTIC** - Plastica
8	**00100842**	**DIAPHRAGM FOR 00100841** Membrana per 00100841
8	**00111532**	**DIAPHRAGM FOR 00100532** Membrana con 00100532

S/s pinch for 14x25 and 16x28
Pinza inox per 14x25 e 16x28

9	**00600148**	**DOUBLE ON PLATE** - doppia su piattina
10	**00600149**	**ON FLANGE Ø 51** - su morsetto ø 51

CLAWS – COLLETTORI





00100349
S/S CLAW DL TYPE 160 CC
Collettore inox 160 cc. filetto DL
(corr. 99670090)




00100378
COMPLETE BOWL
Coppetta completa
Corr. 99670081

00100379
SIMPLE BOWL
Coppetta nuda
Corr. 99670084
(99547303+98588701)



88800350
AIR VENT DL CLAW HCC150 (ML REF. 0410203)
INGRESSO ARIA COLL.
DL HCC150 (REF. ML 0410203)

PLASTIC CLAW MS TYPE 90 CC. – COLLETTORE PLASTICA TIPO MS 90 CC.






00100331
PLASTIC CLAW MS TYPE 90 CC.
Collettore plastica tipo MS 90 cc.



00100530
COMPLETE BOWL FOR 00100331
Coppetta completa per collettore
00100331

PLASTIC CLAW DL TYPE 90 CC. - COLLETTORE PLASTICA TIPO DL 90 CC





00100337
PLASTIC CLAW DL TYPE 90 CC.
Collettore plastica tipo DL 90 cc




00100531
COMPLETE BOWL FOR 00100337
Coppetta completa per collettore
00100337




00300300
PLASTIC CLAW DL THREAD
Collettore plastica
Filetto DL
Corr. 90822181



20090070
PLASTIC CLAW DL THREAD
Collettore plastica
Filetto DL
Corr. 960203-80







00100738
COLLETTORE 250 CC
Con corpo in plastica



00400004
CLAW FITT. ITP 350 CC – 13 MM
Collettore adatt. ITP 350 CC – 13 MM

00400005 **– 13 MM / ACR**

00400006 **– 15 MM**

00400007 **– 15 MM / ACR**

SPARE PARTS FOR FULLWOOD CLEARFLOW
RICAMBI PER COLLETTORE FULLWOOD CLEARFLOW



Art.	Ø
1. **00709800**	**SHUT-OFF** Valvola con perno (corr. 021501)
2. **00709900**	**M5 PIVOT NUT** Dado M5 (corr. 021633)
3. **00710100**	**LOCK-OPEN CAP** Cappuccio (corr. 021502)
4. **00710200**	**OPERATING PLUNGER S/ASSY** Pistone (corr. 021514)
5. **00710300**	**PIVOT NUT CAP** Cappuccio dado (corr. 021533)
6. **00710400**	**M6 NYLON WASHER 11OD 0.7T** Rondella Nylon (corr. 021644)
7. **00710500**	**RETAINING "R" CLIP** Clip (corr. 002933)
8. **00710900**	**GASKET /** Guarnizione (corr. 021740)

ART.	REF.	DES.
9	**00300607**	**BOWL FITT. FULLWOOD REF. 021748 (w/o shut-off)** Coppetta tipo fullwood 021748 (senza valvola)
10	**00300608**	**BOWL FITT. FULLWOOD REF. 021742 (for shut-off)** Coppetta tipo fullwood 021742 (per valvola)

9



10





20242516
AIR DISTRIBUTOR FOR FW CLAW, CORR. 021516
CROCE COLLETTORE FW CORR. 021516

S/S BRACKET FOR MILKING CLUSTER - Supporto gruppo mungitore in acciaio inox



20090069



00600330



00600146



9145-0012
BRACKET FOR CLUSTER 1", L. 200
SUPPORTO GRUPPO MUNGITURA 1" L. 200



00100342
C. 960207-01
BUTTERFLY CLAW
Tappo collettore (HCC 150/TF 360 e altri)



50000216
C. 960521-01
CLAW GASKET
Guarnizione collettore CC 200/HCC 150



50000249 Ø 28
C. 99833280
50000592 Ø 32
C. 955458
STOP VALVE F/CLAW
Sfera collettore



00300049
GLASS ISOLAC CLAW
Bicchiere coppetta per collettore
ISOLAC CORR. GM 385649




00300044
GASKET FOR ISOLAC CLAW
Guarnizione collettore Isolac CORR.
GM D 382741

00400101
PLASTIC HANGER FOR DUOVAC BLUE
Supporto plastica blu per gruppo DUOVAC





00100367
S/S CLAW 400 CC. LIGHT TYPE
Collettore Inox 400 cc. - Tipo leggero




"CALIFORNIA BOWL"
Coppetta California



00100380
COMPLETE
Completa

00100381
SIMPLE
Nuda





00100660
LIGHT CLAW 380 CC
Collettore 380 cc
Leggero



00111357
CLAW/COLLETTORE
"TRILINER" 380 CC.

The spare parts are like the ones of claw 00100660. The only difference is the s/s body, which reference is 00100664

I ricambi corrispondono a quelli del collettore 00100660. L'unica differenza riguarda la base in acciaio inox, il cui riferimento è 00100664

00401431
CLAW BOWL
FITT. FREEWAY (PACKO-FULLWOOD)
Corr. 215036 PACKO

Coppetta adattabile collettore Freeway (Packo-Fullwood)




00401432
CLAW BOWL
FITT. FREEWAY (PACKO-FULLWOOD)
WITH STRAIGHT INLETS
Corr. 215035 PACKO

Coppetta adattabile collettore Freeway (Packo-Fullwood) con uscite dritte



00401438
GASKET FOR FREEWAY CLAW
Guarnizione collettore Freeway
Fitt. ref. 47282







00111700
CLAW/collettore tipo
HRMNY TF 360

20080705
COMPLETE BOWL FOR 00111700
Coppetta completa per 00111700




80001045
SERVICE KIT,MC5, WITH SHUTOFF, 4000HR
Service KIT MC5 con valvola di chiusura 4000H - Corr. 91561381

80001057
SERVICE KIT,MC5, W/OUT SHUTOFF, 4000HR
Service KIT MC5 senza valvola di chiusura 4000H - Corr. 91561382




00100799 TF 360
S/S BRACKETS FOR DL CLAWS
Supporti inox per collettore DL





00100700
CLAW/collettore tipo
HRMNY TF 350





20090250
HRMNY CLAW STYLE FOR ACR
Collettore tipo HRMNY per stacco automatico

ACR SUPPORT FITTING DL - (Supporto TF360)

80001049
SHORT VERSION (tipo corto)
Corr. 85413102

20090119
LONG VERSION (tipo lungo)
Corr. 90748480






00100711
S/S BRACKET FOR HRMY CLAW
Supporto inox per collettore HRMY



00300729
S/S BRACKET FOR HRMY CLAW
Supporto inox per gruppo HRMY



20090119
CORR. 907484-80
20090126
CORR. 99833280
20090129
CORR. 26026246
20090133
CORR. 90118401
20090134
CORR. 96020701
20090135
CORR. 98588701
20090137
CORR. 95585002 & 85375801
20090138
CORR. 95564502
20090144
CORR. 95567501



20090068
COMPLETE BOWL FOR 20090059
Coppetta completa per 20090059



20090142
CROSS FOR MC31 (NEW MODEL)
Croce di distribuzione per MC31 (modello nuovo)
Corr. 85375801

20090059
MC3 CLAW WITH VALVE
Collettore MC3 con valvola






20090140
SIMPLE BOWL MC3, CLOSED FOR ACR
Coppetta nuda MC3, chiusa per stacco

00100513
200 CC BOWL WITH DL THREAD
Coppetta 200 cc filetto **DL**
50000216
GASKET FOR/Guarnizione per 00100513

00100514
S/S JET FOR BACK FLUSH
Ugello inox per sanitizzante







00100960
MINI-ORBIT CLAW SURGE TYPE WITH EUROPEAN HOOK
Collettore mini-orbit surge con gancio europeo

FREE-FLOW CLAW (FOR AFIMILK PARLOURS)




00300071
The new FREE – FLOW cluster (450 CC) is designed to handle cows with asymmetric teats as well as “classic teats”. It is possible thanks to the four different positions of the cluster’s milk inlets.
The customer can select it according to the parlor type.

VISI-CLAW



00300183
The VISI-CLAW CLUSTER (450 CC) was designed in search of a solution for milking cows in a parallel or a rotating parlor, where the cows must be milked from behind.
This claw can also be used in a herring bone parlor.

S/S CLAW 300 CC. WF TYPE “CLASSIC 300” - COLLETTORE INOX 300 CC. TIPO WF “CLASSIC 300”



00100721
FIXING PIVOT
(c. 7021-1075-000)

00100722
CROSS
(c. 7021-2628-100)

00100723
S/S BRACKET
(c. 7021-5521-030)

00100724
S/S BODY
(c. 7021-6701-040)

00100725
S/S VENT
LONG+VALVE
(c. 7009-2786-020)


00100726
O’RING
(c. 0007-3196-700)

00100727
GASKET
(c. 7021-2764-010)

00100728
BOWL FOR
00100720
(c. 7021-2621-090)



00100720
WITH VALVE
Con valvola
(c. 7021-2620-300)



00100729
VALVE
(c. 7021-2854-020)

00100730
RUBBER PLUG
(c. 7021-2754-090)

00100731
VALVE
(c. 7021-2405-020)

00100732
BLOCK
(7021-6155-010)

00100733
FIXING SCREW
(c. 0019-6471-3009

00100736
FIXING SCREW
(C. 0019-5565-300)

00100737
BOWL FOR
00100735
(C. 7021-2621-080)



00100735
WITHOUT VALVE
Senza valvola
(c.7021-2620-290)



00401975
WITH (CON) SHUT/OFF

00401976
WITHOUT (SENZA)
SHUT/OFF

00401974
S/S CLAW BASE ONLY
Base collettore in acciaio

WF STYLE CLAW, (SO CALLED “EVOLUTION”) WITH REAR AND FRONT NIPPLES IN DIFFERENT POSITIONS

Collettore tipo WF (cosiddetto “EVOLUTION”) con nippli anteriori e posteriori in posizioni differenti



88833357
FRONT/REAR S/S AIR DISTRIBUTOR CLASSIC 300
DISTRIBUTORE ARIA INOX FRONTE/RETRO CLASSIC 300 WF


























ART.	REF.	DES.
1	**20070124**	**COMPLETE BOWL FOR WF 200 CC CLAW** Coppetta completa per collettore wf 200 cc (corr. 7021-2447-010)
1	**88833355**	**BOWL ONLY WITHOUT VALVE** Coppetta nuda senza valvola
1	**20090055**	**BOWL ONLY** – Coppetta nuda
1	**20090056**	**GASKET** - Guarnizione Corr. 7021-2764-000
1	**20090057**	**SHUT-OFF VALVE** - Valvola c/perno
1	**20090058**	**BUTTERFLY VALVE** Valvola a farfalla (corr. 7021-2854-020)
1	**20090251**	**DAMPER** - Ammortizzatore Corr. 7021-2754-080
2	**00111378**	**COMPLETE BOWL WF THREAD NEW TYPE** Coppetta completa filetto wf tipo nuovo
2	**20090045**	**BOWL ONLY** - Solo coppetta
2	**20090046**	**GASKET** - Guarnizione
2	**20090047**	**SHUT-OFF VALVE** - Valvola c/perno
2	**20090048**	**BUTTERFLY VALVE** - Valvola a farfalla
3	**0300605**	**FLO-TEK BOWL COMPLETE (MK2)** Coppetta completa flo-tek (mk2) **DL TYPE 230 CC** – tipo DL 230 CC
3	**0300606**	**FLO-TEK BOWL COMPLETE (MK2)** Coppetta completa flo-tek (mk2) **WF TYPE 230 CC** – tipo WF 230 CC
4	**00300154**	**MIELE BOWL -** Coppetta MIELE Corr. 7720-1845-110
4	**00311154**	**GASKET** (Guarnizione) FOR 00300154
5	**00300151**	**DAIRYMASTER BOWL FOR SHUT-OFF VALVE** Coppetta dairymaster per valvola shut-off CORR. SF 201
5	**00300604**	**MAIN GASKET ONLY** Guarnizione principale
6	**00300035**	**MAINTAIN KIT FOR MILK CLAW FOR DAIRYMASTER CORR. SF203 (10320349)**
7	**00300036**	**MAINTAIN KIT FOR MILK CLAW (W/O VALVE)** Corr. SF309 **(10320281)**
8	**00300615**	**DAIRYMASTER BOWL W/O SHUT-OFF VALVE** Coppetta dairymaster senza valvola shut-off CORR. SF 212 (10320166)
9	**00767600**	**GASKET FOR DL HARMONY PLUS -** Guarnizione tipo DL per HARMONY PLUS - Corr. 90539101
10	**00762700**	**PLUG FOR HARMONY PLUS** Tappo HARMONY PLUS - (Corr. 92504501)
11	**00100074**	**RUBBER ARMED PLUG FOR DL - MS WITH TEAR** - Tappetto con taglio
12	**00100075**	**RUBBER ARMED PLUG FOR DL MS WITHOUT TEAR** - Tappetto senza taglio

00800131
BOWL FOR HARMONY PLUS
Coppetta tipo HARMONY PLUS
Corr. 90531502



00800111
SERVICE KIT HARMONY PLUS CORR. 92731781



SPARE PARTS FOR FLO-STAR BOUMATIC CLAW - ricambi per collettori FLO-STAR BOUMATIC



Art.	Descr.
00439100	**STD FLO STAR CLAW W/VALVE (5/8") VENTED** Collettore FLO STAR STD c/valvola (5/8") (ventilato)
00439300	**CLASSIC FLO STAR CLAW W/VALVE (5/8") VENTED** Collettore FLO STAR CLASSIC c/valvola (5/8") (ventilato)
00442500	**WHITE CLAW BASE FOR FLO STAR W/VALVE HOLE** Base bianca per FLO STAR con valvola



Art.	Descr.
00439200	**STD FLO STAR CLAW W/O VALVE (5/8") VENTED** Collettore FLO STAR STD senza valvola (5/8") (ventilato)
00439400	**CLASSIC FLO STAR CLAW W/O VALVE (5/8") VENTED -** Collettore FLO STAR CLASSIC senza valvola (5/8") (ventilato)
00442600	**WHITE CLAW BASE FOR FLO STAR W/O VALVE HOLE** - Base bianca per FLOSTAR senza valvola


STANDARD (OLD MODEL) **1**



CLASSIC (NEW MODEL) **2**



3



4



FLO-STAR STANDARD (the bowl is 2-7/8" high and has a round gasket)
FLO-STAR STANDARD
(la coppetta è alta 2-7/8" e ha una guarnizione rotonda)

Art.	Ref.	Descr.
1A.	00300050	**CLAW BOWL NON VENTED (8510909)** Coppetta non ventilata
1B.	00300051	**CLAW BOWL VENTED** - Coppetta ventilata
4D.	00300052	**BOWL GASKET (8506681)** Guarnizione coppetta
3P.	00300212	**START LOCK WASHER** - Rondella a stella
3Q.	00300213	**SILICONE O'RING FOR BUMPER** O'ring silicone
4E.	00300053	**SMALL ROUND SEAL (8513528)** Guarnizione di tenuta rotonda, piccola
4F.	00300054	**LARGE ROUND SEAL (8506817)** Guarnizione di tenuta rotonda, larga
4G.	00300055	**SPRING (8506693)** - Molla
4H.	00300056	**SHUT-OFF VALVE (8506899)** Valvola con perno
4I.	00300057	**LOCK (8506668) -** Fermo
4J.	00300058	**SLEEVE FOR SHUT OFF (8506920)** Manicotto per valvola con perno
4K.	00300059	**VALVE HANDLE (8506669)** - Maniglia valvola
4L.	00300060	**NUT** - Dado
4M.	00300061	**WASHER** - Rondella

5




6



FLO-STAR CLASSIC (the bowl is 2-1/4" high and has a squared gasket)
FLO-STAR CLASSIC (la coppetta è alta 2-1/4" e ha una guarnizione squadrata)

Art.	Ref.	Descr.
2A.	00100939 OLD T.	**CLAW BOWL VENTED** Coppetta ventilata
2B.	00300066	**CLAW BOWL VENTED** - Coppetta ventilata
3N.	00300065	**LARGE SQUARE SEAL (8515625)** Guarnizione di tenuta squadrata, larga
3	00300062	**RUBBER KIT (WITH VALVE) THIS KIT WORKS ON STANDARD AND CLASSIC CLAWS WITH A SHUT OFF VALVE** - KIT GOMMA (con valvola) Questo kit è adattabile sui collettori Classic e Standard dotati di valvola con perno
5	00300063	**VALVE KIT** - Kit valvola (8506724)
6	00300064	**RUBBER KIT (NO VALVE) THIS KIT WORKS ON STANDARD AND CLASSIC CLAWS WITHOUT A SHUT OFF VALVE** - KIT GOMMA (senza valvola). Questo kit è adattabile sui collettori Classic e Standard senza valvola con perno (8506723)
7	00442700	**S/S AIR FORK** (Forcella inox) **fitt. 8511191**






00449000

CLAW BM STYLE FLOSTAR MAX

Collettore tipo boumatic flostar max





00800140

MR STYLE CLAW WITH VALVE AND CUTTED NIPPLES

Collettore tipo MR con valvola e tubi ad angolo

00800136

MR STYLE CLAW W/OUT VALVE AND CUTTED NIPPLES

Collettore tipo MR senza valvola e tubi ad angolo



00800137

MR STYLE CLAW WITH VALVE AND STRAIGHT NIPPLES

COLLETTORE TIPO MR CON VALVOLA E TUBI DRITTI

00800139

MR STYLE CLAW W/OUT VALVE AND STRAIGHT NIPPLES

COLLETTORE TIPO MR SENZA VALVOLA E TUBI DRITTI

SAC CLAW SPARES – Ricambi collettori Sac

00800901
KIT FOR UNIFLOW2 (outside and central gaskets corr. 25200110 + 25200113)



00800902
S/S HOOK FOR UNIFLOW 3, corr. 21200143



00800903
KIT FOR UNIFLOW3 (outside and central gaskets corr. 25100197 + 25100193)



00800904
S/S FLEXIBLE HOOK FOR UNIFLOW3
Gancio inox flessibile per uniflow 3



00800134
BOLT PLASTIC WITH EYE FOR UNIFLOW
Gancio in plastica con occhiello per UNIFLOW
CORR. SAC. 212.00.143



00800309
PLASTIC COVER FOR UF2 SAC CLAW
Coppetta plastica per collettore UF2 SAC

Corr. 212.00.103



INTERPULS CLAWS

1579003
LUNIK 200 CLAW
Collettore Lunik 200



1539249
ORB350 HD WITH VALVE-45°-13X10
1539252
ORB350 HD WITHOUT VALVE-45°-13X10 F/R



AFIMILK CLAWS



00800990
CLAW FITT. AFIMILK/TDM
COLLETTORE T. AFIMILK/TDM
00800991
BOWL FITT. AFIMILK/TDM
COPPETTA PER COLLETTORE T. AFIMILK/TDM

00800992
GASKET FITT. AFIMILK/TDM
GUARNIZIONE COLL. AFIMILK/TDM

WAIKATO CLAWS



00800870
WITH VALVE
CON VALVOLA
00800871
WITHOUT VALVE
SENZA VALVOLA

00800993
AIR DISTRIBUTOR FITT. AFIMILK/TDM
DISTRIBUTORE ARIA COLL. AFIMILK/TDM



88822401 - **PNEUMATIC HOSE SHUTOFF FOR D.16 MM**
VALVOLA STRINGITUBO X D. 16 MM
88822402 - **PNEUMATIC HOSE SHUTOFF FOR D.19 MM - FITT. BM 3557771 -** VALVOLA STRINGITUBO X D. 19MM - ADATT. BM 3557771
88822403 - **HOLDER FOR PNEUMATIC HOSE SHUTOFF**
SUPPORTO PER STRINGITUBO
88822404 - **OUTER GASKET FOR 88822401**
GUARNIZIONE ESTERNA PER 88822401

IQ CLAW SPARE PARTS – RICAMBI COLLETTORE IQ



00800123
AIR INLET IQ MILKING CLAW
Entrata aria per collettore IQ

CORR. 7025-3709-000



00800579
IQ KIT SET, CORR. 7025-9905-000
KIT RICAMBI IQ, CORR. 7025-9905-000



00800124
MAIN GASKET FOR IQ, CORR. 7025-2479-010
GUARNIZIONE PRINCIPALE IQ, CORR. 7025-2479-010



00800125
SMALL GASKET FOR IQ, CORR. 7025-2479-000
GUARNIZIONE PICCOLA IQ, CORR. 7025-2479-000



00300249
STRANGKO STYLE CLUSTER
COLLETTORE TIPO STRANGKO



00300247
TRANSP. BODY FOR STRANGKO CLAW
Cilindro trasparente x coll. STRANGKO - Corr. 603001730
00300248
GASKET FOR STRANGKO CLAW
Guarnizione x coll. STRANGKO - Corr. 603001731



88833367
S/S MILK CLAW 350CC – GASCOIGNE MELOTTE STYLE
COLLETTORE ACCIAIO INOX 350CC – TIPO GASCOIGNE MELOTTE

PLUG & MILK:

the new fast and simple milking liner kit! The innovative Plug & Milk silicone liner and shell system integrates directly with your existing claws to cut parlor downtime.

Il nuovo rapido e semplice kit di guaine per la mungitura! L'innovativo sistema "Plug & Milk", composto da guaina in silicone e cannello integrato, si adatta direttamente sui collettori già in uso, riducendo i tempi di fermo in sala di mungitura.





PM-1000
KIT WITH SILICONE LINER DIAM. 22
STANDARD MILK TUBE
KIT CON GUAINA IN SILICONE 22 MM
TUBETTO STANDARD


PM-1001
SHORT STANDAR RUBBER MILK TUBE
TUBETTO GOMMA STANDARD

PM-1002
THREAD CONNECTOR
CONNETTORE FILETTATO

PM-2000
KIT WITH SILICONE LINER DIAM. 22,
HARMONY DL STYLE MILK TUBE
KIT CON GUAINA IN SILICONE 22 MM,
TUBETTO TIPO HARMONY DL

PM-2001
THREAD CONNECTOR (FOR DL TUBE),
CONNETTORE FILETTATO (TIPO DL)

PM-2002
DL STYLE RUBBER MILK TUBE
TUBETTO GOMMA TIPO DL
DL HARMONY





Pulsation - Pulsazione



00600206
PT-VI ELECTRONIC PULSATION TESTER
Pulsografo elettronico PT-VI



00600208
ELECTRONIC AIRFLOW METER 30-3000 L/MIN
Flussometro elettronico 30-3000 Lt/min



00600207
PROTECTION CASE FOR PT VI AND ELECTRONIC AIRFLOW METER
Valigetta per PT-VI e flussometro elettronico



00600202
NYLON PROTECTION BAG
Protezione nylon per PT VI

00600204 RED-Rosso
00611204 GREY-Grigio



SILICONE PROTECTION CASE (including 4-point carry strap) FOR PT-VI
Protezione in silicone per PT-VI (compresa cintura per trasporti a 4 ganci)

84050301
AIRFLOWMETER BY-PASS 2000 L/MIN
By-pass to join to the mouth of flowmeter. Their holes allow 2000 L/m of air entrance. Thus the all open flowmeter reaches 5000 L/min
ESPANSIONE PER FLUSSOMETRI 2000 L/MIN.
Permette misurazione fino a 5000 L/min



84050300
AIRFLOWMETER AFM-3000 (corr. DL 96538080)



This airflow meter works on the pump diagnosing possible leaks through the milking machine. In this way, vacuum fluctuations are minimum and animal are milked always at the same vacuum; This is important to avoid problems of mastitis in the udder. It has two scales (gross and fine), with great resistance, ergonomic, reliability and proved experience in the field.: 0-3000 L/MIN.

FLUSSOMETRO AFM-3000 (corr. DL 96538080)
Misuratore di portata, con due scale, di grande resistenza ed efficacia dimostrata sul campo. 0-3000 L/min

88802024
PM21 PULSETESTER WITH BLUETOOTH PRINTER
Pulsografo PM21 con stampante bluetooth



88802005
VACUSCOPE COMFORT INCL. SUITCASE



888020000
VACUSCOPE EASY INCL. SUITCASE



"PULSE-CHECK" PULSATOR TESTER

20090700



The tester displays the duration of the A, B, C and D phases of the pulsator in milliseconds. The tester also displays the pulsator rate and ratio and the vacuum level. The indicator light is green if the pulsator is operating within acceptable limits and red if it is not within acceptable limits.

Il Pulse-Check mostra la durata delle fasi A, B, C e D del pulsatore in millisecondi. Il pulsografo mostra anche il "rate" di pulsazione (cioè il numero di cicli completi di pulsazione per minuto), la "ratio" (cioè il rapporto di mungitura tra la somma delle fasi A+B e le fasi C+D. Per es. 60/40, 50/50, ecc.) ed il livello di vuoto. La luce dell'indicatore è verde se il pulsatore opera dentro limiti accettabili e rosso se è fuori da limiti accettabili (PASS/FAIL).

ECONOMIC PNEUMATIC PULSATOR

Pulsatore pneumatico economico

00709500 - 60:40
00705050 - 50:50
00707030 - 70:30





PNEUMATIC PULSATOR "HEART"
Pulsatore pneumatico "HEART"

The HEART pulsator can be also supplied in the 4 exits version. With S/S cover.

Il pulsatore HEART può essere fornito anche nella versione con 4 uscite. Con coperchio inox.



PNEUMATIC PULSATOR "HEART" WITH PLASTIC COVER
Pulsatore pneumatico "HEART" con coperchio in plastica

00111905

00100900 - 60/40
00111900 - 50/50
00111901 - 70/30
00111904 - 60/40 4 Ways - 4 Vie
00111906 - 50/50 4 Ways - 4 Vie

1	00100901	13	00100913
2	00100902	14	00100914
3	00100903	15	00100915
4	00100904	16	00100916
5	00100905	17	00100917
6	00100906	18	00100918
7	00100907	19	00100919
8	00100908	20	00100920
9	00100909	21	00100921
10	00100910	22	00100922
11	00100911	23	00100923
12	00100912	24	00100924 (speed governor)






PNEUMATIC PULSATOR PULSIT 05

Pulsatore pneumatico pulsit 05

00700100 - 60/40
00700101- 50/50
00700102 - 65/35




1	00700103	12	00100036
2	00700104	13	00111128
3	00700105	14	00100037
4	00100030	15	00100040
5	00100032	16	00100033
6	00100031	17	60005073
7	00100034	18	00700106
8	00700108	21	60005059
10	00100039	22	00700107
11	00100038	23	60005054



PNEUMATIC PULSATOR BRK


Pulsatore pneumatico BRK
60000136 - 60/40
60000137- 50/50

1	60005055	7	00100037	13	00100038	19	00100041
2	60005056	8	00100035	14	00100040	20	60005075
3	00100031	9	00100039	15	60005052	21	60005059
4	00111128	10	00100033	16	60005053	22	60005051
5	00100030	11	00100034	17	60005054	23	60005080
6	00100036	12	00100032	18	60005073		



ORION PULSATOR - 61111136





61111139	**SPRING** / Molla (1)
61111140	**SEGER (2)**
61111141	**SPRING BRACKET** / Supporto molla (3)
61111142	**SEGER (4)**
61111143	**SIDE COVER**/Coperchio laterale (5)
61111144	**DIAPHRAGM** / Membrana (6)
61111145	**SLIDE 2,5:1 RATIO**/Cassetto rapp. 2,5:1 (7)
61111146	**SLIDE 70:30 RATIO**/Cassetto rapp.70:30 (7)
61111147	**SLIDE 58:42 RATIO**/Cassetto rapp. 58:42 (7)
61111148	**SLIDE 60:40 RATIO** / Cassetto rapp. 60:40 (7)
61111149	**SPRING HOUSING** / Occhiello molla (8)
61111150	**SLIDE LOCATING BLOCK**/Bloccaggio cassetto (9)
61111151	**CAMME (10)**
61111152	**CAMME HOUSING**/Sede camme (11)
61111153	**PULSATOR BODY** / Corpo pulsatore (15)
61111154	**FILTER** / Filtro (16)
61111155	**UPPER COVER** / Coperchio superiore (17)
61111156	**SCREW FOR COVER** / Vite coperchio (18)
61111157	**PLATE** / Piastrina
61111158	**GASKET /** Guarnizione



61111138
ADAPTOR FOR ORION PULSATOR ON INTERPULS ADAPTORS
Adattatore per pulsatore orion su attacchi Interpuls


00800185
ORION STYLE PULSATOR
Pulsatore tipo ORION





00484800
FILTER F/PULSATION LINE
Filtro aria centralizzato pulsazione

SPARE PARTS FOR WF PNEUMATIC PULSATOR (7041-2700-550)
RICAMBI PER PULSATORE PNEUMATICO WF (7041-2700-550)





00100167
PAPER FILTER (12 PCS)
Filtro carta (conf. Da 12 pezzi)
Corr. 7041-2799-020



DISC
00300970 Ø 0,52 mm STD
Corr. 7041-2696-000 (60/40)
00300971 Ø 0,50 mm
Corr. 7041-2696-070 (70/30)
00300889 Ø 0,55 mm
Corr. 7041-2696-040 (67/33)

00300974 O'RING



00300290
RUBBER DIAPHRAGM
Membrana gomma
corr. 0004-5496-760




00300973
SMALL DIAPHRAGM
Membrana piccola
Corr. 0004-2219-870

L02 AIR



L02 Air	Ratio		
Alt.	60/40	50/50	65/35
2 exits	**1099001**		**1099003**
4 exits	**1099013**		
SERVICE KIT	**1050117**	**1050118**	**1050119**




Pos.	Ref.	Note
001	**1050011**	
002	**1050012**	60/40
003	**1050007**	
004	**1050008**	
005	**1050009**	
006	**1090002**	Right Cover
007	**1090001**	2 Exits
008	**1090003**	Left Cover
009	**1090005**	
010	**1090026**	
011	**1050157**	
012	**1050054**	
013	**1090006**	
014	**1050016**	
015	**1050116**	
016	**1050026**	
017	**1050024**	
018	**1050025**	
019	**1050023**	
020	**1050022**	
021	**1090020**	4 Exits
026	**1050015**	50/50
027	**1050014**	65/35
028	**1050013**	70/30
300	**1000023**	
325	**1000159**	
326	**1010233**	
327	**1050047**	
328	**1050114**	
329	**1050004**	

L02





L02	Ratio		
Alt.	60/40	50/50	65/35
2 exits	**1059029**		**1059031**
4 exits	**1059033**		**1059035**
SERVICE KIT	**1050117**	**1050118**	**1050119**




Pos.	Ref.	Note
001	**1050011**	
002	**1050012**	
003	**1050007**	
004	**1050008**	
005	**1050009**	
006	**1050003**	
008	**1050027**	
009	**1090002**	Right Cover
011	**1050157**	
012	**1050054**	
013	**1050017**	
014	**1050016**	
015	**1050116**	
016	**1050026**	
017	**1050024**	
018	**1050025**	
019	**1050023**	
020	**1050022**	
022	**1050071**	2 Exits
023	**1050072**	4 Exits
025	**1050056**	
026	**1050015**	50/50
027	**1050014**	65/35
028	**1050013**	70/30
300	**1000023**	
325	**1000159**	
326	**1010233**	
327	**1050047**	
328	**1050114**	
329	**1050004**	

L80



L80	Ratio		
Alt.	60/40	50/50	65/35
2 exits	**1009042**		**1009002**
4 exits	**1009051**		**1009203**
SERVICE KIT	**1000275**	**1000276**	**1000277**



Pos.	Ref.	Note
001	**1000030**	
002	**1010093**	
003	**1010092**	
012	**1000162**	Alt.
048	**1000364**	Alt.
005	**1000038**	
031	**1000322**	
041	**1000324**	Alt. 60/40
033	**1000312**	
009	**1000006**	Right Cover
035	**1000309**	
036	**1000311**	
037	**1000321**	
038	**1000366**	Alt.2 Exits
015	**1000005**	Left Cover
016	**1010085**	Alt.
017	**1000037**	
018	**1000024**	
042	**1000326**	Alt. 50/50
043	**1000330**	Alt. 65/35
032	**1000328**	Alt.70/30
026	**1010024**	Sim.60/40
300	**1000023**	
325	**1000159**	
326	**1000233**	
327	**1050047**	Alt.
328	**1050114**	

L80 AIR






1029009	60/40
1029011	65/35
1029012	70/30

SPARE PARTS FOR HP102 DL – RICAMBI PER PULSATORE HP102 DL

COMPLETE HP102 PULSATOR
98927187 - Original by DL
00300235 - Not original
(ATTENTION: to be adjusted, fill with proper oil aside)





00300137
Corr. 96006980



00300320
Corr. 95776601



00400027
Corr. 95267601



00400026
Corr. 94610001



00400030
Corr. 95857701



00400035
Corr. 95857301



20091730
Corr. 99529803



00400063
Corr. 99576402



00400430
SHAFT SLEEVE
Boccola albero



00400318
Corr. 95982001



00400431
SHORT PIN
Perno corto

SPARE PARTS FOR (RICAMBI PER) HP-100/101/102



00400119
INVERTER FOR PULSATOR HP100
Invertitore per pulsatore HP100 - Corr. 95966680



00400308
HP-100 SWITCH OVER ARM
Braccetto
Corr. 959670-80



00400306
COVER HP100
Coperchio HP100
Corr. 95856701



00400741
BODY HP100
Corpo HP-100
Corr. 95851780



00400458
BLACK RING HP100
Anello nero HP100
Corr. 95857901



00400311
SLIDE SEATING FOR HP100
Sede slitta HP100
Corr. 95857280



00400459
SLIDE HP100 2,5:1
Slitta pulsatore HP100 2,5:1 Corr. 95822301



00400441
OIL FOR HP PULSATOR
Lubrificatore per pulsatore HP
Corr. 95661882



00400312
TRIGGER SPRING
Molla invertitore
corr. 959819-01



20070100
REPAIR SET FOR DL HP 87 PULSATOR
Kit riparazione pulsatore DL HP 87
Corr. 959888-80



50000350
DIAPHRAGM FOR DL HP 87 PULSATOR
Membrana per pulsatore DL HP 87



00300764
RUBBER MAIN DIAPHRAGM FOR INTERPULS PULSATOR (CORR. 1010007)
Membrana principale in gomma per pulsatore interpuls (corr. 1010007)



00300765
RUBBER SMALL DIAPHRAGM FOR INTERPULS PULSATOR (CORR. 1050114)
Membrana secondaria in gomma per pulsatore interpuls (corr. 1050114)

SPARE PARTS SUITABLE FOR PULSIT/BRK/ITP PULSATORS
PEZZI DI RICAMBIO ADATTABILI SU PULSATORE PULSIT/BRK/ITP



00100038
SMALL SLIDE
Valvola d'inversione



00100030
VALVE PLATE GASKET
Guarnizione piastrina



00111128
PLASTIC VALVE PLATE FOR PULSIT
Piastrina in plastica per Pulsit



00100033
MAIN DIAPHRAGM SILICONE
Membrana principale silicone



00100034
SMALL DIAPHRAGM SILICONE
Membrana d'inversione silicone



00100032
DIAPHRAGM PLATE
Rondella paramembrana



LARGE SLIDE RATIO
Cassetto principale

00100035 - 60/40
00111135 - 50/50
00121235 - 65/35



00100036
LARGE SLIDE LOCATING BLOCK
Trascinatore cassetto principale



00100039
SMALL SLIDE LOCATING BLOCK
Trascinatore valvola di inversione



00100041
SPEED GOVERNOR
Spillo regolatore di velocità



00100037
MAIN SPINDLE
Albero centrale



00100040
SMALL SPINDLE
Albero anteriore



00100031
FILTER
Filtro

ADAPTORS FOR PNEUMATIC PULSATORS -ATTACCHI PER PULSATORI PNEUMATICI



00100011
STD WITH DIRECT VACUUM FEED FROM VACUUM TAP
STD. con presa vuoto diretta al rubinetto

RUBBER SEALING FOR ADAPTOR
Bussola per attacco



20090158	00100011
20090159	00111129 - 00111130
20090160	00111123- 00100020 -00100026
20090161	00100017
20090162	0010016 - 00100021 - 00100024



00100012
STD EQUIPPED WITH ½" MALE FITTING
Standard con portagomma ½" maschio

00100013
STD EQUIPPED WITH ½" FEMALE FITTING
Standard con portagomma ½" femmina



00111113
STANDARD LOW
Standard basso



00111123
LOW FOR DL PAIL LID
Basso per coperchio DL



00100014
FOR S/S DL PAIL LID
Per coperchio inox DL



00100015
BAYONET FOR MS INSTALLATIONS (O'R OUTSIDE)
A baionetta per impianti MS (o'r esterno)

00100016
BAYONET FOR DL INSTALLATIONS (O'R INS.)
A baionetta per impianti DL (o'r interno)



00100073
JOINT FOR DL ADAPTOR
Collare gomma per supporto DL 95637401



50059/57
DL PULSATOR RUBBER VALVE
Valvola supporto pulsatore DL 96148201



20090027
SUPPORT FOR DL PULSATOR
Collarino tipo DL 96148301



00400064
THREADED BAYONET BASE MOUNT
Attacco a baionetta



00400310
CONICAL ADAPTOR FOR HP 101-102
Attacco conico per HP101-102 corr. 95693280



00111129
SCREW ADAPTOR FOR STANDARD STAINLESS STEEL LID
Attacco a vite per coperchio inox STD



00111130
SCREW ADAPTOR FOR TROLLEY
Attacco a vite per carrello



00111126
VALVE FOR SCREW STANDARD ADAPTOR
Valvola per attacco a vite



00111127
VALVE FOR ADAPTOR DL
Valvola per attacco DL (26343)



00100019
FOR WF PAIL LID, NEW TYPE
Per coperchio WF tipo nuovo



00100020
FOR WF PAIL LID, OLD TYPE
Per coperchio WF tipo vecchio



00100021
BAYONET FOR WF INST.
A baionetta per impianti WF



00100026
FOR SAC PAIL LID
Per coperchio Sac



00100018
FOR MIELE PAIL LID
Per coperchio MIELE



00100024
FOR GM INST.
Per coperchio GM



88800926
THREADED STALLCOCK BM
Supporto pulsatore BM filettato



00100926
ELECTRIC TAP FOR STRANGKO PULSATOR
Rubinetto elettrico per pulsatore STRANGKO

00100027
FOR TROLLEY BCF-OMC & OTHERS
Per carrelli BCF-OMC e altri





20070116 STRANGKO PULSATOR REPAIR KIT, NEW STYLE
Kit pulsatore Strangko, nuovo modello
20070117 STRANGKO PULSATOR REPAIR KIT, OLD STYLE
Kit pulsatore Strangko, vecchio modello



00100925
GENUINE ELECTRIC STRANGKO PULSATOR (BLUE) 24V

00111925
COIL/Bobina



00100927
BM TYPE PULSATOR (RED) 24V
Pulsatore tipo BM (ROSSO) 24 V






00111927
BM TYPE PULSATOR BLACK WITH FRESH AIR INLET 12V
Pulsatore tipo BM nero con ingresso aria pulita 12v

00401899
REPAIR KIT FOR BM STYLE PULSATOR (18 PCS)
Kit riparazione pulsatore BM (18 PZ)
(2-#11, 2-#9, 1-#16, 2-#14, 1-#15,, 2-#14, 4-#3, 4-screws, 1-dust cap)
Rif. 8519015

20070101
REPAIR SET FOR BM PULSATOR
Kit riparazione pulsatore BM
(2-#9, 2-#11, 1-#16)



1	00858500	SHORT SCREW
2	00868600	LONG SCREW
3	00878700	STAR WASHER
4	00888800	COVER WITH FRESH AIR
5	00898900	COVER, STANDARD
6	00909000	O'RING FOR COVER
7	00919100	MEDIUM SCREW
8	00929200	BLACK COIL 24V
9	00939300	PISTON WITH RUBBER PART
10	00949400	BOTTOM AND TOP CAP FOR PISTON corr. Strangko 603020110
11	00959500	COIL SEAL
12	00969600	FOAM FILTER
13	00979700	PULSATOR BASE KIT (# 11-13-17)
14	00989800	SIDE PLUG
15	00999900	SPRING FOR NIPPLE
16	00828200	FRONT SEAL
17	00818100	NUT FOR BOTTOM



00401900
BM STYLE PULSATOS 24 V, WITH FRESH AIR, STANCHION BARN MODEL
Pulsatore tipo BM 24V,
con ingresso aria pulita



00401901
BM STYLE PULSATOS 24 V, WITHOUT FRESH AIR, STANCHION BARN MODEL
Pulsatore tipo BM 24V,
senza ingresso aria pulita

ELECTRONIC PULSATOR BM STYLE (FITT. HI-FLO)
PULSATORE ELETTRONICO TIPO BM (HI-FLO)



00800441 (male thread)
00811441 (female thread)



00800442



00800443



00800444



00800445



00800446



00800447



00800448



00800449



00800450



00800451



00800452


SPARE PARTS FITTING DL EP100/EP 2090
RICAMBI PER PULSATORE TIPO DL EP100/EP 2090



00400110	Fitt. EP100B 12V (corr. 966790-84)
00400111	Fitt. EP100B 24V (corr. 859776-80)



00400112	Fitt. EP2090 12V (corr. 996567-89) WITH CARD (con scheda)
00400113	Fitt. EP2090B 24V (corr. 996567-89) WITH CARD (con scheda)



00400064 NOT INCLUDED



00400050
99753280
12V (2.8W)
Cons. 0.13 A.



00400051
99753180
24V (2W)
Cons. 0,06 A.



00400262
24V (2.5W)
RED SOLENOID
24V DC T. DL
99861480
Bobina rossa 24v DC ref. 99861480



00400064
CORR. 99908701

00400108
ADAPTOR Ø50 MM - 1/2"
CORR. DL 967449-83
Adattatore ø50 mm - 1/2"
CORR. DL 967449-83

00400109
ADAPTOR Ø75 MM - 1/2"
CORR. DL 966979-83
Adattatore ø75 mm - 1/2"
CORR. DL 966979-83





00400212
CONTROL VALVE ATOP 12V, CORR. 99656784
Valvola Controllo ATOP 12V, Corr. 99656784

00400224
CONTROL VALVE ATOP 24V, CORR. 99656785
Valvola Controllo ATOP 24V, Corr. 99656785


00400270
YELLOW COIL 24V-2,7W (CORR. 85277280)
Bobina Gialla 24V-2,7W (Corr. 85277280)



00400102
ADAPTOR FOR DL PNEUMATIC PULSATOR

Attacco per pulsatore pneumatico DL





00400120
PULSATOR BODY EP100 REF. 96678580
CORPO PULSATORE EP100 REF. 96678580

00400121
INTERNAL BRACKET EP100 FITT. 96679501
SUPPORTO INTERNO EP100 ADATT. 96679501

00400122
AIR CONNECTION EP100 FITT. 96679701
ATTACCO EP100 ADATT. 96679701



00800459
REP. KIT FITT. DL 2150009600
KIT DI RIPARAZIONE ADATT. 2150009600



00800460
REP. KIT FITT. DL 2150009588
KIT DI RIPARAZIONE ADATT. 2150009588



00800462
REP. KIT FITT. DL 2150009590
KIT DI RIPARAZIONE ADATT. 2150009590



20242405
WHITE MEMBRANE FOR DL VAC/ATM CONTROL VALVE
MEMBRANA BIANCA PER VALVOLA DL VAC/ATM



00300022
EP100 REPAIR KIT FOR NEW STYLE DL PULSATOR 12 PCS
Kit riparazione EP100 DL nuovo tipo 12 PZ
(corr. 99925380)



00300023
EP100 REPAIR KIT FOR OLD STYLE DL PULSATOR 12 PCS
Kit riparazione EP100 DL vecchio tipo 12 pz



EP100 DIAPHRAGM / membrana
EP100 **corr. 96795501**
30002401
(USA PRODUCTION)
20242401
(AGROMILK PROD. MADE IN ITALY)



EP100 DIAPHRAGM OLD MODEL /Membrana EP100 vecchio tipo
Corr. 99926180
30002403
(USA PRODUCTION)
50024/03
(SPAGGIARI PRODUCTION)



EP100 FLAP corr. 96709901
30002402
(USA PRODUCTION)
20242402
(AGROMILK PROD. MADE IN ITALY)



GASKET FOR EP100
Guarnizione tenuta EP100
Corr. 96746501
30002404
(USA PRODUCTION)
50024/04
(SPAGGIARI PRODUCTION)



REPAIR KIT FOR NEW STYLE DL EP100/EP2090 PULSATOR
Kit riparazione puls. DL
Corr. 98539080
00300964
USA PRODUCTION
20243964
(AGROMILK PROD. MADE IN ITALY)



00300008
REPLACEMENT KIT DL CONTROL VALVE VAC/ATM
Kit ricambio per valvola controllo DL VAC/ATM

CORR. 87689230



00300021
REPLACEMENT KIT DL CONTROL VALVE ATM/ATM
Kit ricambio per valvola controllo DL (ATM/ATM)
Corr. 87688930




00800458
REPLACEMENT BAYONET KIT VAC/ATM
Kit valvola controllo VAC/ATM
Corr. 99756676



00400871
SERVICE KIT FOR STIMOPULS APEX

CORR. 7051-9905-010
7051-9904-050



00400872
GASKET KIT FOR STIMOPULS

CORR.
7051-2479-010+020+030



00400873
DIAPHRAGM FOR APEX Ø25,6X3,5
Membrana completa X APEX Ø25,6x3,5

CORR. 7051-1703-000



00800214
PULSATOR ELECTROMAGNET FOR WF PULSATOR (WITH CONNECTOR)
Micromagnete pulsatore con connettore

CORR. 7161-9926-200



00400870
EL. PULSATOR FITT. STIMOPULS APEX M (CORR. 7051-2950-190)

Pulsatore EL. tipo STIMOPULS APEX M (CORR. 7051-2950-190)



00400874
EL. PULSATOR FITT. AUTOPULS APEX M (CORR. 7051-2950-180)

Pulsatore EL. tipo AUTOPULS APEX M (CORR. 7051-2950-180)



00400875
KIT OF GASKETS FOR STIMOPULS/AUTOPULS APEX

Kit guarnizioni STIMOPULS/AUTOPULS APEX



00400890
PULSATOR PLATE CORR. 7051-1477-000

Piastrina pulsatore CORR. 7051-1477-000

00400876
STIMOPULS KIT FITT. GEA 7051-9905-000
Kit stimopuls adatt. GEA 7051-9905-000



00800437
COIL 24V APEX PULSATOR (CORR. 7051-2689-030)


Bobina 24V pulsatore APEX (CORR. 7051-2689-030)



00400877
KIT STIMOPULS "2"



00400878
REPAIR KIT APEX CONTROL VALVE FITT. GEA 7161-9905-020
KIT RIPARAZIONE CONTROL VALVE GEA ADATTABILE REF. 7161-9905-020



SPARE PARTS FOR LECTRON PULSATOR GM -RICAMBI PULSATORE LECTRON GM



00300028
corr. D255563
SERVICE KIT
DIAPHRAGM & SEAL (3)
Kit riparazione membrane e guarnizioni (3)



00400680
corr. D255654
SERVICE KIT
Kit riparazione



50000613
DIAPHRAGM FOR ISOLATOR TL
Membrana isolator TL
Corr. D385659



50000617
VALVE DISC FOR PULSATRONIC
Disco pulsatronic
Corr. D494526



D262513
COIL FOR GM PULSATOR, 12V
Bobina pulsatore GM, 12V

00400861
PISTON FOR LECTRON D255654
PISTONE PER LECTRON D255654



00300623
PACK CHIMNEY FOR LECTRON, GREY
KIT 6 CAMINETTI GRIGI PER LECTRON

CORR. D385537X6

SPARE PARTS FOR DAIRYMASTER PULSATOR - RICAMBI PULSATORE DAIRYMASTER



00300037
corr. P 216
PULSATOR KIT
Kit pulsatore



00300038
corr. P 511
PULSATOR KIT
Kit pulsatore

Corr. 10420446



COIL FOR VALVE FITT. DAIRYMASTER
Bobina per valvola Dairymaster
00800152
12 V (7.5 W)
FITT. P206
00800153 – 24V



00800149
VALVE (valvola) T. DAIRYMASTER P207

FULLWOOD PULSATOR SPARES



00800455
VALVE FITT. FW 043027
Valvola tipo FW 043027




00800456
MASTER RELAY SERVICE KIT FITT. FW 043421
Kit per master relay FW. 043421

AGROTRONIC ELECTRONIC PULSATOR - PULSATORE ELETTRONICO AGROTRONIC



00600489	AM-4, 24V	00600485	AM-2, 24V
00600463	AM-4, 12V	00600461	AM-2, 12V
00600490	AM-4-PRO, 24V	00600486	AM-2-PRO, 24 V,
00600464	AM-4-PRO, 12V	00600462	AM-2-PRO, 12 V



TECHNICAL SPECIFICATIONS: / Specifiche tecniche:

INDIVIDUAL FUNCTIONING WITH PROGRAMMABLE CARD: Funzionamento individuale con scheda programmabile:	AM-2-PRO and AM-4-PRO
FUNCTIONING WITH PULSATION BOX: Funzionamento con Cassa di Pulsazione:	AM-2 and AM-4
CONNEXION CABLE: / Cavo di connessione:	section 0,5 mm² - sezione 0,5 mm² 12
VOLTAGE CURRENT: / Voltaggio della corrente:	24VDC
CONNEXION TO VACUUM TUBE: Connessione al tubo del vuoto:	**½" BSP FEMALE** / ½" BSP femmina
POWER CONSUMPTION: / Consumo di potenza:	0,24 amp (0,12 amp x 2)
VACUUM CONSUMPTION: / Consumo di vuoto:	6 lt/min
DIMENSIONS: / Dimensioni:	93x95x110 mm
WEIGHT: / Peso:	0,30 kg

INTEGRATED ALIMENTATION BOX - CASSA DI ALIMENTAZIONE INTEGRATA



00600484
FROM 1 TO 40 AGROTRONIC AM-2-PRO / AM-4-PRO
(unit consumption 0.36 A)
110V / 220V – 50/60 HZ.
12/24V (CC)
16.6 A

To be used with pulsators with programmable boards, each one with independent functioning. They are stabilized sources of continuous current in short circuit avoiding jumping in voltage and keeping the electric boards safe

Da utilizzare con pulsatori a scheda programmabile, che funzionano ciascuno indipendentemente dagli altri. Sono fonti stabilizzate cortocircuitabili di corrente continua che evitano gli sbalzi di tensione elettrica e mantengono al sicuro le schede dei pulsatori

ELECTRONIC PULSATION BOX AGROPULS ‘04
CASSA DI PULSAZIONE ELETTRONICA AGROPULS ‘04

The pulsation box 00600465 can be used with maximum 12 pulsators AGROTRONIC AM-2 or AM-4, so without integrated board. The bad functioning of the box prevent the correct running of all the connected pulsators

La cassa di pulsazione 00600465 viene utilizzata con massimo 12 pulsatori AGROTRONIC AM-2 oppure AM-4, cioè quelli senza scheda integrata. Il malfunzionamento della cassa di pulsazione impedisce il funzionamento di tutti i pulsatori collegati



00600465



00600793

PULSATION CONTROL BOX UP TO 20 PULSATORS V. 12/24 UNIV

Centralina pulsazione fino a 20 pulsatori v. 12/24 Univ.

POWER SUPPLY (Entrata)**:**	**V 230 AC WITH FUSE – V.D.R.- FILTER**
N° PULSATORS/PANEL N° pulsatori/unità:	**10+10**
RATIO / Rapporti	**50/50 – 60/40 – 65/35 – 70/30**
FUSE / Fusibile	**BREAK TIME 20”**/Tempo d’intervento 20”
OUTPUT (Uscita):	V. 12 DC / V. 24 DC **(CHANGE TENSION INSIDE** cambio tensione interno quadro)
PULSATIONS / Pulsazione :	60-90-120-150-180
FUNCTION INDICATOR BY LED Indicatori di funzione a LED	4
DIMENSIONS / Dimensioni:	180x180xh110

The electronic panel includes the electronic card for pulsation power in the milking room. The frequency and rapport precision are controlled by a quartz system that guarantees the maximum stability of time before setting up. The electronic panel supplies to the pulsators a low tension current 12V or 24V (selected) distributed through 2 channels, so obtaining the maximum balance and saving the vacuum

L’unità racchiude la scheda elettronica per il comando della pulsazione in sala di mungitura. La precisione della frequenza e del rapporto è controllata da un sistema quarzato che garantisce la massima stabilità dei tempi impostati. L’unità fornisce ai pulsatori una corrente a bassa tensione di 12V oppure 24V (selezionabile) erogata tramite 4 canali, ottenendo il massimo equilibrio e risparmio del vuoto



00600814

PULSATION CONTROL BOX UP TO 12 PULSATORS, 24V, universal for cows/sheep

Centralina pulsazione fino a 12 pulsatori, 24v, universale bovini/ovini

00600815

PULSATION CONTROL BOX UP TO 12 PULSATORS, 12V, universal for cows/sheep

Centralina pulsazione fino a 12 pulsatori, 12v, universale bovini/ovini

It can be used both for cows and for sheep/goats thanks to its flexibility on managing the pulsation (60-90-120-150-180 PPM) and the ratio (50/50-60/40-65/35-70/30)
2 green leds signal the imperfect functioning of the pulsators It can be used also with 16 24V pulsators (if with low consumption) Opportunity of external box variation with wire connection (max. 3 mts).

Utilizzabili indifferentemente per bovini e ovini grazie alla flessibilità nella gestione delle pulsazioni (60-90-120-150-180 PPM) e dei rapporti (50/50-60/40-65/35-70/30)
2 Led verdi segnalano il non perfetto funzionamento dei pulsatori. Utilizzabile anche con 16 pulsatori a 24V (se a basso consumo). Possibilità di variazione esterna dal box con collegamento cavetto (max. 3 mt)

PULSATION CONTROL BOX - CENTRALINA PULSAZIONE









24V UNIV.	**00600798**	**00600796**	**00600814**	**00600832**
12V UNIV.	**00600804**	**00600806**	**00600815**	**00600833**
POWER SUPPLY (Entrata)	V 230 AC with fuse – V.D.R.- filter			
OUTPUT (Uscita)	V. 12 DC / V. 24 DC			
N. PULSATORS	3	6	12	16+16
PULSATIONS	60-90-120-150-180			
RATIO	50/50 – 60/40 – 65/35 – 70/30			
FUNCTION	2			4
DIMENSIONS	75x165xh85	170x135xh85a	170x135xh95	220x170xh110

The electronic panel includes the electronic card for pulsation power in the milking room. The frequency and rapport precision are controlled by a quartz system that guarantees the maximum stability of time before setting up. The electronic panel supplies to the pulsators a low tension current 12V or 24V distributed through 2 channels, so obtaining the maximum balance and saving the vacuum

L'unità racchiude la scheda elettronica per il comando della pulsazione in sala di mungitura. La precisione della frequenza e del rapporto è controllata da un sistema quarzato che garantisce la massima stabilità dei tempi impostati. Fornisce ai pulsatori una corrente a bassa tensione di 12V oppure 24V erogata tramite 2 canali, ottenendo il massimo equilibrio e risparmio del vuoto.

ELECTRONIC PULSATOR “MBD-14” - PULSATORE ELETTRONICO “MBD-14”



00414100	**WITHOUT CARD, 24V -** Senza scheda, 24V
00424200	**WITH CARD, 24V -** Con scheda, 24V
00434300	**WITHOUT CARD, 12V -** Senza scheda, 12V
00444400	**WITH CARD, 12V -** Con scheda, 12V

SPARE PARTS FITT. SCR PULSATOR -RICAMBI COMPATIBILI PULSATORE SCR

00414117 – CORR. 836004

00414118 – CORR. 90101

00414119 – CORR. 836005


00414115 – CORR. 830110


00414113 – CORR. 830164

00414104 – COIL 24 V FITT. SCR

00414121- COIL 12 V FITT. SCR

00414122- KIT (2x00414117+2x00414119)





00414130
MANIFOLD RUBBER CAP FOR SCR PULSATOR
TAPPO PULSATORE SCR
CORR. PUL90137



00414131
SCR STALLCOCK BALL
SFERA RUBINETTO SCR
CORR. 90014



ELECTRONIC PULSATOR MBD-22, 24 VDC - PULSATORE ELETTRONICO MBD-22, 24VDC

2018-6150
DIAPHRAGM FOR UNICO SAC PULSATOR
Membrana pulsatore Unico Sac
CORR. 25200105



00800453
REPAIR KIT FOR MANUS/ UNIVERSAL PULSATOR
Kit riparazione pulsatore Manus/Universal
CORR. (2x90101780 +2x90101601)
CORR. 90129180



00800850
WITH BOARD
CON SCHEDA
00800851
WITHOUT BOARD
SENZA SCHEDA



00800295
REPAIR KIT FOR SURGE PULSATOR
KIT RIPARAZIONE PULSATORE SURGE



00800468
REPLACEMENT BLUE COIL FOR UNIVERSAL PULSATOR 24VDC - 16,5W
BOBINA RICAMBIO 24VDC 16,5W PULSATORE UNIVERSAL



LE30/LP30 BY INTERPULS




LE30 ELECTRONIC PULSATOR

1069001 – 24VDC, with filter
1069005 – 12 VDC, with filter

LP30 INDIVIDUAL ELECTRONIC PULSATOR

1069009 - 24VDC with filter
1069013 – 12 VDC with filter




Pos.	Ref.	Note
001	**1060023**	
002	**1060024**	LE30
003	**1030046**	LE PCB
004	**1030151**	
005	**1060011**	
006	**1060005**	
007	**1060120**	
008	**1060102**	
009	**1060034**	
010	**1060109**	2 Exits
011	**1060090**	
012	**1060104**	
013	**1060133**	

Pos.	Ref.	Note
015	**1030563**	
016	**1030110**	
017	**1030564**	
018	**1030565**	
020	**1030274**	LE
021	**1030272**	LE 1,5 mt
024	**1030476**	LP PCB
058	**1060110**	4 Exits
068	**1060031**	LP30
302	**1030525**	
314	**2800122**	
323	**1030314**	24 V
324	**1030315**	12 V
332	**1030275**	LP
333	**1030273**	LP 1,5 mt

LE/LP/CV30 SERVICE KIT

REF. 1060115



REF. 1060259





00300304
PISTON FITT. ITP FITT. 1030525
Pistone compatibile INTERPULS T. 1030525

“NOT ORIGINAL”



1030578
LE/LP20 SERVICE KIT

1049137
IUC48 24V 50/60HZ 115/230VAC



CV30 CONTROL VALVE
1069020 – 24VDC, 1x3 cable
1069021 – 12 VDC, 1x3 cable



1900072
PULSGUARD KIT



1030226
SILENCER KIT



00400676
SILENCER FILTER ADAPT. ITP 1030227



FILTRO SILENZIATORE ADATT. ITP 1030227

INTERPULS STYLE COIL
Bobina tipo INTERPULS

00400675 - 12 V
00400677 - 24 V



00800118
KIT FOR LE20
KIT LE20

“NOT ORIGINAL”



00800117
COMPLETE KIT FOR LE30/CV30/LP30
Kit completo LE30/CV30/LP30

“NOT ORIGINAL”



00800116
BASIC KIT FOR LE30/CV30/LP30
Kit base LE30/CV30/LP30

“NOT ORIGINAL”







MILKING COMPONENTS
Componenti Impianti



00600801 - **ACR CONTROL BOX -** Centralina gestione stacco automatico/manuale

The box handles the automatic cut off of the milking system for milking cows. Besides it displays the milking time with the automatic resetting to the following phases. It directly controls the cylinder for the automatic detacher and the top valve. The function is possible only with vacuum.

TECHNICAL DATA:

- Display of the length of the milking cycle
- Possibility of digital setting to control the flow
- Pulsobreak inside
- Power supply: V. 24 AC
- Dimensions: 200x120xh75

La centralina permette di gestire lo stacco automatico nell'impianto di mungitura dei bovini da latte, inoltre visualizza il tempo di mungitura con l'azzeramento automatico alla fase successiva. La centralina comanda direttamente il cilindro di stacco e la TOP VALVE, il funzionamento avviene solo con il vuoto (VACUUM)

DATI TECNICI:

- Visualizzazione della durata del ciclo di mungitura
- Possibilità di regolazione digitale del controllo di flusso
- Pulsobreak incorporato
- Alimentazione: V. 24 AC
- Dimensioni: 200x120xh75



PANA-1000
AUTOMATIC CLUSTER REMOVER "ACR+" DETACHER WITH PULSATION CONTROL AND AUTOSTART INTEGRATED STIMOPULSATION

Sistema di stacco automatico "ACR+" con controllo della pulsazione Elettronica e Sistema Autostart integrato



PANA-2000
MILK METER INDICATOR "MMI BASIC" FREE FLOW PATENTED

Sistema di misurazione del latte "MMI BASIC" a passaggio diretto brevettato



PANA-3000
MILK METER INDICATOR "MMI+" WITH CONTROL DETACHER. PULSATION CONTROL. (SENSOR PANA-3001 IS INCLUDED)

Sistema di misurazione del latte "MMI+" con controllo automatico. Controllo pulsazione. (Il sensore PANA-3001 è incluso)



PANA-4002
AUTOSTART CYLINDER

Cilindro di stacco automatico con sistema AUTOSTART SYSTEM

PANA-4003
AUTOSTART CYLINDER WITH INTEGRATED VALVE

Cilindro di stacco automatico con sistema AUTOSTART SYSTEM con valvola integrata



PANA-4001
SHUT-OFF VALVE

Valvola di stacco

PANA-4004
DIAPHRAGM

Membrana



PANA-6002
CONDUCTIVITY SENSOR

Sensore di conducibilità



POWER SUPPLY SP500 MAX (MAX. 12 UNITS)


Fonte di alimentazione SP500 MAX (massimo 12 unità)

PANA-4012 - 13.5V
PANA-4024 - 24V



63210000
ACR CYLINDER DL ST.
Cilindro stacco tipo DL
CORR. 98345804

KIT FOR PULSAMETER 2 (UNIPULS) MILK METER
Ricambi per misuratore Pulsameter 2 (Unipuls)



00300902
COMPLETE KIT (7 PARTS)
Kit completo (7 pezzi)

a. 20090109
b. 20090108
c. 20090105
d. 20090106
e. 20090107
f. 20090110



20070561
STRANGKO MILK FLOW INDICATOR
Indicatore di flusso STRANGKO

20070562
DIAPHRAGM FOR 20070561
CORR. 603617209
Membrana per 20070561



00100462
WAIKATO SENSOR
Sensore WAIKATO



00300838
FLOWMATIC SENSOR WITH 10 MT CABLE
Sensore FLOWMATIC
con 10 mt di cavo Corr. 033842



00706100
FLOWMATIC III KEYPAD
Tastiera FLOWMATIC III
corr. 655014 (033863)



00707700
DAIRYMASTER (MM102) MILK METER CONTROL UNIT FRONT COVER
Tastiera (MM102) per DAIRYMASTER
Corr. 10410579



00708200
PANAZOO MMI KEYPAD
Tastiera MMI PANAZOO



00300280
UNICO II BOARD (SAC STYLE)
Circuito Unico II corr. 242.00.111
242.00.112 – 242.00.164



00800200
AMDLV300 BOX IS AN AUTOMATIC CLUSTER REMOVAL. IT REPLACES DL ACR5000/MP300 BOXES. THE SOFTWARE IS IDENTICAL TO THE DL ONE. UNLIKE THE DL BOX IT HAS THE CONFORTSTART®. EQUIPPED WITH BOARD 00708300.
AMDLV300 BOX è una centralina stacco automatico che rimpiazza la DL ACR5000/MP300. Il software è identico a quello DL. A differenza dell'originale ha la funzione ConfortStart®. Include la scheda 00708300



00300250
PCB MP 300 (ACR 5000)
Circuito stampato (PCB) MP 300
(ACR 5000) - corr. 997799-82



00708300
PCB MP300 NEW VERSION
Scheda ACR 5000 (MP300) – tipo nuovo
Corr. 918907-02 ; 918905-30 ; 918905-80



00300252
KEYPAD MP 300 (ACR 5000)



00800307
MP300 (ACR5000) FRONT COVER
Cover Frontale
MP300 (ACR5000)
CORR. 99685886



00300987
DIAPHRAGM FOR HFC SENSOR DL
Membrana sensore
HFC DELAVAL
Corr. 85850901



50000252
DIAPHRAGM FOR AMPLIFIER AND DUOVAC HOUSE
Membrana per amplificatore e
DUOVAC HOUSE
Corr. DL 95868901



80001041
AMPLIFIER SNAP RING SS 3,2
ANELLO ELASTICO 3,2 MM.
Corr. 95852202



00300788	**PROBE "RED HEAD", FITT. DL 1 MT** Sonda svedese testa rossa, adattabile dl 1 mt corr. 98448201
00300253	**PROBE FOR MP 300 WITH 3 MT. CABLE, CORR. 984482-01** Sonda per mp 300 con 3 mt. di cavo, corr. 984482-01
00300254	**PROBE FOR MP 300 WITH 20 MT. CABLE, CORR. 984482-03** Sonda per mp 300 con 20 mt. di cavo, corr. 984482-03



00300273
MANUFLOW 21 PROBE WITH 20 MT CABLE (MS STYLE)
Sonda con 20 mt di cavo MANUFLOW 21 (TIPO MS)
corr. 98696281

SPARE PARTS FOR DUOVAC INDICATOR DL
RICAMBI PER SENSORE DI FLUSSO DUOVAC DL



00300186
DUOVAC HOUSING INDICATOR
Corpo indicatore di flusso
corr. 96748501

00300187
MONOVAC E DUOVAC HOUSING INDICATOR
Corpo indicatore per MONOVAC E DUOVAC corr. 96748503



20090435
DUOVAC Ø70 DIAPHRAGM
Membrana DUOVAC ø70 con inserto metallico
corr. 96542580



00300188
DUOVAC COVER 400 C/LOW ENTRY
Coperchio DUOVAC 400 c/entr.Dal basso
corr. 96947301

00300412
GASKET FOR DUOVAC T. 95237007
Guarnizione Duovac T. 95237007



00300189
SENSOR COVER
Coperchio indicatore di flusso
corr. 98548401



00300190
DUOVAC COVER DIAPHRAGM
Coperchio membrana indicatore
corr. 96450701



00300191
FLOAT - Galleggiante corr. 98715880

00401434
FLOAT - Galleggiante
corr. 98715580/98111180



00300184
DRAIN TUBE 300 ML
Tubetto drenaggio
300 ml
corr. 96045408

00300185
DRAIN TUBE 200 ML
Tubetto drenaggio
200 ml
corr. 96045407



20090096
HOLDER
Staffa corr. 96853803



00300113
BELLOW 300
Soffietto duovac 300 corr. 96548801



00300115
BELLOW "G"
Soffietto indicatore "G"
corr. 96843402



80001016
WASHER PLASTIC DIAPHRAGM SUPPORT
RONDELLA
Corr. 96047801



80001036
O-RING 54,5-3,0
GUARNIZIONE CORPO MONOVAC
Corr. 22340633



80001037
O-RING 78.0-3.0
GUARNIZIONE CORPO MONOVAC
Corr. 26010477



80001038
O-RING 37X2 MM
GUARNIZIONE CORPO MONOVAC
Corr. 96819401



00800506
DIAPHRAGM RS VALVE CORR. 85850902
Membrana valvola RS
CORR. 85850902

2018-6000
COMFORT VALVE DIAPHRAGM
Membrana per top-valve

Corr. 996748-01





20184321
SHUT-OFF VACUUM VALVE FOR MM25
Valvola di chiusura vuoto per MM25
Corr. 92627280

20184322
MILK METER FLOMASTER FF
CONNECTOR 25 RUBBER
RIDUZIONE GOMMA MM25

Corr. 90740802





20184323
ALPRO MILK METER FLOMASTER FF VALVE HSE
CORPO VALVOLA FLOMASTER FF
Corr. 90916801

00800110
RUBBER CAP FOR DL TOP VALVE
Tappo gomma per top valve DL

Corr. 99675101





00800109
SUPPORT FOR SERVICE ARM FITT. DL
98525501
Supporto per braccetto corr. DL 98525501

00800256
KEYPAD FOR MP400
Frontale MP400

Corr. DL 928918-30





00800194
KEYPAD FOR MPC510
Tastera per MPC510

Ref. 91707201

2018-6130
COW IDENTIFICATION CURTAIN CORR. 98452380
Tela portale ALPRO, corr. 98452380





00800465
BASIC KIT MILKMASTER MOTOR 2.0 VERSION

KIT BASE RIPARAZIONE MOTORE MILKMASTER, VERSIONE 2.0

00800475
REBUILD KIT FOR MILKMASTER MOTOR (13 PCS)

KIT BASE RIPARAZIONE MOTORE MILKMASTER





00800471
SEAL KIT FOR MILKMASTER MOTOR (4 PCS)
Kit riparazione per motore Milkmaster (4 pz)

00800469
WHEEL FOR MILKMASTER MOTOR
ROTELLA MOTORE MILKMASTER

Corr. 98509201





00800224
MULTIGRIP CABLE FOR MILKMASTER MU486
CAVETTO MULTIGRIP PER MILKMASTER MU486

CORR. 98854381

88833376
MILKMASTER SENSOR
Sensore MILKMASTER


CORR. 98713781



80001046
REGULATOR BLOCK MILKMASTER
BLOCCO DI CONTROLLO MM

CORR. 98500030





1+2: **88833371**
(corr. DL 98499501)
3: **80001047**
(corr. DL 98500031)
4: **00300992**
(corr. DL 98499901)
5: **00300991**
(corr. DL 98560401)
6: **00300990**
(corr. DL 98819301)
7: **88833374**
(corr. DL 98560201)
8+9+10+11+12: **80001031**
(corr. 98884380)
4+5+6+1+12: **00300985**

88833368
FLAT RUBBER GASKET FOR DL REGOLATOR BLOCK HOUSING
GUARNIZIONE PIATTA IN GOMMA PER ALLOGG. BLOCCO REG. DL



88833369
REGULATOR FITT. 90864430
BLOCCO REGOLATORE ADAT. 90864430



80001052
CONTROL BLOCK COMPLETE, FITT. 98500085
BLOCCO REGOLATORE COMPLETO, adatt. 98500085



00800220
KEYPAD FITT. MPC-580
Tastiera T. MPC-580

CORR. 89769402



00800297
CONVERSION PCV MILKMASTER NEW SYSTEM ON OLD SYSTEM 24V TO 12V
Scheda conversione Milkmaster per nuovo modello su vecchi impianti da 24V a 12V





50000676
NIPPLE FOR VACUUM CONNECTION (FLOMASTER)
Nipplo per attacco vuoto (FLOMASTER)

CORR. 96837001



00300986
RUBBER REBUILD KIT FOR SENSOR
Kit riparazione per sensore MILKMASTER (98571001+98500401+98500501)



00300997
MILKMASTER LABEL (MU350)
Tastiera MILKMASTER (MU350)

CORR. 98494102



80001060
MILKSAMPLER MM25/MM27 STYLE FITT. 90636483
PRELEVACAMPIONI TIPO MM25/MM27 ADATT. 90636483

80001061
SAMPLER HEAD/BLOCCO SUPERIORE FITT. 85132701

80001062
SAMPLER BOTTLE/BOTTIGLIA DI RICAMBIO FITT. 90747603

80001063
SPARE PART KIT FITT. 85608102

80001064
SPARE PART KIT FITT. 85132601




00800195
RUBBER ADAPTOR 16/19
ADATTATORE GOMMA 16/19


Corr. 89958501



80001056
INDUCTIVE SWITCH FOR ROTARY FITT. 830880601
INTERRUTTORE INDUTTIVO PER GIOSTA, ADATT. 830880601



00711400
FILTER FOR MILKMASTER (FITT. 98968780)
Filtro per Milkmaster (FITT. 98968780)



00711500
BALL FOR MILKMASTER (FITT. DL 98596601)
Palla per Milkmaster (CORR. DL 98596601)



00781400
DIAPHRAGM MILKMASTER SENSOR/TF100 FITT. 98500401
Membrana sensore Milkmaster/TF100 (CORR. 98500401)



2019-9427
KEYPAD MU450-MU480
Tastiera MU450-MU480
Corr. 94279601



80001002
FRONT COVER MPC II
PANNELLO FRONTALE MPC II
CORR. 98540030



00800429
KEYPAD WITH NUMBERS FOR MPC II
Tastiera numerica per MPC II
Corr. 98540030

00800430
KEYPAD FOR ALPRO-MPC II
Tastiera per ALPRO MPC II
Corr. 98540030





00800431
KEYPAD FOR MPC610
Tastiera per MPC610
Corr. 98539630

00800432
KEYPAD FOR MPC680
Tastiera per MPC680
Corr. 98539632





00800132
FLOMASTER MM15 BEND
Curva FLOMASTER MM15
Ø 15,5 mm
Corr. 90862201



80001004
FI7 20 M CABLE 12-24V
FI7 CAVO 20M 12-24V
CORR. 86538380



80001005
MM27BC2 20M CABLE 12-24V
MM27BC2 CON CAVO DA 20M 12-24V
CORR. 90677942



80001006
MPC580 PCBA KIT
MPC580 PCBA KIT
CORR. 2150003522



80001007
MPC680 FRONT COMPLETE
KIT AGGIORNAMENTO MPC680
CORR. 2150003538

80001008
MPC 680 FRONT COVER
COPERCHIO FRONTALE MPC680
CORR. 98539632


80001009
MPC 680
MPC680 - UNITÀ DI CONTROLLO ALLA POSTA
CORR. 92850083



80001010
DELAVAL MULTI ROD READER W. 11 M CABLE
ANTENNA ISO-TRANSP HDX C/CAVO 11M
CORR. 94648081



80001011
AMPLIFIER CARD FOR MPC680
SCHEDA AMPLIFICAZIONE X MPC680
CORR. 2150003428



80001070
ELECTRONIC BOARD FOR MPC680 / MPC II
SCHEDA ELETTRONICA PER MPC680 / MPC II

CORR. 90838706

SPARE PARTS FOR FLOMASTER DL - RICAMBI PER MISURATORE FLOMASTER DL



20070197
GASKET FOR LID
Guarnizione coperchio
CORR. 997162-01



20070198
PLUG
Tappo CORR. 997176-01



00300142
SILICONE GASKET FMS
Guarnizione FMS silicone
CORR. 98887901



00300143
GASKET FLOMASTER S
Guarnizione bilancia FLOMASTER S
CORR. 98773501



00300316
SERVICE KIT FOR FLOMASTER
Kit riparazione FLOMASTER
CORR. 989836-80



00300317
SERVICE KIT FOR FLOMASTER
Kit riparazione FLOMASTER
CORR. 985103-80



00782000
FLOMASTER BELLOW (FITT. 98452601)
Soffietto Flomaster (corr. 98452601)



00762400
DIAPHRAGM FOR FLOMASTER SHUT-OFF (CORR. 917345-01)
Membrana per valvola pneumatica Flomaster (CORR. 91734501)



00711700
CLIP FOR FLOMASTER CORR. NR. 99716501
Gancio chiusura Flomaster CORR. 99716501



00100848
PNEUMATIC SHUT-OFF VALVE DL - MS VARIFLOW STYLE
Valvola pneumatica di chiusura mod. DL- MS variflow



00100849
DIAPHRAGM FOR SHUT-OFF VALVE FLOMASTER
Membrana per valvola pneumatica Mod. FLOMASTER DL - corr. DL 955938-02




00711300
GASKET MM25-MM27 (FOR VMS) (CORR. DL 91470502)
Guarnizione MM25-MM27 (per Robot) (corr. DL 91470502)

SPARE PARTS FOR ALFADAST (DL) - RICAMBI PER ALFADAST (DL)



20070580
TEMPORIZED ALFADAST PRINTED BOARD (0/30 SECONDS)
Scheda per stacco ALFADAST temporizzata (0/30 secondi)



20070581
KEYBOARD BOTTOM FITTING (CORR. DL 704019780)
Tastiera attacco inferiore (corr. DL 704019780)

20070582
KEYBOARD UPPER FITTING (CORR. DL 702987002)
Tastiera attacco superiore (corr. DL 702987002)



20070583
CONNECTOR FOR ALFADAST PRINTED BOARD
Connettore per scheda ALFADAST



BOBALF12V
COIL (BOBINA) 12V

BOBALF24V
COIL (BOBINA) 24V

MISCELLANEOUS PARTS FOR CYLINDER/ACR WF
MIX ARTICOLI PER STACCO/CILINDRO WF



00300981
SEALING RING FOR STIMOPULS MA
Anello gomma per STIMOPULS MA




00300949
LEATHER SLEEVE FOR CYLINDER
Manicotto in cuoio per cilindro

88833314
POSIBALL KIT FOR WF PARALLEL
KIT POSI-BALL X PARALLELA WF

(7750-0123-958+7750-0125-176)





1 ref. **88833313**
2 ref. **88833319**
3 ref. **88833324**
4 ref. **88833300**
5 ref. **88833315**
4+5 ref. **88833303**




00800364
ACR QUICK RELAEASE CLIP, FITT. GEA
Gancio per stacco, tipo GEA
CORR. 8806-4150-506



00505000
SENSOR WITH 12 MT CABLE FOR WF METATRON (VISOFLOW)
Sensore con cavo 12 MT TIPO WF METATRON (VISOFLOW)
CORR. 7053-2437-340





2019-2000
HORIZONTAL ACR CYLINDER WF STYLE Ø75
Cilindro orizzontale Ø75
per stacco tipo WF

1 - **00300980**
2 - **2019-2014**
3 - **2019-2019**
4 - **2019-2018**
5 - **2019-2012**
6 - **2019-2010**
7 - **2019-2011**

2019-2010
COVER Ø54X38
Coperchio Ø54x38
Corr. 7053-1457-080





2019-2011
WHITE THIMBLE 4/25 X 30 X 8.5
Ditale bianco
4/25 x 30 x 8.5
Corr. 0026-0806-840

2019-2012
SLIDING ROLL Ø47
Rullo di scorrimento Ø47
Corr. 7053-5474-000



2019-2014
SLIDING ROLL Ø60
Rullo di scorrimento Ø60
Corr. 7720-1290-300



2019-2013
LOWER COVER
Coperchio inferiore
Corr. 7164-2457-030



00300980
SEAL FOR STIMOPULS MA CYLINDER
Guarnizione per cilindro STIMOPULS MA
CORR. 7053-2213-010

00300476
COMPLETE MILK METER FITT. WF (12 MT CABLE)
Misuratore completo WF (cavo 12 mt)
CORR. 7161-6210-210

00300478 - **BODY WITH WIRE -** Corpo con filo





1	**00300849**	0021-3134-700
2	**00300850**	7161-1457-050
3	**00300485**	7161-1034-000
4	**50000651**	7161-1702-050
5	**00300841**	7161-5559-000
6	**00300842**	7161-5559-010
7	**00300477**	7161-2457-010
8	**00300893**	0004-8001-010
9	**00300486**	7161-6776-030
10	**00300487**	7161-2662-060
11	**00300488**	7161-1698-000
12	**00300478**	7161-6210-220
13	**00300153**	7161-1731-080
14	**00300479**	7161-1457-060
15	**00300856**	7161-2643-000
16	**00300983**	7161-2313-000
17	**00300839**	0007-3239-890
18	**00800571** (Ø50)	7161-4625-110
	00800572 (Ø70)	7161-4625-120
19	**00300489**	7161-2097-140
20	**00300490**	7161-2653-000



00300555
METATRON SERVICE KIT
Kit riparazione METATRON
(7161-9905-010)



00300152
VALVE FOR VISOFLOW WF
Valvola VISOFLOW WF
Corr: 7053-1731-030
7053-1721-030



00300556
PLUNGER ASSEMBLY FOR WF VISOFLOW SENSOR
Kit valvola per sensore VISOFLOW WF
CORR.: 7053-1731-030 + 7161-1734-040

00706500
KEYPAD METATRON 12 WF
Tastiera METATRON 12 WF
CORR. 7161-2792-100



00706300
KEYPAD S21 WF
Tastiera S21 WF
CORR. 7161-5979-150



00800321
METATRON S21 ELECTRIC BOARD WITH DISPLAY (W/O PLASTIC CASING AND SEAL) V 4.12
Scheda madre con display
METATRON S21
(senza supporto
in plastica e giuntura)
V 4.12



00706400
KEYPAD P21 WF
Tastiera P21 WF
CORR. 7161-5979-140




00800571
BRACKET FOR VISOFLOW FOR TUBE Ø50

STAFFA RACCORDO VISOFLOW X TUBO Ø50, CORR. 7161-4625-110



00800570
BRACKET FOR VISOFLOW FOR TUBE Ø70, CORR. 7161-4625-120

STAFFA RACCORDO VISOFLOW X TUBO Ø70, CORR. 7161-4625-120



00300267
KEYPAD FOR ACR3
TASTIERA ACR3



80001200
MILKSAMPLER WF STYLE
PRELEVACAMPIONI TIPO WF.

Corr. 7161-2503-100

80001073
CONTROLLER INTERFACE FOR DT70
Nucleo pannello DT70

Corr. 7039-9046-009



80001074
CIRCUIT BOARD DM70
Scheda di controllo DM70

Corr. 7039-9047-060



00800298
METATRON 12 REPLACEMENT BOARD
Scheda ricambio METATRON 12

CORR. 7161-9047-150



00800314
DEMATRON 75 CONTROL PANEL (WITH BOARD, KEYPAD & FRONT COVER)
Pannello di controllo DEMATRON 75 (con tastiera e scheda)
CORR.
7039-2373-170
7039-5979-090
7039-5979-110
7039-5979-119



00800319
DEMATRON 50 T BOARD
Scheda DEMATRON 50 T

CORR.
7040-9046-010
7040-9046-019



00800212
DEMAX 55&60 MEMBRANE KEYPAD
Tastiera DEMAX 55 e 60
CORR. 7039-2373-010 / 7039-2373-070



00800213
DEMATRON 60 & 70 MEMBRANE KEYPAD
Tastiera DEMATRON 60 e 70
CORR. 7039-2791-000 / 7039-2791-050





00800216
KEYPAD FOR DEMATRON 75 WITH PLUG
Tastiera DEMATRON 75 con attacco

00706800
METATRON 12 APEX PCB
Scheda terminale METATRON 12 APEX
CORR. 7161-5985-069





00711100
STIMOPULS C BOARD (COATED)
SCHEDA STIMOPULS C (VERNICIATA)
Corr. 7081-5985-090



00707000
SENSITOP MEMBRANE KEYPAD (WF STYLE)
Tastiera SENSITOP (TIPO WF)



00300283
OMNI KEYPAD
Tastiera OMNI
CORR. 7750-0038-928



00800583
DIAPHRAGM VALVE UNVENTED 22MM 90° DV4
VALVOLA A MEMBRANA, NON VENTILATA, 22MM 90° TIPO DV4
Corr. D480074



00800584
DIAPHRAGM VENTED VALVE 17MM FOR DV1
VALVOLA A MEMBRANA, VENTILATA, 17MM TIPO DV1
Corr. D480075



00800585
DIAPHRAGM UNVENTED VALVE 17MM FOR DV5
VALVOLA A MEMBRANA, NON VENTILATA, 17MM TIPO DV4
Corr. D480080

50000594
DIAPHRAGM W/OUT HOLE FOR DV1
Membrana senza foro per DV1
CORR. GM D255661



20095930
DIAPHRAGM FOR DV5-DV4
Membrana per DV5-DV4
CORR. GM 381667



00300042
DIAPHRAGM SET FOR DV1 VALVE
Membrana per valvola DV1
CORR. D225.661



00300790
HOOK FOR ATOP
Gancio per ATOP
CORR. 91556401



CORD (PET) FOR ACR
Corda pet per stacco

10930104 - 4 MM (500 mt roll)
10930105 - 5 MM (500 mt roll)
10930106 - 6 MM (200 mt roll)



00711600
PLASTIC SNAP HOOK
Gancio per stacco in plastica



00708600
CORD FOR ACR, 4 MM, ROLL OF 200 MT
Corda per stacco, 4 mm, rullo da 200 mt



SNAP HOOK
Moschettone inox





00300826
STRONG SNAP
Gancio alta resistenza 26MM (1")



00300827
BREAKAWAY S/S CLIP
CLIP INOX A STRAPPO

GALVANIZED STEEL	STAINLESS STEEL
00300817 – 5x50	**00300730** – 5x50
00300818 – 6x60	**00300731** – 6x60
00300819 – 7x70	**00300732** – 7x70
00300820 – 8x80	**00300733** – 8x80
00300821 – 9x90	**00300734** – 9x90
00300822 – 10x100	**00300735** – 10x100
00300824 – 12x140	**00300737** – 12x140

WAIKATO MILK-METER - LATTOMETRO "WAIKATO"


00600033
30 KG COWS MILK METER
Lattometro per vacche 30 kg

A/B	00600041
B	00600042
C	00600043
E	00600044
ABCDEFGHZ	00600045
CDEFGHZ	00600046
G	00600047
H	00600048
FGHZ	00600049
IJ	00600050
J	00600051
K	00600052

00600420
42 KG COWS MILK METER
Lattometro per vacche 42 kg

L	00600053 (30 kg)
	00600055 (40 kg)
	00600054 (GOATS -capre)
M	00600056
N	00600057
O	00600058
P,Q	00600059
R	00600060
S	00600061
ST	00600062
Y	00600063
Z	00600064







SERVICE-KIT WAIKATO FOR MILK METER
Service-kit WAIKATO per misuratore

00600220 (Corr. 38050175)
CONTAINS REF:
- B
- H
- PQ
- Z

00600221
CONTAINS REF:
- B
- G
- H
- K
- N
- PQ
- R
- Z

20150351: *as 00600220 with not original parts*

BRACKETS AND SPARE PARTS FOR WAIKATO MILK METER
SUPPORTI E RICAMBI PER LATTOMETRO WAIKATO

20150350
BRACKET FOR WAIKATO MILK METER (NOT ORIGINAL)
Supporto per misuratore WAIKATO (non originale)





00600034
WAIKATO 4,5 LT SHEEP/GOATS MILK METER
Lattometro WAIKATO per capre/pecore 4,5 lt



20150331
STANDARD BRACKET
Supporto standard completo

MILK METER WAIKATO TYPE (NOT ORIGINAL)
MISURATORE LATTE TIPO WAIKATO (NON ORIGINALE)




20090094
COWS
Vacche
KG. 30



20090095
SHEEP/GOATS
Capre/pecore
KG. 4.5

1- **20150301**	20- **20150320**
2- **20150302**	21- **20150321**
3- **20150303**	22- **20150322**
4- **20150304**	23- **20150323**
5- **20150305**	24- **20150324**
6- **20150306**	25- **20150325**
7- **20150307**	26- **20150326**
8- **20150308**	27- **20150327**
9- **20150309**	28- **20150328**
10- **20150310**	29- **20150329**
11- **20150311**	30- **20150330**
12- **20150312**	31- **20150331**
13- **20150313**	32- **20150332**
14- **20150314**	33- **20150333**
15- **20150315**	34- **20150334**
16- **20150316**	35- **20150335**
17- **20150317**	36- **20150336**
18- **20150318**	37- **20150337**
19- **20150319**	38- **20150338**





00300199
QUARTER MILKER LT. 8, PLASTIC HANDLE, ECONOMIC TYPE
Vaso mungitura di un quarto da lt. 8, manico in plastica, tipo economico

00300223
LID/Coperchio **- FOR**/Per **00300199**



00111322
QUARTER MILKER LT. 12
Vaso lt. 12 per mungitura di un quarto

00111323	**RUBBER TUBE** - Tubo gomma
00111324	**LID** - Coperchio
00111325	**BALL** - Sfera
00111326	**ADAPTOR** - Adattatore
00111327	**GASKET** - Guarnizione
00111328	**S/S HANDLE** - Manico inox
00111329	**PLASTIC BUCKET** - Vaso plastica



00709700
QUARTER MILKER LT.8
Vaso mungitura di un quarto, lt.8



00709702
RUBBER ADAPTOR FOR HARMONY LINERS
Adattatore in gomma per guaine tipo HARMONY



SPARE PARTS FOR AFIKIM AFIFLO 2000 MILK METER
Ricambi per misuratore Afikim Afiflo 2000

	ORIGINAL BY AFIKIM	AGROMILK PRODUCTION
MAINTENANCE KIT (5 PARTS: A+B+C+2xD) Corr. 4098018	00300898	2018-5000
A. Corr. 4098071	00300895	2018-4998
B. Corr. 4098011	00300894	2018-4999
C. Corr. 4098072	00300896	2018-4997
D. Corr. 4098095	00300897	2018-4996



20090101
90° SILICONE BEND 19,5X23,5
Tubo 90° in silicone 19,5x23,5 x AFILITE
CORR. AFIMILK 4098086

20210777
AS ABOVE IN RUBBER
Come sopra in gomma



20090102
RECTANGULAR GASKET FITTING FULLWOOD (033420), MANUFLOW, AFIMILK (4033420) MILK METERS
Guarnizione rettangolare adattabile ai misuratori FULLWOOD (033420), MANUFLOW, AFIMILK (4033420)



20090103
RUBBER GASKET FOR FLANGE FITTING FULLWOOD (033581), MANUFLOW, AFIMILK (4000152) MILK METERS
Guarnizione gomma per flangia adattabile ai misuratori FULLWOOD (033581) MANUFLOW, AFIMILK (4000152)



00300276
KEYPAD FOR AFIMILK MM95 (AND FULLWOOD 21902)
Tastiera per AFIMILK MM95 (e FULLWOOD 21902)



AFIFLO BODY SOLENOID VALVE, 3.5 MT CABLE
Valvola solenoide Afiflo, con 3,5 mt di cavo
CORR. 5000178

00534500 - Original by AFIKIM
2018-5001 - Not original, 3,5 mt cable
2018-5002 - Not original, 10 mt cable



00534300
ELECTROMAGNET FOR AFIMILK MM95
Elettromagnete per AFIMILK MM95
CORR. 4000092 and FW 043414



20180770
AFIFLO 2000 KEYPAD
Tastiera per AFIFLO 2000



00800359
AFIFLO 2000 COUNTER DISPLAY (GREY COLOR, ALL COMPONENTS INCLUDED)
Pannello tipo AFIFLO 2000 (colore grigio, tutte le componenti incluse)
CORR. 4095113-4095205- 4097220-4097225



20180650
AFILITE PLUS KEYPAD
Tastiera Afilite Plus
CORR. 4097900



COMPLETE PANEL AFILITE PLUS STYLE
Pannello completo tipo AFILITE PLUS
CORR. 4093640-4097900-4097902

20204979 **GREY**
20204981 **BLUE**



CABLE FOR AFIMILK MPC
Cavo per MPC AFIMILK
(CORR. 4093455)

88844029 - **2 mt**
88844030 - **5 mt**

88833340
ELECTRODE BLOCK CORR. AFIMILK 4000121 & FW CORR. 033412 W/10 MT CABLE
Elettrodo X MM95 CORR AFIMILK 4000121 E FULLWOOD 033412





88833341
VALVE PISTON 12 LT NEW MODEL FITT. AFIMILK CORR. 4000154
Valvola pistone misuratore 12 LT AFIMILK CORR. 4000154



00800219
KEYPAD FITT. AFIFREE
Tastiera tipo AFIFREE



00800232
ANTENNA AFIMILK ST. (BLUE) - 80 KHZ
Antenna T. AFIMILK (BLU) - 80 KHz Corr. 4025080



00800247
ANTENNA AFIMILK ST. (ORANGE) - 200 KHZ
Antenna T. AFIMILK (arancione) - 200 KHz



88833323
AFIFREE WASH DIAPHRAGM CORR. 4099071
Membrana lavaggio AFIFREE CORR. 4099071



88844022
MILK METER AFIMILK MPC STYLE
Misuratore tipo AFIMILK MPC CORR. 4298120



88834011
BODY FOR AFIMILK MILK METER WITH 3 MT. CABLE
Corpo medio misuratore AFIMILK con 3 MT cavo CORR. 4298050

88834022
AS ABOVE WITH 10 MT CABLE
Come sopra con cavo da 10 mt

88833320
AFIMILK STYLE VALVE (NC-VACUUM-OPERATED) CORR. 5077018 (5077103)
Valvola tipo AFIMILK (norm. chiusa, funz. con vuoto) CORR. 5077018 (5077103)

88833325
AFIMILK STYLE VALVE (NO-AIR-OPERATED) CORR. 5077011 (5077101)
Valvola tipo AFIMILK (norm. aperta, funz. con aria) CORR. 5077011 (5077101)





88833328
DIAPHRAGM WITH SPRING FOR AFIMILK VALVE, CORR. 5077020

MEMBRANA CON MOLLA PER VALVOLA AFIMILK, CORR. 5077020

A B



UPPER COVER
COPERCHIO SUPERIORE

A) 88844025 LEFT - CORR. 4098091

B) 88844023 RIGHT - CORR. 4098037



88844024
LOWER COVER ADAPT. 4098040
COVER INFERIORE ADATT. 4098040



88844027
SOLENOID PROTECTIVE COVER ASSY
Coperchio protezione solenoide

Corr. 5001896



20243428
MILKSAMPLER COMPLETE
CAMPIONATORE COMPLETO TIPO AFIMILK

20243429
MILKSAMPLER BOTTLE ADAPT. 4033429
BOTTIGLIA CAMPIONATORE – CORR. 4033429



88833329
MILK SAMPLER BOTTLE
Bottiglia prelvacampioni
Corr. AFI 4033429

88833330
MILK SAMPLER TEE
TEE plastica adatt. prelevacampioni
Corr. AFI 4098099

88833331
MILK SAMPLER CONNECTION
Connessione gomma
adatt. Prelevacampioni
Corr. AFI 4033424

88833321
DIAPHRAGM FOR AFIMILK VALVE WITH HOLE (FITT. 5077020)
Membrana valvola
T. AFIMILK con foro
(per 5077020)



88833322
CLOSED DIAPHRAGM FOR AFIMILK VALVE (CORR. 5300072)
Membrana valvola T. AFIMILK
chiusa
(CORR.5300072)



SPARE PARTS FOR BOUMATIC MILK METERS - RICAMBI PER MISURATORE BOUMATIC



00300995
KEYPAD
Tastiera
CORR. 3555694



00300996
REPLACEMENT TOUCH SWITCH
Interruttore CORR. 3557774



00300027
SILICONE DIAPHRAGM FOR MILK METER
Membrana silicone per misuratore
CORR. 3556697



00300998
SOLENOID VALVE
Valvola solenoide
CORR. 3556275



00300959
6 PIECE ~ PARTS KIT ONLY
DIAPHRAGM ASSEMBLY INCLUDES:

00300027	**White diaphragm** – Membrana silicone
00300373	**LARGE SEAL** – Guarnizione
00300374	**RED SILICONE SEAL** – Guarnizione silicone rosso Corr. 3555610
00300375	**PLUG** - Tappo
00300376	**SMALL THIN BLACK O-RING** – O'ring piccolo, sottile



00300999
COMPLETE SERVICE KIT - CORR. 3556621

00300027	**WHITE DIAPHRAGM** Membrana silicone
00300373	**LARGE SEAL** Guarnizione
00300374	**RED SILICONE SEAL** Guarnizione silicone rosso Corr. 3555610
00300375	**PLUG** - Tappo
00300376	**SMALL THIN BLACK O-RING** – O'ring piccolo, sottile

00300377	**S/S PLATE** – Piatto inox
00300378	**S/S INSERT** – Inserto inox
00300379	**S/S SPRING** – Molla inox
00300380	**PLASTIC THREADED NUT** Dado plastica filettato
00300381	**S/S BOLT** –Bullone inox
00300382	**DIAPHRAGM ASSEMBLY** Kit membrana



00300945
ONE PIECE PLUNGER ASSEMBLY FOR NEW STYLE BM SENSOR
Pistoncino per sensore BM tipo nuovo
CORR. 3559260



00300946
PLUNGER ASSEMBLY FOR OLD STYLE BM SENSOR
Pistoncino per sensore BM tipo vecchio
CORR. 3557255



80001071
SHUTOFF ASSY, TRICLAMP, VAC
VALVOLA STACCCO CON ATTACCO TRI-CLAMP
Corr. 3558326

00800567
SOLENOID VALVE 24VDC, FOR BOUMATIC ACR
Valvola SOLENOIDE
per stacchI BOUMATIC,
24V DC



00800568
SOLENOID FOR BOUMATIC 2000 SERIES TAKEOFF
SOLENOIDE per stacco
BOUMATIC 2000



00800301
MEMBRANE KEYPAD FOR ROTARY FRONTAL DISPLAY XPEDIA 360
Tastiera per frontal display XPEDIA 360

CORR. 8582941



00800302
SOFFIMAT KEYBOARD
Tastiera SOFFIMAT



88833364
ACR 4000 KEYPAD
TASTIERA T. ACR 4000

CORR. BM 3557933



00800299
BOUMATIC ACR GASKET
Guarnizione stacco BOUMATIC

Corr. 3553692



00800305
SAC ACR GASKET
Guarnizione stacco SAC





00800483 - **BULB FOR BM ACR 2000/2100**
LAMPADINA PER STACCO BOUMATIC 2000/2100

00800484 - **ORANGE LED BULB WITH 4'' LEAD**
LAMPADINA LED ARANCIO CON FILO 4''

00800485 - **RED LED BULB WITH 4'' LEAD**
LAMPADINA LED ROSSA CON FILO 4''

00800486 - **ORANGE LED BULB ONLY FOR 2000/2100 ACR BM**
LAMPADINA LED ARANCIO PER STACCO BM 2000/2100

00800487 - **RED LED BULB ONLY FOR 2000/2100 ACR BM**
LAMPADINA LED ROSSA PER STACCO BM 2000/2100



00800478 - 00800479
LED BULB ONLY FOR BM ACR, 40 CM, NO CONNECTORS
Lampadina led arancio per stacco BM, 40cm, senza connettore
00800478 - **ORANGE**/Arancio - Corr. 3558009
00800479 - **RED**/Rosso - Corr. 3558008



88822998
SOLENOID VALVE FOR BOUMATIC MILKMETER FITT. 3559316

VALVOLA SOLENOIDE PER MISURATORE BM adatt. 3559316



00800611
ELECTROPNEUMATIC VALVE SMC 1/8'' FOR BM ACR, 24VDC

VALVOLA ELETTROPNEUMATIC SMC 1/8'' PER STACCO BM 24 DC


CORR. 8515589



00800211
ISOLATOR XP REPLACEMENT BOARD

SCHEDA ISOLATOR XP

Corr. D480180X1 / D480202 / D480195



7572727
MEMOLAC MILK METER SERVICE KIT

KIT MANUTENZIONE MISURATORE MEMOLAC

Corr. Interpuls 5550095



00100004
DIAPHRAGM FOR MILK VALVE TECNOZOO (REF. PG-091)
Membrana per valvola latte Tecnozoo (RIF. PG-091)



00800454
REPAIR KIT FOR SURGE TAKE OFF
Kit ripazione stacco surge



88833332
BUTTON FOR SCR MILKING PARLOUR

PULSANTE PER IMPIANTI SCR

INTERPULS HFS & SHUT-OFF VALVES RANGE



5519013
HFS SENSOR & SHUT-OFF - CABLE 2.5MT (NORMALLY OPEN)
Hfs sensore e shut-off, cavo 2,5 mt (normalmente aperto)

5519015
HFS SENSOR & SHUT-OFF - CABLE 10MT (NORMALLY OPEN)
Hfs sensore e shut-off, cavo 10 mt (normalmente aperto)



5519062
HFS EVO 2.5 MT CABLE (NORMALLY CLOSED)
Hfs Evo cavo 2,5 mt (normalmente chiusa)

5519064
HFS EVO 10 MT CABLE (NORMALLY CLOSED)
Hfs Evo cavo 10 mt (normalmente chiusa)

5239001
QUICK VENT VALVE
Valvola discesa rapida




2018-4991
ACR CYLINDER INTERPULS STYLE
Cilindro stacco tipo INTERPULS
L. 65 cm, Ø10 cm



00300787
PVC CYLINDER FOR ACR
Cilindro in plastica (PVC) per stacco





1	**00300760**
2	**00300761**
3	**00300766**
4	**00300767**
5	**00300768**
6	**00300779**
7	**00300780**
8	**00300769**
9	**00300770**
10	**00300771**
11	**00300772**
12	**00300773**
13	**00300774**
14	**00300775**
15	**00300776**
16	**00300784**
17	**00300782**
18	**00300781**
19	**00300777**
20	**00300778**
21	**00300783**



00800812
AFIMILK STYLE S/S CYLINDER
CILINDRO ACCIAIO TIPO AFIMILK
Corr. 5002663

REVOLVING ARM INOX
Braccio girevole in acciaio

00800374
45° for sheep and goats
medium high line parlours

00800375
65° for cows medium
high line parlours

00800376
75° for cows medium
high line parlous





80001072
HOSE GUIDING SERVICE ARM
BRACCETTO DI POSIZIONAMENTO GRUPPO DL,

Corr. 98530083



00300039
ACR SENSOR
DIVERSION VALVE DIAPHRAGM
Membrana stacco
Corr. 10342483



00800218
MILK VALVE DIAPHRAGM
Membrana valvola latte
CORR. DAIRYMASTER MM146 (10410140)



00800507
DL LARGE CIP CABBINET DOOR
CORR. 831134287
Protezione porta CIP DL
CORR. 831134287



00800293
WHITE PLASTIC GASKET FOR FW CYLINDER,
CORR. 032372
Guarnizione cilindro FULLWOOD, plastica bianca,
CORR. 032372





RECEIVING
Terminali e complementi

MILK PUMPS GENUINE PACKO (3 PHASES, FU THREAD)
POMPE ORIGINALI PACKO (TRIFASE, USCITA FILETTATA)




FP4100 – 50 HZ

INLET Ø Uscita Ø	MOTOR POWER Potenza motore	RINSE CONNECTION Tubetto lavaggio	ART.
32	0,55	-	PXD239010
40	0,55	-	PXD239011
32	0,55	X	PXD239008
40	0,55	X	PXD239009

FP4600 – 50 HZ


INLET Ø Uscita Ø	MOTOR POWER Potenza motore	RINSE CONNECTION Tubetto lavaggio	ART.
40	0,75	-	PXD82186
40	0,75	X	PXD243173
51	0,75	-	PXD82020
51	0,75	X	PXD182005
40	1,10	-	PXD82117
40	1,10	X	PXD243174
51	1,10	-	PXD82059
51	1,10	X	PXD182004



SPARE PARTS FOR FP4100

1	PXD-40258
2	PXD-234507
3	PXD-40515
5	PXD-40374
8	PXD-40373
13	PXD-20792D
19	PXD-40269
22	PXD-40678

USE TOOL PXD 41740



SPARE PARTS FOR FP4600

1	PXD-47436
2	PXD-41629
3	PXD-40218
5	PXD-41648
8	PXD-40286
13	PXD-42406
19	PXD-40217
22	PXD-40681

USE TOOL PXD 200664



PACKO MILK PUMP OUTLET, WITH DRAIN
USCITA POMPA PACKO, CON DRENAGGIO

PXD48151 - 38 mm

PXD40704 - 32 mm




88833345 - FP66 MILK PUMP 1.5 KW 230 V – ADAPT. GEA 7038-2000-830/ FULLWOOD
POMPA LATTE FP66 1.5 KW 230 V - ADAPT. GEA 7038-2000-830/ FULLWOOD

88833346 - FP66 MILK PUMP 1.5 KW 380 V -ADAPT. GEA 7038-2000-840 / FULLWOOD
POMPA LATTE FP66 1.5 KW 380 V - ADAPT. GEA 7038-2000-840/ FULLWOOD

88833347 - MOTOR FOR FP66 1.5 KW 230V 1PH (GEA 7038-2206-080 / FW 040044)

88833348 - MOTOR FOR FP66 1.5 KW 380V 3PH (FW 040134)



#2	**88833342**
#5	**88833349**
#6	**AM-414**
#19	**AM-415**
#30	**AM-326** (1.1 Kw, 1ph)
#30	**88833347** (1.5 Kw, 1ph)
#30	**88833348** (1.5 Kw, 3ph)

PXD201139S
NON RETURN VALVE FP66 ORIGINAL PACKO – BLUE SILICONE
VALVOLA NON RITORNO FP66 ORIGINALE PACKO – SILICONE BLU



88833157
NON RETURN VALVE ADAPTABLE FP66 BLUE
VALVOLA NON RITORNO TIPO FP66 BLU


00300088
MECHANICAL SEAL FITTING MILK PUMP FULLWOOD AND MIELE
Tenuta pompa latte tipo FULLWOOD e MIELE
Fitting Packo FP4600 (corr. PXD232716)




50000178
FULLWOOD
Ø 41
CORR. 035227



00800174
CASING SEAL FITT. FP 66
Guarnizione tenuta FP66




S/S MILK PUMP FULLWOOD PACKO STYLE (FP4600), HP 1, 12.500 LT/H
Pompa latte inox tipo Fullwood Packo (FP4600), HP 1, 12.500 lt/h





00782500 - 200 V, 50 HZ, SINGLE PH.
00782600 - 220 V, 60 HZ, SINGLE PH.
00782700 - 110 V, 60 HZ, SINGLE PH.
00782800 - 220/380 V, 50/60 HZ, THREE-PH.


S/S MILK PUMP FULLWOOD PACKO STYLE (FP4100), 3/4 HP, 10.000 LT/H
Pompa latte inox tipo Fullwood Packo (FP4100), 3/4 HP, 10.000 lt/h





00780100 - 220 V, 50 HZ, SINGLE PH.
00780200 - 220/380 V, 50/60 HZ, THREE PH.

ACCESSORIES FOR FULLWOOD PACKO MILK PUMPS
Accessori per pompe latte tipo Fullwood Packo



00800530

MILK PUMP 0,75KW 380V-50HZ, PACKO STYLE, 9000 LT/H. INLET Ø51, OUTLET Ø32

POMPA LATTE 0,75KW 380V-50HZ, TIPO PACKO, 9000 LT/ORA. ENTRATA Ø51, USCITA Ø32




00800480

FIBREGLASS MILK PUMP COVER

PROTEZIONE POMPA LATTE IN FIBRA DI VETRO







S/S MILK PUMP
Pompa latte in acciaio inox

00600130
AMTS1 MODEL: 8000 LT/H. HP 0,75. TRIPHASE
Motore trifase

1	00600139
2	00600137
3	00600133
4	00611136
5	00611137
6	00600134
7	00600138
8	00600135
9	00600136

00611133
AMTS1: WITH SINGLE PHASE MOTOR
Motore monofase

10	00611138
11	00611139
12	00600132
13	00611140
14	00611141
15	00600140
15	00611145
16	00600141
16A	00611142

ACCESSORIES FOR AMTS1 MILK PUMP - Accessori per pompa latte AMTS1

00600142
SUPPORT
Basamento



00600143
PROTECTION
Protezione





00611144
CONTROL BOX SINGLE PHASE
Centralina monofase

00600144
CONTROL BOX 3-PHASES
Centralina trifase

MILK PUMP ITALIAN PRODUCTION - Pompa latte di produzione italiana

ENTRY (ENTRATA) Ø34 OR Ø40, EXIT Ø25 WITH DN40 FEMALE THREAD - Uscita Ø25 con DN40 femmina
RUBBER CLAPET INCLUDED - Clapè in gomma incluso



00300751	**HP 1, 10500 LT/H- THREE-PHASE** (Trifase)
00300752	**HP 1, 10500 LT/H- SINGLE-PHASE** (Monofase)
00300753	**HP 0.75, 9300 LT/H- THREE-PHASE** (Trifase)
00300754	**HP 0.75, 9300 LT/H- SINGLE-PHASE** (Monofase)
00300755	**S/S BEND WITH TAP AND MALE THREAD DN40** Curva inox con rubinetto ed attacco maschio con girella DN40
00300756	**S/S FILTER WITH BEND 630X40** – Filtro inox con curva 630x50
00300757	**RUBBER CLAPET** – Clape' Gomma
00300758	**O'RING**
00400427	**SHAFT JOINT** - Tenuta Completa



80001028
SERVICE KIT FOR FMP220, 4000/12
S.KIT FMP200 4000H/12M

Corr. 94558031

MILK PUMP FMP110 STYLE
Pompa latte tipo FMP 110



*** photo**

00300200 *
CORR. 99579686
99579693
RIGHT EXIT
Uscita destra

00300201
CORR. 99579685
99579691
LEFT EXIT
Uscita sinistra

IMPELLER FOR FMP110, CORR. 90582180
Girante per FMP110, corr. 90582180



00300159
STAINLESS STEEL
Acciaio



00800267
PLASTIC, HIGH RESISTANCE
Plastica, alta resistenza



00300160
REPAIRING SET FOR FMP 110
Kit riparazione per FMP 110



00300161
CORR. 2900001936
CARBON SEAL
Guarnizione grafite



00300162
CORR. 99684201
O'RING

S/S SPRING FOR FMP 110
Molla acciaio per FMP 110



00300163
LEFT - SINISTRA, CORR. 91891901



00800175
RIGHT - DESTRA, CORR. 91891902



00300164
CORR. 99684102
S/S RING Ø45
Anello acciaio ø45



00300165
CORR. 99684101
S/S RING Ø36
Anello acciaio ø36



00300166
CORR. 51997508
SEGER Ø30MM



00300230
CORR. 99683180
BODY RING
Anello intermedio



00400171
CORR. 99889181
S/S BODY LEFT EXIT
Corpo inox uscita sx

00400172
CORR. 99683281
S/S BODY RIGHT EXIT
Corpo inox uscita dx



00300157
CORR. 98976580
NON RETURN VALVE
Valvola non ritorno



00300009
CORR. 92788781
S/S BACKPLATE
Piatto acciaio



20150901
CORR. 99579180
MOTOR HP 1 FOR FMP110 (THREE-PHASE)




00300231
SET OF SCREWS FOR FMP 55/110
Set viti complete per FMP 55/110

CORR. 99578780

MILK PUMP FMP55 STYLE - Pompa latte tipo FMP 55

***** photo**



00300170 *
CORR. 99896994
99896976
RIGHT EXIT
Uscita destra

00300171
CORR. 99896993
99896974
LEFT EXIT
Uscita sinistra

00311170
SINGLE PHASE RIGHT EXIT

00311171
SINGLE PHASE LEFT EXIT



00300155
CORR. 99544801
PLASTIC IMPELLER
Ventola plastica



00300156
CORR. 90685080
S/S IMPELLER
Ventola acciaio

00300233
S/S BEND EXIT FOR FMP55/110 WITH DRAIN
USCITA CURVATA D. 40 PER POMPA FMP55/110 - CON DRENAGGIO





00300157
CORR. 98976580
NON RETURN VALVE
Valvola non ritorno



00300158
CORR. 99544301
GASKET FOR MILK PUMP
Guarnizione pompa latte



00300172
CORR. 51997507
RING
Anello



00300173
CORR. 99543801-2900001926
GRAPHITE SEAL
Guarnizione in grafite



00300225
CORR. 99544980
BODY RING
Anello intermedio



00300012
CORR. 86885780 (96752880)
S/S BACKPLATE
Piatto acciaio



00400067
CORR. 95589581
S/S BODY LEFT EXIT
Corpo inox uscita sx

00400068
CORR. 99896381
S/S BODY RIGHT EXIT
Corpo inox uscita dx



00300226
CORR. 99543301
O'RING



20150902
CORR. 99579181
MOTOR HP 0.75 FOR FMP55 (THREE-PHASE)

20150910
SINGLE PHASE MOTOR
Motore monofase

SHAFT JOINT FOR GM2 AND FMP55 DL MILK PUMP - Set tenute per pompa DL FMP55 - GM2



20090098



20090099



20090100

SPARE PARTS FOR GM2 DL/MS - RICAMBI POMPA LATTE FMP55 - GM2 DL/MS



00100652
CORR. 3143701191
NUT
Tenuta



00100653
CORR. 3143701211
GASKET
Guarnizione



00100654
CORR. 3143702111
GRAPHITE RING
Anello grafite



00100655
CORR. 22341275
O'RING Ø110
O'ring ø110



00100656
CORR. 3145600251
PLASTIC IMPELLER
Ventola plastica



00100657
CORR. 3143901681
O'RING FOR GRAPHITE RING
O'ring per anello grafite

S/S SPRING FOR FMP 55 - Molla acciaio per FMP 55



00300147
LEFT- sinistra,
CORR. 99543701
00800176
RIGHT – Destra,
CORR. 99543702



00300148
CORR. 99543601
(3143700381)
S/S WASHER 45 MM
Deflettore 45 mm



20090042
CORR. 957845-01
RUBBER DRAIN VALVE DL TYPE
Valvola di drenaggio in gomma tipo DL



00300149
CORR. 99543401
(10412500)
S/S WASHER Ø30 MM
Rondella ø30 mm

SPARE PARTS FOR MILK PUMP PC 900 AL/MS - RICAMBI POMPA LATTE PC 900 AL/MS



20090118
CORR. 98702380
COVER FOR PUMP
Coperchio per pompa



00100649
CORR. 95804801
PLASTIC IMPELLER
Ventola in plastica



88833327
S/S CLAMP
Anello acciaio
CORR. 98883101




00800268
INLET FOR MILK PUMP 28/32 (CORR. 96718201)
Nipplo uscita pompa latte 28/32
(CORR. 96718201)



00100650
CORR. 96056001
SHAFT JOINT
Tenuta



500177TN
CORR. 95785901
NON RETURN VALVE
Valvola ritegno



00100651
CORR. 95829401
GASKET
Guarnizione



00300196
CORR. 95804401
SHAFT
Alberino




00300197
CORR. 95805201
GASKET
Guarnizone



00300198
CORR. 95908401
BUSHING
Boccola

PLASTIC MILK PUMP ¾ WF STYLE - POMPA LATTE IN PLASTICA ¾ TIPO WF





00300800
CV 380 V 5 50/60 HZ TRIPHASE
Motore trifase

00311800
CV 220 V 50 HZ SINGLE PHASE
Motore monofase

00300801	**PUMP COVER /** Coperchio pompa (7038-2006-040)	00300802	**BODY PUMP** Corpo pompa (7038-2458-000)
00100408	**COMPLETE SEAL /** Tenuta completa (0004-2047-009)	00300805	**RUBBER GASKET** Guarnizione gomma (0007-2754-700)
00300807	**S/S UNION BOLT 4X36 /** Perno inox 4x36 (0026-1064-400)	00300808	**S/S O'RING** Rondella inox (0026-1884-300)
00300809	**RUBBER O'RING /** Rondella gomma (0004-5275-750)	00300810	**S/S SCREW M-5X30 /** Vite inox M-5X30 (0019-2499-300)
00300811	**S/S SCREW M-8X45 /** Vite inox M-8x45 (0019-6910-300)	00300812	**PVC SLEEVE 7.6X14 MM (2CM)** Manicotto pvc 7.6X14 mm (2cm)
00300813	**S/S NUT M-6 /** Dado inox M-6	00300814	**S/S WASHER M-8 /** Rondella inox M-8
00300815	**MOTOR ¾ C.V. 3000 RPM 220V-50HZ SINGLE PHASE** (7038-2206-020)	00300816	**MOTOR ¾ C.V. 3000 RPM 220/380V-50/60 HZ TRI-PHASE** (7038-2206-010)

00300803
CORR. 7038-2310-050
HELICE
Elica



00300806
CORR. 7038-5302-050
RUBBER BALL
Valvola a sfera
in gomma



00100408
CORR. 0004-1618-009
SHAFT JOINT FOR WF MILK PUMP 0.55 HP/1.1 KW
Tenuta pompa latte WF



00300167
CORR. 7038-2145-040 (-030)
SHAFT JOINT FOR WF MILK PUMP 1.5 KW
Tenuta pompa latte
WF 1.5 KW



Fitting also Packo FP66 (corr. 227728) - PAX239300 (ITP9010124)

00800370
S/S BEND TUBE 30MM CORR. WF 7038-2622-000
Tubo acciaio
curvato 30 MM
FT. WF
7038-2622-000



70226000
RUBBER BEND 50/40 WF ST.
Curva gomma 50/40 T. WF
CORR. 0018-1678-700



00800222
RUBBER ELBOW 50/30 T. WF.
Curva gomma 50/30 T. WF.
CORR. 0018-2018-700



00800187
SERVICE KIT 1.5KW MILK PUMP

ADAPT. GEA 7038-9905-000



00800182
SERVICE KIT 0,55 KW S/S
KIT POMPA 0,55 KW INOX

Corr. 7038-9905-030



00800183
SERVICE KIT 0,55KW
KIT POMPA 0,55 KW

CORR. 7038-9905-020



00800184
SERVICE KIT GEA
0,37KW-1.1 KW

ADAPT. GEA
7038-9905-000



20150339
RUBBER REDUCTION 40/30 MM FOR WF-MIELE MILK PUMP
Riduzione gomma 40/30 mm per WF-MIELE
CORR. WF-MIELE 7720-0023-072



50000620
0018-1484-700
RUBBER OUTLET FITTING WF MILKPUMP 50-30 MM
Uscita in gomma pompa latte
WF 50-30 mm



50000621
0018-1487-700
RUBBER OUTLET FITTING WF MILKPUMP 50-40 MM
Uscita in gomma pompa latte
WF 50-40 mm



00800186
SERVICE KIT FOR NON RETURN VALVE CORR. 7038-9905-050
Service kit valvola
non ritorno
CORR. 7038-9905-050



00300929
IMPELLER FOR WF 1,1 KW MILK PUMP REF. 7038-2310-100
Girante per pompa WF 1,1 KW
CORR. 7038-2310-100



00800513
SHAFT JOINT KIT FOR MANOVAC MILK PUMP
Tenuta pompa latte T.
MANOVAC



MILK PUMP BM-GM - POMPA LATTE BM-GM



00100647
CORR. 428201
IMPELLER
Ventola



00300048
CORR. D225002
CERAMIC SEAL AND RUBBER HOUSING
Tenuta ceramica
e camera gomma




00100648
CORR. 225001
SHAFT JOINT
Tenuta

TECNOZOO



2016-A123 FITT. W123
2016-A134 FITT. W143
SHAFT JOINT TECNOZOO TYPE
Tenuta pompa latte
T. TECNOZOO



00300045
CORR. D242035
O-RING FOR MELOTTE LID PUMP
O-ring per coperchio
pompa MELOTTE



00300046
CORR. T 242.013
T RING
Anello a T



00300029
CORR. G053604
CONTACT RING FOR HI-FLO MK-2
Anello di contatto PER
HI-FLO MK-2



00300047
CORR. G053605
SEAL SHAFT FOR HI-FLO MK2
Tenuta per HI-FLO mk2



00300026
NON RETURN VALVE FOR BM (OLD STYLE)
Valvola non ritorno BM
(modello vecchio)
CORR. 8515506



00300966
REPAIR KIT FOR BM MILK PUMP
Kit riparazione pompa
latte BM
corr. 8513776



00300967
STAINLESS IMPELLER FOR 4" BM MILK PUMP
Ventola inox per pompa
latte BM 4" corr. 8519949

DAIRYMASTER MILK PUMP - POMPA LATTE DAIRYMASTER



00300030
GASKET
Guarnizione
CORR. CP204
10330033



00300031
SHAFT JOINT
Tenuta meccanica
CORR. 10330017-
CP201



00300032
NON-RETURN VALVE
Valvola non ritorno
CORR. CP211
10330041

NON-RETURN VALVES - VALVOLE NON RITORNO



20091770
95158901
DL Ø 42 (GM2)



500177TN
95785901
DL Ø 40 (PC)



50000242
DL Ø 44



50000337
952701
DL Ø 61



20094980
967164-01
DL (FOR FMP PUMP) Ø 50



50000178
FULLWOOD
Ø 41
CORR. 035227



50000251
GM Ø 44



50000354
GM Ø 42



50000176
381061
GM Ø 50



50000390
7720-1311-211
MIELE
Ø 40



66960684
NON RETURN VALVE ROYAL
VALVOLA DI RITEGNO POMPA LATTE ROYAL



50000469
7038-2648-000
WF Ø 50



Ø 50 mm

2018-7140
NON RETURN VALVE TDM-TECNOZOO STYLE
Valvola non ritorno tipo TDM-TECNOZOO



Ø 45 mm

2018-4520
NON RETURN VALVE MILKLINE STYLE
Valvola non ritorno tipo MILKLINE
CORR. 0420160



Ø 55 mm

2018-6120
NON RETURN VALVE SAC STYLE
Valvola non ritorno tipo SAC
CORR. 252.44.158



Ø 49 mm

00800509
NON RETURN VALVE FITT. MANOVAC-STRANGKO



00100617
CORR. 7038-2284-020
RUBBER SEAL FOR WF MILK FILTER
Guarnizione gomma per filtro latte WF



00100616
CORR. 96832401
RUBBER SEAL FOR DL MILK FILTER
Guarnizione gomma per filtro latte DL



00300117
CORR. 99958501
DRAIN VALVE NOZZLE
Tappo a vite drenaggio



00300140
CORR. 98498701
CONICAL SEAL FOR FILTER 610X95 MM
Raccordo conico per filtro 610x95 mm



00300239
CORR. DL 96112880
PLASTIC SHORT MILK FILTER 32 CM, EXITS 18/18 MM
Filtro corto in plastica 32 cm, uscite 18/18 mm



00300194
CORR. 95809601
GASKET FOR FILTER DL
Guarnizione filtro DL



00300195
CORR. 95831301
FILTER CONNECTION 20 MM DL
Raccordo filtro 20 mm DL



00711200
IN-LINE PLASTIC FILTER, GREAT FOR BUCKET AND PIPELINE SYSTEMS (USE FILTER SOCK 00600009 – 160X57)
Filtro plastica in linea, ideale per impianti fissi o a carrello (utilizzare filtri a calza 00600009 – 160x57)

S/S FILTER WITH BEND, DL THREAD (SMS 1" ½)
Filtro inox con curva, filetto tipo DL (SMS 1" ½)



00600197 - BODY Ø51, EXIT Ø40
00600198 - BODY Ø63, EXIT Ø40



88833305
FILTER RING (CORR. 95029803)
Ghiera filtro DL (CORR. 95029803)



88833353
PLASTIC NUT Ø40 (CORR. 95029801)
Ghiera plastica Ø40 (CORR. 95029801)



88833354
FILTER NIPPLE FOR DL FILTER (CORR. 95693501)
Nipplo plastica per filtro DL (CORR. 95693501)



00800276
PLASTIC DRAIN BEND CPL CORR. 96546481 (PC1500)
Curva drenaggio plastica CORR. 96546481 (PC1500)



00800481
RUBBER GASKET FOR FW FILTER
Guarnizione gomma per filtro latte FW



00800482
U-JOINT FOR FW MILKFILTER (Ø53X40X7)
Guarnizione ad U per filtro FW (Ø53x40x7)

00300240
PLASTIC SHORT MILK FILTER 32 CM WITH BENDED EXIT
Filtro corto in plastic 32 cm con uscita curva



STAINLESS STEEL MILK FILTER (Ø40, EXIT 40MM)
Filtri latte inox (Ø40, uscita 40mm)



	L. mm	Spare spring (molla ricambio)
00600193	630	20090113
00600194	560	20090114
00600195	460	20090115
00600196	320	20090116

00711800
O'RING FOR MILK FILTER WF MIONE
CORR. 7801-2764-010



RUBBER ADAPTOR FOR PROBE SENSOR A/L MODEL
SUPPORTO GOMMA PER SONDA AD ELETTRODI MODELLO DL



00100958



00100959
(FITT. 7028892-80)

ELECTRODE FOR RECEIVING JAR
Elettrodo per terminale



20070570	L. 400
20070571	L. 500
20070572	L. 600
20070573	L. 700
20070574	L. 850

88800527
PROBE FOR RECEIVING JAR L. 500 MM
Sonda vaso terminale L. 500 MM





80001034
GASKET,MILK-3"X3-3/4X3/8"-BUNA
GUARNIZIONE FILTRO LATTE 3"X3-3/4X3/8"
CORR. 830668401

ELECTRIC CONTROL BOX FOR MILK PUMP TRI-PHASE
QUADRO CONTROLLO PER POMPA LATTE TRIFASE



00800205
UNIVERSAL MILK PUMP CONTROL BOX (AUT/MAN)
Centralina universale pompa latte (AUT/MAN)

Replaces DL boxes for pumps FMP55, FMP110, PLMP37

Corr. 91549981



20090269
FOR ELECTRODES AND LEVEL CONTROL (AS 00300327)
Per sonda a elettrodi e a galleggiante (tipo 00300327)

Control box used to power a milk pump of a terminal vessel. The control box is pond and assemble fuses, remote control switch, overload relays, alimentation transformer, general switch, electronic panel and emptying button of the terminal milk vessel.

Quadro controllo per comando di una pompa latte del vaso terminale. Il quadro è stagno, monta fusibili di protezioni, teleruttore, relè di sovraccarico, trasformatore di alimentazione, interruttore generale, pannello elettronico A6D e pulsante di svuotamento del vaso terminale.

00800270
PROBE DL ST. 25 LT, CORR. 96563286
Sonda T. DL. 25 LT, CORR. 96563286



00800249
RUBBER PLUG FOR DL PROBE CORR. 99682501
Tappo gomma per sonda DL CORR. 99682501



00300193
(CORR. DL 96522682)
MICROSWITCH
Microinterruttore





00400144
(CORR. MS 966019-01)
MICROSWITCH
Microinterruttore



00300327
LEVEL CONTROL DL TYPE, 70 CM LENGTH
Sonda tipo DL, 70 cm CORR. 96523086 (87)



00300328
FLOAT FOR LEVEL CONTROL
Galleggiante per sonda CORR. 96521580

00300327-01	TUBE	Tubo
00300327-02	SEGER	Seger
00300327-03	MAGNET WITH WIRE	Filo con magnete
00300327-05	PLASTIC COVER	Coperchio plastica

00100527
PROBE FOR RECEIVING JAR COMPLETE WITH S/S FLOAT AND S/S PROTECTION
Sonda per vaso terminale Completa di galleggiante inox e protezione inox



00800440
ADAPTOR FOR LEVEL CONTROL FLOAT
Adattatore per sonda



00800508
RUBBER CAP FOR MAGNETIC LEVEL
Tappo in gomma per sonda





00100599
S/S FLOAT (FOR PROBE 00100527)
Galleggiante inox (Per sonda 00100527)



00100528
UNIVERSAL S/S FLOAT Ø 65 MM. HOLE Ø 13,5 MM
Galleggiante inox universale Ø 65 mm. Foro ø 13,5 mm



00800366
COMPLETE ELECTRONIC LEVEL CONTROL FITT. WF
Sonda di livello adatt. WF
CORR. 7038-2335-030



00493890
PLASTIC FLOAT FITT. GEA
Galleggiante plastica
adatt. GEA
CORR. 0005-0493-890
CORR. 98696302 (for DL VMS)


00800367
FLOAT SWITCH RUBBER CAP ADAPT. GEA 7047-1090-040
TAPPO IN GOMMA
PER SONDA GEA
ADATT.
7047-1090-040




88833358
RUBBER LID FITT. BM MOISTURE TRAP REF. 8508243
COPERCHIO GOMMA
SANITARIO ADATT.
BM 8508243



20090200
S/S COMPLETE UNIT, 50 LT., WITH THREE-PHASE MILK PUMP
Unita' finale inox lt. 50 Con pompa latte inox trifase



20090199
S/S COMPLETE UNIT, 50 LT., WITH SINGLE-PHASE MILK PUMP
Unita' finale inox lt. 50 Con pompa latte inox monofase



SANITARY TRAPS 10 LTS. WITH STAINLESS STEEL LIDS
VASI SANITARI DA LT. 10 CON COPERCHI INOX



00500012
2 T. Ø 51



00500025
T. Ø 76,2 MM
00501125
T. Ø 63,5 MM.

00500004	**RUBBER GASKET FOR SANITARY TRAP** Guarnizione gomma per sanitario
00500006	**TRANSPARENT CYLINDER 200X190X322 (STD TYPE)** Cilindro trasparente 200x190x322 (mod. STD)
20090090	**TRANSPARENT CYLINDER 200X190X644 (20 LT TYPE)** Cilindro trasparente 200x190x644 (mod. Da 20 lt)



00500100
SANITARY TRAP 20 LT. CAPACITY, WITH STAINLESS STEEL LIDS Ø 250 MM, PIPES ON DEMAND
Vaso sanitario capacità lt. 20 con coperchi inox ø 250 mm, tubi a richiesta

20090088
GASKET FOR SANITARY TRAP 00500100
Guarnizione sanitario 00500100

20090089
TRANSPARENT CYLINDER 250X240X400
Cilindro trasparente 250x240x400

RUBBER BALL FLOAT WITH PLASTIC KERNEL, IDEAL FOR SANITARY TRAPS
Galleggiante sferico in gomma
Con anima in plastica, ideale per sanitari



00100081	Ø 60
00100082	Ø 70
00100083	Ø 80
00100084	Ø 100



00300024
Corr. T242100
GASKET FOR SANITARY TRAPS GM
Guarnizione vaso sanitario GM



00800277
VALVE FOR SANITARY TRAP PC900 CORR. 96564401
Valvola drenaggio PC900
CORR. 96564401



00100970	LT. 35
00100971	LT. 45
00100972	LT. 50
00100973	LT. 55
00600145	LT. 60
00100974	LT. 70
00100975	LT. 80
00100976	LT. 100

STAINLESS STEEL VERTICAL MILK RECEIVING JAR WITH BRACKET AND SIDE EXITS (MEASURES ON DEMAND)
Terminale verticale in acciaio inox con supporto e tubi laterali di uscita (misure a richiesta)



00100977	LT. 35
00100978	LT. 45
00100979	LT. 50
00100980	LT. 55
00100981	LT. 60
00100982	LT. 70
00100983	LT. 80
00100984	LT. 100

STAINLESS STEEL VERTICAL MILK RECEIVING JAR WITH BRACKET AND SIDE PORTS
Terminale verticale in acciaio inox con supporto e fori laterali

STAINLESS STEEL HORIZONTAL MILK RECEIVING JAR
Terminale orizzontale in acciaio inox



00100985	LT. 60
00100986	LT. 80

S/S SIDE LID WITH 1 PIPE
Coperchio inox laterale 1 tubo



00100776	Ø40
00100777	Ø50,8
00100778	Ø63,5
00100779	Ø70
00100780	Ø76,2

S/S SIDE WITH 2 PIPES
Coperchio inox laterale 2 tubi



00100781	Ø40
00100782	Ø50,8
00100783	Ø63,5

00100775
S/S BLIND LID
Coperchio inox cieco
solo stampato e tornito



S/S UPPER LID
Coperchio inox superiore



00100784	2 T. Ø18 / 1 T. Ø30
00100785	2 T. Ø18 / 1 T. Ø50

S/S UPPER LID 1 CENTRAL PIPE Ø18 + SPRINKLER
Coperchio inox superiore 1 tubo ø18 centrale + spruzzatore +



00100786	+1 T. Ø18
00100787	+1 T. Ø30
00100788	+1 T. Ø50

S/S UPPER LID 1 CENTRAL PIPE Ø18 + SPRINKLER+
Coperchio inox superiore 1 tubo ø18 centrale + spruzzatore +



00100789	**1 T. Ø18 OPPOSITE** / contrapposto
00100790	**1 T. Ø40 OPPOSITE** / contrapposto
00100791	**1 T. Ø50,8 OPPOSITE** / contrapposto
00100792	**1 T. Ø63,5 OPPOSITE** / contrapposto
00100793	**1 T. Ø76,2 OPPOSITE** / contrapposto

00100794
S/S UPPER LID 1 CENTRAL PIPE Ø18 + SPRINKLER
Coperchio inox superiore tubo ø18 centrale + spruzzatore




S/S UPPER LID WITH TURNING SPRINKLE
Coperchio inox superiore con spruzzatore mobile




00300430	**2 PIPES** / TUBI Ø 38.1
00300431	**3 PIPES** / TUBI Ø 38.1
00300432	**2 PIPES** / TUBI Ø 50.8
00300433	**3 PIPES** / TUBI Ø 50.8
00300434	**2 PIPES** / TUBI Ø 63
00300435	**1 PIPE** / TUBO Ø 76+ **1 PIPE** / TUBO Ø63
00300436	**2 PIPES** / TUBI Ø 76

GLASS JARS FOR PARLOURS - VASI DI VETRO PER SALE DI MUNGITURA




	00600069	00600070
CAPACITY / Capacità (Lt)	28	33
HOLE / Foro “a” mm	19	19
HOLE / Foro ”b” mm	19	19

00600077
BRACKET
Supporto




00710600
GLASS RECORDING JAR LT. 7
Vaso in vetro LT. 7



00600157
DIAPHRAGM VALVE
Valvola evacuazione a membrana







20090092	16 MM (5/8”)
00600157	22 MM (7/8”)

00600156
DIAPHRAGM VALVE 16 MM
Valvola a membrana per vuoto 16 mm (5/8”)






00600158
CONTROL SWITCH
Interruttore di comando e controllo



00624043
KIT RICAMBI
Spares kit
(incl. 2x00600164 + 00600166 + 00600161
+ 2x00600160 + 2x00600163 + 2x00600162 + 00600165)



UNEQUAL TEE WITH MILK SAMPLE
T SOTTOVASO CON RUBINETTO PRELEVACAMPIONI

00600228 Ø 40



1. 00600225
2. 00600226
3. 00600227

00100608 Ø 40



00611158 Ø 32





00611180
corr. 7009-2864-140
ADAPTER FITTING AMONG OTHERS WF GLASS JAR, Ø36
Manicotto gomma uscita vaso misuratore tipo WF ø 36



00611174
JAR SPREADER SPRING TYPE
Mollettina di lavaggio vasi misuratori




00611175
ANTI VORTEX PLATE FOR RECEIVING JARS
Antivortice in acciaio inox per vasi terminali




00400271
RECEIVING JAR 32 LT RUBBER LID (1 HOLE Ø50, 1 PIPE 2", TURNING SPREADER)
Coperchio gomma per terminale vetro da 32 lt, 1 foro ø50, 1 tubo 2", spruzzatore girevole

ON DEMAND: WITH 2 60 MM INLETS
A richiesta anche con 2 fori da 60 mm

	00600072	00600073
CAPACITY Capacità (Lt)	28	32
INLET HOLE MM Foro entrata mm	193	193



00600078
BRACKET
Supporto



GLASS RECEIVING JARS - VASI TERMINALI IN VETRO

20090111
33 LT RECEIVING JAR WITH 2 SIDE HOLES Ø60. BOTTOM EXIT Ø40
Vaso terminale 33 lt con 2 fori laterali ø60. Uscita inferiore ø40




20090112
BRACKET
Supporto



00600067

CAPACITY Capacità (Lt)	50
HOLES Fori	2x63 mm



00600076
BRACKET FOR 00600067
Supporto per 00600067





00600229
JAR SPREADER FOR RECEIVING JAR
Spruzzatore di lavaggio per vaso terminale
CORR. DL 96532280



00800435
JAR SPREADER CORR. 96705180
Spruzzatore x vaso mis. latte
CORR. 96705180



00800252
RUBBER PLUG FOR 18 LT JAR, 43 MM, CORR. 95132301
Tappo gomma per vaso 18 LT, 43 mm
CORR. 95132301



00800492
RUBBER LID FOR DL SANITARY TRAP CORR. 95907380
Coperchio gomma sanitario DL
CORR. 95907380



00800434
WASHING HEAD FOR SANITARY TRAP CORR. 7038-2666-010
Testa di lavaggio per sanitario
CORR. 7038-2666-010



00800291
LID FOR SANITARY TRAP LT. 5 CORR. 7015-6457-020
Coperchio sanitario LT. 5 in gomma
CORR. 7015-6457-020



00800489
GASKET FOR END UNIT CORR. 7009-2631-010
Guarnizione per unita' terminale
CORR. 7009-2631-010



88833311
WING FOR 22 LT VESSEL (CORR. 7038-5606-020)
Aletta per vado 22 LT
(CORR. 7038-5606-020)



88833372
SERVICE KIT ADAPT. 7038-9905-090



88833310
CROSS INSERT FOR VESSEL 22/50 LT (CORR. 7038-2816-020)
Inserto a croce per vaso 22/50 LT
(CORR. 7038-2816-020)

RUBBER MILK ENTRY FOR RECEIVING JARS
GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI



00111185	Ø 40X40
00100085	Ø 40X60
00100086	Ø 50X60
00100087	Ø 63X76
00100088	Ø 70X76
00111188	Ø 76X76



20070109
MODEL MIELE, WITH RIDGE, PIPELINE Ø 40, HOLE IN GLASS Ø 50
Modello Miele, con spigolo, tubo Ø 40, entrata Ø 50

RUBBER MILK ENTRY WF TYPE - GOMITO ENTRATA LATTE TIPO WF

00300297
corr. 7038-2809-050

A=40 MM B=60 MM



00300298
corr. 7038-2809-040

A=50 MM B=60 MM



00300299
corr. 7038-2809-030

A=40 MM B=47 MM



00777700
RUBBER JAR INLET 70/70 WF TYPE 7038-2809-080
Gomito T. WF 70/70 7038-2809-080



00808000
MILK ENTRY WF. ST. 50-70
Gomito T. WF 50-70 7038-2809-060



00800161
Ø40/46
CORR. WF 7015-1277-000

00800162
Ø40/60
CORR. WF 7038-2631-010

00800163
Ø50/60
CORR. WF 7038-2631-020



00800521
RUBBER MILK ENTRY D. 52 WITH S/S VALVE ADAPT. DL 99577580

MANICOTTO ENTRATA LATTE D. 52 CON CHIUSURA INOX ADATT. DL 99577580



00800164
RUBBER MILK INLET Ø50/70 CORR. WF 7038-2631-030
ENTRATA GOMMA Ø50/70 CORR. WF 7038-2631-030



00800165
RUBBER MILK INLET Ø70/70 CORR. WF 7038-2631-040
ENTRATA GOMMA Ø70/70 CORR. WF 7038-2631-040

00800438
RUBBER MILK INLET 40X40
CORR. 7038-2864-050
Manicotto gomma entrata vaso 40X40
CORR. 7038-2864-050

00800422
RUBBER MILK INLET 70X70
CORR. 7038-2864-030
Manicotto gomma entrata vaso 70X70
CORR. 7038-2864-030



00800439
RUBBER MILK INLET 50X70
CORR. 7038-2864-040
Manicotto gomma entrata vaso 50X70
CORR. 7038-2864-040



RUBBER MILK ENTRY SAC STYLE
Manicotto entrata latte tipo SAC

20180050	**Ø50**	*Corr. 252 42 627*
20180063	**Ø63**	*Corr. 252 42 625*
20180076	**Ø76**	*Corr. 252 42 628*
20180090	**Ø90**	*Corr. 252 42 629*



00800519
MILK INLET 52/79
Manicotto latte D 52
x term vetro D 79

CORR. 98484607



00800520
MILK INLET Ø76 FOR SR
Ingresso latte D. 76 mm
per term. SR

CORR. 98484601



00300246
ADAPTER FOR JAR MILK ENTRY Ø60X53 MM. ESPECIALLY INDICATED FOR WF INSTALLATIONS
Adattatore per entrata vaso terminale ø60x53 mm. Particolarmente indicato per impianti WF



REDUCTION FOR MILK ENTRY
Riduzione entrata vaso

00300762	76/70
00300763	76/51



PLUG FOR RECEIVING JAR
Tappo chiusura vaso terminale

20096400	Ø 59
20096480	Ø 76



00300174
Corr. 99758101
ROUND GASKET FOR DL JAR
Guarnizione tonda per vaso terminale DL



00300175
Corr. 96564001
LOWER GASKET FOR PE 1800 DL GLASS JAR (25/50 LT)
Guarnizione inferiore
per vaso terminale DL
in vetro PE 1800 (25/50 lt)



20150488
Corr. 96635902
S/S SPRING FOR DELAVAL RECORDER
Molla per scarico vaso Delaval



00800263
BALL FOR DL SANITARY TRAP (Ø43.6)
Pallina per sanitario DL (Ø43.6)
CORR. 95618901



00800158
HANDLE FOR SERVOSWITCH FITT. DL
Levetta scarico DL

CORR. 96635601



00800192
SPRAYER FOR SANITARY TRAP, CORR. 99754101
Spruzzatore x sanitario autopulente,
corr. 99754101





00300318
Corr. 95072301
RUBBER REDUCTION SOCKET 38-32 MM DL TYPE
Riduzione gomma 38-32 mm tipo DL



00800250
SANITARY TRAP BODY
Corpo sanitario autopulente CORR. DL 995762-01

00800251
SANITARY TRAP GASKET
Guarnizione sanitario autopulente CORR. DL 995776-01



00800260
COMPLETE SANITARY TRAP DL ST, CORR. 99961981
Sanitario completo tipo DL, CORR. 99961981



00800259
SANITARY TRAP LID FOR DL, CORR. 99576301
Coperchio sanitario DL, CORR. 99576301



80001032
SLEEVE 51/51
GUARNIZIONE PER TERMINALE SR 100

CORR. 98884401



00800266
BALL FOR SANITARY TRAP (PSU+RUBBER) CORR. 92724880
Pallina sanitario DL (psu+gomma), CORR. 92724880



00800262
MAIN GASKET FOR SANITARY TRAP
Guarnizione grande per sanitario DL CORR. 99583701



00800499
RUBBER LID FOR DL SANITARY TRAP 25/50 LT.
Coperchio gomma sanitario 25/50 LT CORR. DL 95948180



20150903
DIAPHRAGM DAIRYMASTER STYLE CORR. RJ 09 FOR JAR DRAINVALVE
Membrana tipo Dairymaster CORR. RJ 09 per scarico vaso



00800126
PLASTIC COVER FOR SANITARY TRAP FITT. FW, NO HOLE
COPERCHIO PLASTICA SANITARIO T. FW, SENZA FORO - Corr. 070197-070209

00800127
PLASTIC COVER FOR SANITARY TRAP FITT. FW, WITH HOLE
COPERCHIO PLASTICA SANITARIO T. FW CON FORO - Corr. 070287-070299

00800128
GASKET FOR FW SANITARY TRAP LID
GUARNIZIONE GOMMA PER SANITARIO T. FW Corr. 070198

WHEELS FOR ROTARY (different models)
Ruote per rotative (modelli differenti)







Washing & hygiene
Lavaggio & igiene

WASHING CUPS-COPPETTE DI LAVAGGIO



20093120

Corr. n. 70290921
DL

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50395/05 | 50056/02



20092960

Corr. n. 7271362
DL

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000206
50000213
50000108
5000108M
50000156

50000441
50000236
5000236M
50000171
50000545

50000300
50000385
50000398
5243/100
50000517

50000514



50000313

Corr. n. 966745-80

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000199
50000157

50000266
5000266M

50000241
50000287

50000247



50000624

Corr. n. 8503023
8589159

FITT. BOUMATIC - ADATT. BOUMATIC



50000420

Corr. n. 120115

FITT. BOUMATIC - ADATT. BOUMATIC



50000145

Corr. AD. MK2
GM

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000244
50000331

50000167
50000518



50000188

Corr. AD. MK1
GM

TO BE USED WITH LINERS MK1 - Utilizzabile con guaine MK1:

50000244
50000155

50000331
50000167

50000518



50000181

Corr. n. 381354
GM

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000148
50000361

50000492
50000352



50000180

Corr. n. 381359
GM

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000147
50000169

50000358

5243/100

50000517



50000179

Corr. n. 381112
GM

UNIVERSAL TYPE



50000293

Corr. n. 966077
MANUS

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000142
50000397
50000174

50000243
50000331
50000529

50000517
50000505
50000534

50000535



50000294
Corr. n. 965946
MANUS

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

5000352 | 50000304 | 50000575



50000494
Corr. n. 966077-01
MANUS

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

50000142 | 50000174 | 50000340 | 50000517
50000397 | 50000243 | 50000529



50000495
Corr. n. 965946-01
MANUS

TO BE USED WITH LINERS - Utilizzabile con guaine:

5000352 | 50000353



00800107
UNIVERSAL WASHING CUP
Coppetta lavaggio universale



88833339
RUBBER WASHING CUP CORR. MR 39X
Coppetta lavaggio tipo MR 39X
M06AV039XZ
Original Milkrite

PLASTIC JETTER WITH 4 HOLES Ø24 - SPRUZZATORE IN PLASTICA CON 4 FORI Ø24



00100072

BLACK
Nero



20070105

BLUE
Blu

PLASTIC JETTER WITH 4 HOLES Ø22 - SPRUZZATORE IN PLASTICA CON 4 FORI Ø22



20070106

BLUE
Blu



20070107

YELLOW
Giallo
FOR SILICONE LINER (WF)
Per guaine in silicone (WF)



00111172
PLASTIC JETTER WITH 4 HOLES ORANGE Ø25-28 mm
Spruzzatore in plastica con 4 fori arancione ø25-28 mm



00100600 **BLACK** Nero
00111600 **BLUE** Blu
PLASTIC JETTER WITH 4 HOLES Ø20 mm (indicated for sheep and goats)
Spruzzatore in plastica con 4 fori ø20, speciale per ovini e caprini



1900029
SPINJET Ø22
FOR COWS AND GOATS (per mucche e capre)
1900030
SPINJET Ø24
FOR COWS (per mucche)
1900014
SPINJET Ø18
FOR SHEEP (per pecore)



00800133
RINSE CAP UNIFLOW PLASTIC GREY FOR SAC
Spruzzatore plastica grigio T. SAC

CORR. 23342181 UNIFLOW

PLASTIC SPRAYER 5 WAYS - SPRUZZATORE A 5 VIE



PLASTIC
Plastica

00100076
WITH HOLE - Con foro
A-Ø10 B-Ø18

00111851
WITHOUT HOLE - Senza foro
A-Ø10 B-Ø18

00100847
WITH HOLE - Con foro
A-Ø12 B-Ø16

00111847
WITHOUT HOLE - Senza foro
A-Ø12 B-Ø16



S/S
Acciaio

00111176
WITHOUT HOLE
Senza foro

WASHING PLATES WESTFALIA STYLE - Piatti di lavaggio tipo Westfalia



2018-3001
COMFORT CLASSIC (IQ)
Corr. 7015-6227-000
7015-6227-020

PLASTIC CUPS
Coppette in plastica

2018-3700
COMFORT CLASSIC
Corr. 7015-6227-010
7015-6227-380

RUBBER CUPS
Coppette in gomma





2018-3002
PLASTIC SPRAYER
Candeletta di lavaggio plastica

Corr. 7015-2893-030



2018-3003
PLASTIC WINGS CLIP
Clip con alette in plastica

Corr. 7015-1663-090



2018-3004
GREEN REINFORCEMENT RING
Anello di rinforzo verde

Corr. 7015-1154-020



2018-3005
LOWER PART
Parte inferiore

Corr. 7015-1663-100



00800582
WASHING CUP KIT, CORR. 7015-9905-110

KIT PER PIATTO DI LAVAGGIO,
CORR. 7015-9905-110



2018-3006
RUBBER RING
FOR 2018-3001
Anello gomma x 2018-3001



2018-3007
HOUSING LEFT
Alloggiamento sinistro

Corr. 7015-4444-050



2018-3008
HOUSING RIGHT
CORR. 7015-4444-060
Alloggiamento destro
CORR. 7015-4444-060



RUBBER CUP
Manicotto gomma

2018-3013: Ø48 mm
(corr. 7015-2213-060)

2018-3009: 54-58 mm
(corr. 7015-2213-040)



2018-3010
FLAT SILICONE GASKET
CORR. 7015-2491-010
Guarnizione silicone piatta
CORR. 7015-2491-010



2018-3011
BRACKET
Supporto



2018-4000
WASHING PLATE FITT. WF
CORR. 7015-6195-930
Piatto lavaggio
CORR. 7015-6195-930



2018-4003
WASHING PLATE BRACKET
Supporto lavaggio

CORR. 7015-3155-000



88833352
U-BLOCK FOR 2018-4000
Bloccaggio a U per 2018-4000

CORR 7015-3330-000



2018-4009
SPRINKLER FOR 2018-4000
Spruzzatore per 2018-4000

CORR. 7015-1662-000



2018-4015
DISTRIBUTOR FOR 2018-4000
Distributore per 2018-4000

CORR. 7015-2459-000



2018-4017
CORNER SOCKET FOR 2018-4000
Presa ad angolo per 2018-4000

CORR. 7015-2626-140

WASHING PLATES - PIATTI DI LAVAGGIO



00100409

FOUR-LEAVED PLATE

Piatto di lavaggio a quadrifoglio



00100412

PLASTIC CLIP

Bloccaggio
In plastica



00100413

INJECTOR

Iniettore



00100414

DIAPHRAGM

Membrana



00100415


RUBBER SUCKER
Ventosa



00100395
ON VERTICAL PIPE 26X34-1" WITH JETTER Ø 25
Su tubo verticale
26x34-1"
con spruzzatore Ø25



00100397
ON HORIZONTAL PIPE Ø 40 WITH JETTER Ø 25
Su tubo orizzontale
Ø 40 con spruzzatore Ø25



20090060
SET OF SPRAY HEADS FOR 00100395/7
Kit jetter piatto di lavaggio 00100395/7



20090093
RUBBER FLANGE FOR WASHING JETTER
Flangia in gomma
supporto jetter di
lavaggio



00100406 L. 300 MM
00100407 L. 400 MM

WASHING PLATES WITH BENDING CUPS
Piatti di lavaggio
a coppetta ripiegabile



00100450
"PERLA" WASHING PLATE
Piatto di lavaggio
"PERLA"



00300192
CL-CL GASKET, CORR. DL 99941302
Guarnizione cl-cl,
corr. DL 99941302



20090062
corr. DL 90743083
CIP WASHING SET
Set candelette cip

00800112 - U clamp
corr. 95244103



00300180
corr. 90743083

CIP CANDLE SET (4 PCS)
Set candelette cip (4 pz.)



20179990
CLUSTER CLEANER HOUSING
Supporto per coppette CIP

CORR. 99941080



80001042
SERVICE KIT 2-WAY VALVE 8000H / 48M

KIT VALVOLA 2 VIE
8000H/48M

Corr. 2150008103



20090063
corr. 90508501
CIP SPRAYER
Spruzzatore
per cip



63210001
CORR. 96434601
PLASTIC JETTERCUP DL STYLE
Coppetta Manifold
Tipo DL



00300177
corr. 99941401
GRAFT FOR CIP UNIT
Innesto unita' cip

20090064
corr. 90508601
WHITE CANDLE FOR CIP
Candeletta per
cip bianca



20090065
corr. 90508601
BLUE CANDLE FOR CIP
Candeletta per
cip blu



00300178
S/S CANDLE+CIP DL TYPE
Candeletta e
spruzzatore tipo DL
in acciaio inox



00300181
corr. 90508701
RING FOR CANDLE
Anello
per candelette



20179800
COMPLETE SPRAYER FITT. DL 999412-8
Spruzzatore completo cip
CORR. DL 999412-82



20179876
CIP PLASTIC CLIP
Coppetta Cip Fitt. DL
98768680



88833362
JETTER CUP, BLUE Ø64,5 FITT. DL
Coppetta MANIFOLD
tipo DL Ø64,5
CORR. 96639801

JETTER CUP FITT. DL
Coppetta lavaggio tipo DL

00300176
corr. 90742901
corr. 90995280
corr. 90609202

88833338
Ø 50 Corr. 92975680



2019-0003
CIP FOLDABLE JETTER U GASKET, ITP STYLE
Piatto lavaggio tipo ITP 44.5 guarnizione a U

2019-0004
CIP FOLDABLE JETTER ITP STYLE
Piatto lavaggio
tipo ITP



WASHING PLATE DL ST.
Piatto lavaggio a snodo T. DL

88833308
LEFT – Sx
Corr. 184000070
90632790

88833309
RIGHT – Dx
Corr. 184000071*
90632791





88833301
JOINT FOR CIP DL CORR. 99940101
Snodo unita' cip DL CORR. 99940101



88833302
CENTRAL BODY FOR DL CIP, CORR. 99940201
Corpo centrale cip DL CORR. 99940201



88833306
CIP DRAIN PLUG FITT. DL 98854680
Tappo drenaggio CIP
DL ADATT. 98854680



80001043
SERVICE KIT CLUSTER CLEANER 16000H/48M

SET GUARNIZIONI
SNODO CIP

CORR. 99940581



80001001
H-SHAPED MANIFOLD, CIP

SUPPORTO AD H PER
CIP MANIFOLD

CORR. 834197380

Wash trough made of pure high quality POLYETHYLENE, temperature resistant from -30°C to +110°C. Equipped with filter and discharge line coupling.

Vasca in puro polyethylene di alta qualità, resistente a variazioni di temperatura da -30°C a +110°C. Con filtri e linea di scarico.

00300310	**TROUGH, 65 LT. -** Vasca, 65 lt.
00300311	**WALL BRACKET FOR 00300310 -** Staffa di sostegno a muro per 00300310
00300312	**TABLE BRACKET FOR 00300310 -** Staffa di sostegno a tavolo per 00300310
00300313	**TROUGH, 100 LT. -** Vasca, 100 lt.
00300314	**WALL BRACKET FOR 00300313 -** Staffa di sostegno a muro per 00300313
00300315	**TABLE BRACEKT FOR 00300313 -** Staffa di sostegno a tavolo per 00300313





00100714 LT. 150
00100715 LT. 220
STAINLESS STEEL WASHING TANK WITH WALL BRACKET
Vaschetta inox con supporti a muro



00800457
VALVE FOR DL WASHING MACHINE 230V, 100% ED
Valvola per lavatrice DL 230 V, 100% ED - CORR. 99854580



00100525
S/S WASHING TANK LT. 80

Vasca di lavaggio inox lt. 80 (45x60x33h)



00100526
PLASTIC WASHING TANK LT. 60 WITH SUPPORTS
Vasca di lavaggio in plastica lt. 60 con supporti



00300329
corr. 99798601
GASKET FOR ALWA 1600-1700
Guarnizione per ALWA 1600-1700



00717100
PRESSURE SWITCH Pressostato
Fitt. 99673701 for
DL ALWA 1600/1700 C200//C300



00800501
DIAPHRAGM FOR 3-WAY VALVE CORR. 830725406
Membrana valvola a 3 vie, CORR. 830725406



80001033
RUBBER SLEEVE 50MM FOR TEMP SENSOR (C200)
GIUNTO IN GOMMA 50 MM PER SENSORE DI TEMPERATURE (C200)
CORR. 98966601



80001015
MEMBRANE SERVICE KIT 3-WAY VALVE
KIT VALVOLA 3 VIE C200 4000 ORE
CORR. 90625680



80001018
HYGIENIUS GASKET F 2/3 VALVE
MEMBRANA VALVOLA 2/3 VIE
Corr. 98508501



80001044
PERISTALTIC TUBE W CONNECTOR C425/C325
TUBO PERISTALTICO C325/425
Corr. 834151702



00100005
TIMER FITT. ALWA 1600/1700 (KEYPAD INCLUDED), 220 V
Timer tipo ALWA 1600/1700 (tastiera inclusa), 220 V


00100010
TIMER FITT. MANUS DN20, 24 V



00300265
AQUASTAR KEYPADY GM STYLE
Tastiera per GM AQUASTAR



00800121
DIAPHGRAGM 2/3 WAY VALVE
Membrana valvola 2/3 VIE
CORR. DL 99549801



80001048
OUTPUT BOARD C200 - T100/200
SCHEDA USCITA C200 - T100/200
CORR. 91326080



80001065
WATER SENSOR C200
SENSORE RITORNO ACQUA X C200
Corr. 90892180



00100712
S/S DETERSIVE DOSAGE TANK
CONTENITORE DOSAGGIO DETERSIVO IN ACCIAIO



2019-6240
KEYPAD C200
Tastiera C200
CORR. 90556301



2019-5110
KEYPAD T10
Tastiera T10
CORR. 9805916752



00800261
PRESSURE SWITCH BELL FOR ALWA 1600
Campana pressostato ALWA 1600
CORR. 99686501



2018-6140
KEYPAD FOR DL C100E WASHING SYSTEM
Tastiera per lavatrice C100E DL
CORR. 92682701



00800420
C100E PROGRAM CONTROLLER BOARD
Scheda di comando programmatore C100E
CORR. 92511780



80001053
TRANSFORMER C200, FITT. 90540401
TRASFORMATORE C200, adatt. 90540401



88833333
MAESTRO WASHING MACHINE
LAVATRICE MAESTRO



88844450
PL15-2 WASHING MACHINE
PROGRAMMATORE DI LAVAGGIO PL15-2



20090270
ELECTRONIC WASHING MACHINE AQUARIUS 40/50 (Complete with automatic detergent feeder)
PROGRAMMATORE DI LAVAGGIO AQUARIUS 40/50 (completa di pescaggio automatico del detergente)

C50E CONTROL BOX 230 VAC

AM-075: 230 VAC

AM-078: 24 VAC



AM-076
C50 BOARD
Scheda C50
Fitt. DL 91068781 / 92932101



CIRCULATION VALVE FOR WASHING SYSTEM



00762100
GASKET FOR 3 WAY VALVE CORR. 7015-2479-020
Guarnizione valvola 3 vie CORR. 7015-2479-020



00762200
GASKET WASHING KIT WF CORR. 7015-2479-000
Guarnizione kit lavaggio WF 7015-2479-000 0004-8001-000



00762300
DIAPHRAGM 76, WITH HOLE FOR CIRCOMAT
Membrana 76, con foro per CIRCOMAT CORR. 0004-3085-820



00800254
GASKET FOR CIRCOMAT FITT. 0004-3070-820
Membrana Circomat Corr. WF. 0004-3070-820

00800255
SPRING FOR CIRCOMAT CORR. 0006-4046-300
Molla per Circomat Corr. 0006-4046-300

00800488
RUBBER BEND FOR CIRCOMAT
Curva gomma per CIRCOMAT,
CORR. 7015-6472-000



00800237
GASKET FOR CIRCOMAT,
Guarnizione per CIRCOMAT,
CORR. 7015-6368-010



00800490
RUBBER GASKET FOR QUADROFIX
Tappo gomma per QUADROFIX
CORR. 7009-2479-050



00800491
RUBBER GASKET FOR QUADROFIX
Guarnizione gomma per QUADROFIX
CORR. 7051-2479-090



00800238
KEYPAD FOR SAC UNIWASH AND UNIWASH 2
Tastiera
UNIWASH 2 per SAC
(CORR. 244.00.148)



00800281
UNIWASH3 KEYPAD
Tastiera UNIWASH3
(CORR. 000.10.287)



00600861
DRAIN VALVE NC AUK MULLER DN40, CONNECTION THREAD 1” 1/2
Valvola drenaggio
AUK MULLER NC DN 40
connessione filett. 1”1/2





00600601 - DN50 **00600602** - DN40	**DRAIN VALVE, A.U.K. MÜLLER, 3-WAY, VACUUM OPERATED (corr. ITP 5400549)** Valvola spurgo, A.U.K. MULLER, 3 vie, funzionamento a depressione (corr. ITP 5400549)
00611602	**DIAPHRAGM FOR 00600601/2** Membrana per 00600601/2
00611603	**CENTRAL BODY** Corpo centrale



	DRAIN VALVE, FITTING SURGE, 2-WAY, MAGNETIC 50 MM Valvola spurgo, modello SURGE, 2 vie, magnetica, 50 mm
00600604	**50 HZ, 220V, NORMALLY OPEN** Normalmente aperta
00611604	**50 HZ, 220V, NORMALLY CLOSED -** Normalmente chiusa
00600605	**60 Hz, 115V, N.O.**
00600606	**50 Hz, 115V, N.O.**
00611605	**24V N.C. (corr. ITP 5400037)**

00600870
DRAIN VALVE N.C. 230V Ø40 THREADED/ SMOOTH FOR PROMINOX/DL
Valvola di drenaggio N.C. 230V Ø40 filettato/liscio x PROMINOX/DL



00400439
VACUUM CONTROLLED 2/2-WAY DRAIN VALVE NC, FITT. WF
Valvola drenaggio 2/2 NC, tipo WF
Corr. 7801-6780-020

00400443
INTERNAL DIAPHRAGM
Membrana interna
Corr. 7801-1702-020



DRAIN VALVES, A.U.K. MULLER- Valvole spurgo A.U.K. MULLER



NC: Normally Closed (Normalmente Chiusa)
NO: Normally Open (Normalmente Aperta)

	NC	NO	NC
	220V	**220V**	**24V**
DN 40	**00400333** (JAPY/PACKO DL corr. 9804343435)	**00600612 (SERAP)**	**00600608**
DN 50	**00600853** (FITT. JAPY/DAIRYMASTER)	**00600611 (SERAP)** (JAPY)	**00600610**

20070196	**DIAPHRAGM FOR 00400333 -** Membrana per 00400333
00191900	**COIL -** Bobina 220 V DN40
00191901	**COIL -** Bobina 220 V DN50
00400423	**COIL -** Bobina 24 V DN40
00400424	**COIL -** Bobina 24 V DN50
20188192	**GREY CONNETTOR 24VAC/VDC -** Connettore grigio 24VAC/VDC
20188193	**BLACK CONNETTOR 220 v -** Connettore nero 220 V



DRAIN VALVE AUK MULLER, CONNECTIONS THREADED
Valvola drenaggio Auk Muller, raccordi filettati

	NC, DN40	NC, DN50	NO, DN40
220V	**00800101 (DL/PROMINOX)**	**00800102**	
24V	**00800104**	**00800106**	**00600865**



00800100 BODY DN40 SMOOTH/THREAD
corpo DN40 liscio/filettato
00800103 BODY DN40 THREAD/THREAD
corpo DN40 filettato/filettato
00800105 BODY DN50 THREAD/THREAD
corpo DN50 filettato/filettato

20150343
REP. KIT SOLENOID VALVE (DIAPHRAGM, PLUNGER, SPRING)
KIT RIPARAZIONE VALVOLA SOLENOIDE (MEMBRANA, PISTONCINO, MOLLA)





00600874
DRAIN VALVE NC 230V Ø40 THREADED/SMOOTH WITH CABLE MT 1,5 FOR PACKO
Valvola di drenaggio NC 230V Ø40 filettato/liscio cavo MT 1,5 X PACKO
Corr. GEA 3300-0224-252



DRAIN VALVE NC DN40 CABLE 1,5 MT SMOOTH/SMOOTH
Valvola di drenaggio NC DN40 cavo 1,5 MT liscio/liscio

00600876 - 230V
00600875 - 24V



00400435 - 24V CC
00400436 - 200-240 V AC

DRAIN VALVE DN40 NC, BLACK BODY, CONNECTIONS SMOOTH/ THREADED, (HOMOLOGATION EC1934/2010)
Valvola di scarico DN40 NC, corpo nero, 1 uscita liscia, 1 filettata, (omologazione EC1934/2010)

20150340
DIRT STRAINER DN 10, WITH "SHUT-OFF CAPABILITY" (INLET ¾ MALE THREAD, OUTLET ¾ FEMALE THREAD, P. MAX: 10 BAR). APPLIED TO SOLENOID VALVES
Filtro per impurità da applicare alle valvole solenoidi con sistema di autobloccaggio (entrata filetto ¾ maschio, uscita filetto ¾ femmina, P. massima: 10 Bar)



20150341
PLASTIC FILTER SPARE FOR 20150341
(Filtro in plastica di ricambio per 20150341)
CORR. DL 995424-01

20070195 Ø 50 MM
(orig. Auk Muller) corr. DL 9804343434
20070196 Ø 40 MM (orig. Auk Muller)
00727200 Ø 40 MM (copy)
00727201 Ø 50 MM (copy)





SOLENOID VALVE, DL STYLE
Elettrovalvole modello DL

20070520
220-240 V - corr. DL 967137-81
(for ALWA 1600/1700/1800/TWA)
20070530
24 V AC - corr. DL 967137-80



00600613
3-WAY VACUUM VALVE FITTING WF 220/240V WITH SPINDLE (UPPER HOLE)
Valvola aria a 3 vie,
tipo WF 200/240V,
albero con foro
Corr. WF 7015-6780-200
(CIRCOMAT)

00611613	**COIL FOR** (Bobina per) **00600613** Corr. 7015-6724-010



00600633
3-WAY MAGNETIC VALVE WF TYPE (FOR AIR) (NO HOLE)
Elettrovalvola 220V A 3 VIE,
tipo WF (per aria, nessun foro)
Corr. WF 7015-6780-310
(7015-6780-520)
(CIRCOMAT)

00300837	**COIL FOR** (Bobina per) **00600633**

2/2-WAY SOLENOID VALVE, A.U.K. MULLER

Elettrovalvola a solenoide 2 vie, A.U.K. MÜLLER,






	SINGLE ANGLED EXIT Uscita ad angolo	SINGLE STRAIGHT EXIT Uscita dritta	DOUBLE STRAIGHT EXIT Doppia uscita dritta	DOUBLE ANGLE EXIT Doppia uscita ad angolo
220/240V, 50-60 HZ	**00600615** Wf: 7015-6780-660 (-430) (Fitt. Serap) (DL 96546285)	**00600624** Wf: 7015-6780-670 (Fitt. Japy - Prominox) (DL 96516286)	**00600618**	**00600621** (Fitt. Packo/DL C100/C200) 96516282
24V, DC W/OUT "EARTH"	**00600616**	**00600625**	**00600619**	**00600622**
110-127V, 60 HZ 110V, 50 HZ	**00600617**	**00600626**	**00600620**	**00600623**
24V AC	**00600634**	**00600635**	**00600636**	**00600641**

A.U.K. MULLER SOLENOID VALVES WITH 1 MT CABLE

Valvole solenoide A.U.K. MULLER con cavo 1 MT






	SINGLE ANGLED EXIT Uscita ad angolo	SINGLE STRAIGHT EXIT Uscita dritta	DOUBLE STRAIGHT EXIT Doppia uscita dritta	DOUBLE ANGLE EXIT Doppia uscita ad angolo
220/240V, 50-60 HZ	**00600877**	**00600878**	**00600879**	**00600880**



00600632

MAGNETIC VALVE MODEL JAPY 220V

Valvola magnetica modello JAPY, 220V



00600614

CONTROL VALVE FITTING FULLWOOD/PACKO

Valvola controllo, modello FULLWOOD/PACKO



COIL FOR SOLENOID VALVE A.UK. MULLER Bobina per elettrovalvola a.U.K muller	
00600627	**220/240V, 50-60 HZ** (WF 7015-6724-010 / DL 967413-05)
00600628	**24V, DIRECT CURRENT WITHOUT "EARTH" -** corrente diretta senza "terra"
00600629	**110-127V, 60 HZ 110V, 50 HZ**
00600630	**24V, ALTERNATING CURRENT -** corrente alternata
00400434	**220/240V, 50-60 HZ with 1 MT CABLE -** con cavo 1 MT
00400433	**24VDC with 1 MT CABLE -** con cavo 1 MT - corr. 96516206
00400442	**24VAC with 1 MT CABLE -** con cavo 1 MT

00600631
2/2-WAY SOLENOID VALVE, FITTING SURGE, 110V
Elettrovalvola a solenoide 2 vie, modello SURGE, 110V





MIXING VALVE W/ 2 CONTROLLABLE INLETS AND 1 OUTLET DL TYPE
Valvola miscelatrice con 2 uscite controllabili ed 1 uscita, tipo DL

00400428	220-240 V – 0,6 MT CABLE (corr. 9805508686)
00400437	220-240 V – 1 MT CABLE
00400438	220-240 V – 3 MT CABLE
00400440	24 V DC – 1 MT CABLE



00400432
MIXING VALVE 220-240V 50-60 HZ, SERAP STYLE ((with non return valve)
Valvola miscelatrice 220-240V 50-60 HZ, tipo SERAP (con valvola di non ritorno)

00400444
220V WITH FILTER, W/OUT NON RETURN VALVE
(con filtro, senza valvola di non ritorno)

00400445
24V AC WITH FILTER, W/OUT NON RETURN VALVE
(con filtro, senza valvola di non ritorno)

20150342
NON RETURN VALVE FOR 00400432
Valvola non ritorno per 00400432



SOLENOID VALVE, 1 SINGLE EXIT, 24V DC, FOR DL VMS
Valvola SOLENOIDE 1 uscita dritta, 24V DC, per robot DL

00400456	SMOOTH CONNECTION - uscita liscia corr. 96516208
00400457	THREADED CONNECTION - uscita filettata



80001054
PERISTALTIC TUBE LARGE FOR AFB1000 FITT. 92693601/2150046104
TUBO PERISTALTICO PER AFB1000 ADATT. 92693601/2150046104



00400455
SOLENOID VALVE, 1 SINGLE/SMOOTH ANGLED EXIT, 24V CC, FOR DL VMS
VALVOLA SOLENOIDE 1 USCITA AD ANGOLO-LISCIA, 24V CC, PER ROBOT DL - Corr. 96516205

00600637
SOLENOID VALVE 220 V, STRAIGHT SMALL EXIT (Ø11,5 MM OD)
Valvola solenoide 220 V, uscita dritta stretta (Ø11,5 mm esterno)



00600638
SOLENOID VALVE 220 V, STRAIGHT THREAD EXIT ¾
Valvola solenoide 220 V, uscita dritta ¾

Fitt. SERAP



00600639
SOLENOID VALVE 220 V, STRAIGHT THREAD EXIT ¾ WITH CONNECTOR
Valvola solenoide 220 V, uscita dritta ¾ con connettore



00600640
SOLENOID VALVE 220 V, STRAIGHT BIG EXIT (Ø21 MM OD)
Valvola solenoide 220 V, uscita dritta grossa (Ø21 mm esterno)

Corr. 7015-6780-470



SOLENOID VALVE, 12V DC - Valvola SOLENOIDE, 12V DC



00600649
G1/180 1/2"X1/2" CORR. DAIRYMASTER 10700037 (CCL04)



00600670
G1/180, 3/4" X10 5 MM



00600671
G1/90, 3/4" X10 5 MM

94440001
HEATING ELEMENT 3000W FOR WF
Resistenza 3000W per WF
CORR. 7015-6916-110



94440002
HEATING ELEMENT 5 KW, FITT. ALWA 3000/5000 WITHOUT DRY-RUNNING PROTECTION CORR. 996957-01
Resistenza 5 KW per ALWA 3000/5000 senza protezione contro il funzionamento a secco

CORR. DL 996957-01



94440003
HEATING ELEMENT 5000 WATT, 400V, WITH CABLE FOR DL C100, C200, T100, T150, T200, T250
Resistenza 5000W, 400V con cavo, per DL C100, C200, T100, T150, T200, T250

CORR. 905176-02



LY-0032
HEATING ELEMENT 10 KW, 400V, S/S, FOR LELY
Resistenza 10KW, 400 V, ACCIAIO, per LELY

CORR. 9.1186.0304.6



PERISTALTIC PUMPS FOR MILK-TANKS WASHING MACHINES
POMPE PERISTALTICHE PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE

MOD. IPS6

Pump with standard 24VDC supply, very economic. The ON/OFF running should be carried out from an external system (not supplied). Ideal for washing machine panel. Pressure: 1 Bar. Teknoprene TPV beige tube. Dim: 85x105x100 mm, Weight: 0,5 kg

Pompa con alimentazione standard a 24V, molto economica. La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno (non fornito). Ideale per applicazioni sul pannello della lavatrice. Pressione: 1 Bar. Tubo Teknoprene TPV beige. Dim: 85x105x100 mm, Peso: 0,5 kg



CAPACITY - Portata	24VDC	12V
6 lt/h	**20090280**	**20090281**
16 lt/h	**20090282**	**20090283**
30 lt/h	**20090284**	**20090285**

MOD. IPCS4

Standard 4 lt/h capacity. Switch on must be done with an internal system. Ideal for wall mounted washing machines. Pressure: 1 Bar. Teknoprene TPV beige tube. Dim: 85x105x100 mm. Weight: 0,7 kg

Pompa a portata fissa da 4 lt/h. L'accensione deve essere effettuata da sistema interno. Ideale per applicazioni a lato della lavatrice. Pressione: 1 Bar. Tubo: Teknoprene TPV beige. Dim: 85x105x100 mm. Peso: 0,7 kg



CAPACITY - Portata	24VDC	12V	220V
4 lt/h	**20090286**	**20090287**	
6 lt/h	**20090288**	**20090289**	**20090297**
16 lt/h	**20090290**	**20090291**	
20 lt/h	**20090292**	**20090293**	**AM-379**

MOD. IPS 30 TW

230 VAC-50 Hz pump , ideal for washing machines' panel. Pressure: 1 Bar. Teknoprene TPV beige tube.
Dim. 85x105x135 mm. Weight: 1,8 kg

Pompa con alimentazione a 230 VAC-50 Hz , ideale per applicazioni sul pannello della lavatrice. Pressione: 1 Bar. Tubo Teknoprene: TPV beige. Dim. 85x105x135 mm. Peso: 1,8 kg



20090294	30 lt/h, 230V AC
20090295	30 lt/h, 24V DC
20090296	70 lt/h, 24V DC



00300940

SPARE PART TUBE IN BEIGE TEKNOPRENE TPV RUBBER FOR IPS6 E IPCS4, COMPLETE WITH PP+GLASS CONNECTIONS, CAPACITY UP TO 10 LT.
Tubo ricambio in gomma teknoprene tpv beige per IPS6 E IPCS4 completo di raccordi in PP+vetro, portata fino a 10 lt.

00300941

SPARE PART TUBE IN BEIGE TEKNOPRENE TPV RUBBER FOR IPS6 E IPCS4, COMPLETE WITH PP+GLASS CONNECTIONS, CAPACITY 16-20-30 LT.
Tubo ricambio in gomma teknoprene tpv beige per IPS6 E IPCS4 completo di raccordi in PP+vetro, portata 16/20/30 lt.



00300942

SPARE PART TUBE IN BEIGE TEKNOPRENE TPV RUBBER FOR IPS30 COMPLETE WITH PE CONNECTIONS

Tubo ricambio in gomma teknoprene TPV beige 7,5x10,7 per IPS30 completo di raccordi in pe



00300943

ROLL CAGE FOR IPS6 AND IPCS4. IN NATURAL PBT, ROLLS IN POM NATURALE, S/S PIVOTS

Rulliera per IPS6 E IPCS4. In PBT naturale, rulli in pom naturale, perni in inox



00300944

3 ROLLS ROLL CAGE WITH SPRINGS FOR IPS30. IN PA+GLASS. ROLLS IN NATURAL POM, S/S PIVOTS, SPRING IN HARMONIC S/S

Rulliera a 3 rulli con molle per IPS30. In pa+vetro. Rulli in pom naturale, perni in inox, molle in acciaio armonico

TUBES FOR PERISTALTIC PUMPS - TUBI PER POMPE PERISTALTICHE

Material: Teknoprene ®TPV rubber. Colour: natural beige. Ultimate strength: 6 MPa. Elongation: 440%. Hardness 64 Shore A. Density: 0,97 gr/cmc. Compression set (22h/100°C): <40%. Max temperature: 130° C- Autoclavable. Fitting rules F.D.A. 177.2600 e N.S.F. #51

Materiale: gomma Teknoprene ®TPV. Colore: beige naturale. Carico di rottura: 6 MPa. Allungamento a rottura: 440%. Durezza 64 Shore A. Densità: 0,97 gr/cmc. Compression set (22h/100°C): <40%. Temperatura max: 130° C- Autolavabile. Rispondente alle specifiche F.D.A. 177.2600 e N.S.F. #51

Ref.	Ø Int.	Ø Est.
00300903	3.2	4.8
00300904	3.2	6.4
00300905	3.2	8
00300906	3.2	9.6
00300907	4.8	6.4
00300908*	4.8	8
00300909	4.8	9.6
00300910	4.8	11.2
00300923	5.8	9.3
00301013	6.2	10.5
00300911	6.4	8
(corr. WF 7015-6638-250)		
00300912	6.4	9.6

Ref. Codice	Ø Int.	Ø Est.
00300913	6.4	11.2
00300914	6.4	12.8
00300915	6.4	16
00301012	7.5	10.8
00300916	8	11.2
00300917	8	12.8
00300918	8	14.4
00300919	9.6	12.8
00300920	9.6	14.4
00300921	9.6	16
00300922	9.6	19.2



** (corr BM Guardian #8507719)*



00302015
TUBE FOR DOSING PUMP, WF STYLE 150 ML/MIN
Tubo per pompa dosaggio tipo WF, 150 ml/min

CORR: 7015-6638-250
7015-9905-080

PERISTALTIC PUMP WITH CABLE, (FITT. DL-PROMINOX)
Pompa peristaltica con cavo (per DL-Prominox)

00710700
12V, 510 ml/min,
CORR. DL 90559002

00711024
24V for VMS, 310 ml/min,
CORR. DL 90559004



00710701
SPARE TUBE FOR 00710700
Tubo di ricambio per 00710700
(DL 2150038144 / 2150023412 / 98724406)

00710712
PVC TUBE FOR DETERGENT, 5X8, BLUE, 30 MT ROLL
ROTOLO 30 MT TUBO DETERGENTE PVC 5X8 BLU



80001013
BLUE DOSING TUBE FOR C200
TUBO BLU PER POMPE DOSAGGIO 1M - CORR. 90578901

00710713
PVC TUBE FOR DETERGENT, 5X8, RED, 30 MT ROLL
ROTOLO 30 MT TUBO DETERGENTE PVC 5X8 ROSSO



80001014
RED DOSING TUBE FOR C200
TUBO ROSSO PER POMPE DOSAGGIO 1M - CORR. 90578902

80001029
C200 TUBE FOR T-CLEANING - RED
TUBO PVC ROSSO X POMPE DOSAGGIO
Corr. 98724402



80001030
C200 TUBE FOR T-CLEANING - BLUE
TUBO PVC BLU X POMPE DOSAGGIO
Corr. 98724403



88844477
SEKO PERISTALTIC PUMP, 24V DC, 14 LT/H
POMPA PERISTALTICA SEKO 24V CC, 14 LT/H - Corr. DL 87686202

88844478
SEKO PERISTALTIC PUMP, 12V DC, 30 LT/H
POMPA PERISTALTICA SEKO 12V CC, 30 LT/H - Corr. DL 87686201



88844479
SPARE PART TUBE (6X10)
Tubetto di ricambio (6x10)
Corr. DL 87954101



00302014
PERISTALTIC PUMP FITT. GEA. 7015-9983-070
POMPA PERISTALTICA ADATT. GEA 7015-9983-070



88833360
DOSING PUMP FITT. FW M1500 24V DC 175 RPM
POMPA PERISTALTICA TIPO FW M1500 24VDC 175 giri





40009070
DOSING PUMP WITH NUT Ø51-52MM
Pompa dosatrice con raccordo 51-52mm



88833312
DOSING PUMP FOR 20-40 KG TANK
POMPA DOSATRICE PER TANICA 20-40 KG



88833370
PLASTIC TAP FOR DETERGENT
RUBINETTO PER DOSAGGIO DETERSIVI



NON RETURN DIP CUP - BICCHIEROTTO antiritorno per applicazione antimastitico

00100508	**GREEN /** Verde
00122508	**BLUE /** Blu
20090084	**PLASTIC BOTTLE FOR NON RETURN DIP CUPS 00100508 E 00122508** Bottiglia in plastica x BICCHIEROTTI 00100508 e 00122508

20070585
DOUBLE USING DIP-CUP: NON RETURN, WITH RETURN

BICCHIEROTTO doppio uso: antiritorno e con ritorno



20090085
ANTI-RETURN DIP CUP WITH BRUSH

BICCHIEROTTO antiritorno con spazzola



88833326
PRE-MILK CUP
Coppa premungitura
Corr. 96502285



EZI-ACTION® DRUMPUMPS (MADE IN NEW ZEALAND)
POMPA PER TRAVASO FUSTI EZI-ACTION® (MADE IN NEW ZEALAND)

PUMP LT	& 1 FITTING (+1 Adattatore)
200	00300950
60	00300953
25	00300956







FITTINGS / ADATTATORI

00311950 **Tight pitch/**passo stretto
00311951 **Large pitch/**passo largo

00300958
EZI-ACTION SAFETY MEASURE
EZI-ACTION SAFETY MEASURE: kit misuratore con dispositivo di sicurezza.



CAPACITY/Capacità:	1 lt
GRADUATIONS/Graduazione:	100 ml
MATERIAL/Materiale:	**POLYETHYLENE /**polietilene
CAP SIZE/Misura tappo:	38 mm



FOAMING TEAT CUP - BICCHIEROTTO antiritorno per schiuma

00300791

AMBIC MULTIFOAMER™

WITH PATENTED SYSTEM FOR LIQUID FOAMING APPLICATION

Con sistema brevettato per l'applicazione di liquidi schiumogeni



00100965

STANDARD



AMBIC TEAT DIPPERS FOR HIGHER VISCOSITY LIQUIDS

BICCHIEROTTO antiritorno AMBIC post-dipping per liquidi più densi

00300589

TWIN DIPPER PLUS

An enhanced version of the TwinDipper dip cup designed to handle the thickest of barrier dips. In addition to the features of the TwinDipper the TwinDipper Plus also has:
-larger bore inlet nozzles to speed the transfer of teat dip to the dip cup insert
-a special non return valve built into the dip cup to speed the recovery of the dip cup bottle after it has been squeezed to apply teat dip

Bicchierotto studiato per l'utilizzo di liquidi più densi. Questo prodotto ha la peculiare caratteristica di avere 2 tubi di trasferimento con fori maggiorati che portano in superficie la stessa quantità di prodotto con la metà delle pressioni, così da ridurre lo sforzo richiesto per applicare liquidi più densi. Una speciale valvola di non ritorno interna velocizza il ripristino della forma della bottiglia dopo la pressione



00300588

TWIN DIPPER

An alternative version of the standard non return dip cup. It is designed for ease of application of thicker, barrier type or "film forming" dips which have a higher viscosity

Versione alternativa studiata per applicare in modo più semplice liquidi più viscosi o filmanti. Dotato di 2 tubi

00300794

AMBIC NON RETURN DIPCUP FITT. DL 830679180

BICCHIEROTTO ANTIRITORNO AMBIC ADATT. DL 830679180



00300792

ORIGINAL AMBIC BOTTLE SPARE PART ADC/101

BOTTIGLIA DI RICAMBIO ORIGINALE AMBIC ADC/101



00300795

MINIDIPPER™ NON RETURN DIPCUP, FOR SMALLER TEATED ANIMALS - 15ML DIP CUP CAPACITY

BICCHIEROTTO ANTIRITORNO MiniDipper™, indicato per animali con mammelle di piccole dimensioni – capacità della tazza 15ml



00300797

UNIDIPPER™ NON RETURN LATERAL DIPCUP

BICCHIEROTTO ANTIRITORNO LATERALE UniDipper™



JETSTREAM™



AJS/1000-V

COMPLETE JETSTREAM™ TEAT SPRAY SYSTEM WITH 3 GUNS (OUR REF. 84050402 – ATS/402), VACUUM OPERATED (NO ELECTRICITY NEEDED).

Sistema JetStream™ completo con 3 doccette (ns. Rif. 84050402 – ATS/402) per applicazione di prodotti detergenti per la mammella, funzionamento a depressione (non è richiesto nessun collegamento elettrico)

DIFFERENT MODELS & SPARE PARTS AVAILABLE ON DEMAND
Modelli differenti & parti di ricambio disponibili su richiesta

PERASPRAY™



APA/100

COMPLETE PERASPRAY™ CLUSTER SPRAY SYSTEM WITH 3 APPLICATORS - DELIVERS FRESH SOLUTION EACH TIME A CLUSTER IS SPRAYED ENSURING THAT THE SOLUTION IS ACTIVE AND THEREFORE EFFECTIVE.

Sistema PeraSpray™ completo con 3 applicatori – rilascia la soluzione per la pulizia del collettore ogni volta che viene attivato, assicurando che il prodotto utilizzato sia sempre attivo e funzionante.

SPARE PARTS AVAILABLE ON DEMAND
Parti di ricambio disponibili su richiesta

EASYFOAMER™



AEF/001

COMPLETE EASYFOAMER™ SYSTEM WITH 1 APPLICATOR - AUTOMATES THE PROCESS OF FOAM GENERATION, PROVIDING CONSTANT SUPPLY OF FOAM FOR PRE-MILKING TEAT PREPARATION OR POST-MILKING TEAT SANITISATION DEPENDING ON THE CHEMICAL TYPE BEING USED.

Sistema EasyFoamer™ completo con 1 applicatore – Automatizza il processo di creazione di schiuma, generando un flusso costante di schiuma da utilizzare per la prepazione pre e post-mungitura del capezzolo a seconda dei prodotti utilizzati.

DIFFERENT MODELS & SPARE PARTS AVAILABLE ON DEMAND
Modelli differenti & parti di ricambio disponibili su richiesta

OPTIFLOW™



AOFL/6000VTL

COMPLETE OPTIFLOW™ SYSTEM WITH 3 APPLICATORS - DESIGNED TO DELIVER THE HIGHER LEVEL OF PERFORMANCE FOR AUTOMATED TEAT DIPPING APPLICATIONS WHERE HIGHER VISCOSITY TEAT SANITIZATION CHEMICALS ARE DISPENSED.

Sistema OptiFlow™ completo con 3 applicatori – Studiato per aumentare al massimo le performance, in caso di utilizzo di prodotti sanificanti ad alta viscosità

DIFFERENT MODELS & SPARE PARTS AVAILABLE ON DEMAND
Modelli differenti & parti di ricambio disponibili su richiesta

SOMATIC CELL KIT - KIT PER LA CONTA DELLE CELLULE SOMATICHE “PortaSCC”



84050402

AMBIC SPRAY GUNS ATS/402
The original teat spray gun from Ambic using lever style convenience and an adjustable nozzle that allows the farmer to vary the spray pattern.

PISTOLA A SPRUZZO AMBIC ATS/402
L’ originale pistola a spruzzo per capezzoli Ambic con ugello regolabile che permette all’agricoltore di variare la modalità del getto.





00800809 - DETERGENTE D/S SPECIAL KG. 25

00800810 - DISINCROSTANTE ACIDO KG. 25

00800811 - DETERGENTE ROBO CLEAN KG. 25 – specifico per ROBOT DI MUNGITURA



00600855

AMBIC MILK SAMPLER - Campionatore AMBIC

The Ambic milk sampler takes a small yet representative sample across the whole milking. By turning the button, milk flows into the tube. It should be installed in the long milk tube and is suitable for 14 and 16 mm tubing. The system is available for high or low line: this can be recognized by a “-“ on the bottle for low line and a “+” on the bottle for high line installations. Suitable for all standard installations with a vacuum level from 40 to 50 kpa.

Col campionatore AMBIC possono essere prelevati dei campioni di latte durante la mungitura. Può essere installato sul tubo del latte (sia Ø 14 che Ø 16). Il sistema è disponibile sia per linea alta che per linea bassa (un “-“ sulla bottiglia indica la linea bassa, un “+” la linea alta). Ideale per ogni tipo di installazione con un livello di vuoto da 40 a 50 kpa

---



AMBIC VISION 2000

20070191 - for tube 16 mm (ext. tube 20 mm)

20070194 - for tube 14 mm (ext. tube 18 mm)

Aid to mastitis detection during milking. Does not restrict milk flow or vacuum levels. Simple to install. Superior visual spot check pinpoints the infected cow immediately. Fits milk lines up to 19 mm bore. Manufactured using materials FDA approved.

È facile diagnosticare la mastite con l’AMBIC VISION 2000. I grumi possono essere rilevati nel filtro d’acciaio. In questo modo la mastite è facile da individuare ed è direttamente visibile. Il filtro è removibile e facile da pulire. Grazie al largo foro dei tubi non si verificano cali nel flusso del vuoto. Disegnato per tubi latte da 19 mm e costruito interamente con materiali approvati FDA.



TOP QUALITY

8000-2000
“CERVINO” WHITE PAPER 100% CELLULOSE, 3 MICRO-WELDED LAYERS, ROLL OF 2,5 KG, 26 CM HIGH, 500 CUTS 35X26, SUITABLE FOR FOOD CONTACT

Carta bianca “CERVINO”, 100% cellulosa, a 3 strati microsaldati, rotolo da kg. 2,5, altezza cm. 26, 500 strappi cm 35x26, idonea al contatto per alimenti

8000-3000
“TIRRENO” BLUE PAPER 100% CELLULOSE, 3 MICRO-WELDED LAYERS, ROLL OF 2,5 KG, 26 CM HIGH, 500 CUTS 35X26, SUITABLE FOR FOOD CONTACT, SPECIAL FOR DAIRIES

Carta blu “TIRRENO”, 100% cellulosa, a 3 strati microsaldati, rotolo da kg. 2,5, altezza cm. 26, 500 strappi cm 35x26, idonea al contatto per alimenti, specifica per caseifici e latterie

---



00600152

“EUTERGEL” 1000 ML.

It favours the health of the teat and maintains it smooth. It guarantees a swift evacuation of the milk and contributes to a better production of the milk. The vegetable oils ensure a real protection of the teat, keeping it healthy.

Favorisce la salute della mammella e la mantiene liscia.
Garantisce una veloce evacuazione del latte e contribuisce ad una migliore produzione del latte.
Gli oli vegetali assicurano una effettiva e reale protezione della mammella, mantenendola sana.



00600153

“HAMA MELKFET” 250 ML.

It is an extremely effective balsam for the care of the teat after every milking (mechanical or manual). It is added with hazel-nut extract.

È un balsamo estremamente efficace per la cura dei capezzoli dopo qualsiasi mungitura, sia meccanica che manuale. È addizionato con estratto di nocciola.



00611155

CAI-PANMINT 500 ML

Udder cream liniment with pure japanese peppermint oil

Crema linimento per mammelle a base di puro olio di menta peperita giapponese

---



EUTRA, ORIGINAL SWISS AFTER MILKING GREASE

Eutra, unguento originale svizzero postmungitura

00600230	250 ML
00600231	500 ML
00600232	1.000 ML



UDDERO CLEAN UDDER TOWELS WET.
UDDERO CLEAN panni per mammelle umidificati

Sheet size: 20x20 cm – only for external use – clans the udder – stimulates milk production – shortens milking time – cleans the hands of the milkmaster

Dimensioni panno: 20x20 cm – solo per impiego esterno – pulizia delle mammelle – stimolazione della produzione del latte – riduzione dei tempi di mungitura – pulizia delle mani del mungitore

40015815	**1000 TOWELS BUCKET -** Contenitore con 1000 panni
40015816	**1000 TOWELS / REFILL PACKAGE -** 1000 panni / ricarica



SPONGE - Spugnetta

REF. / ART.	Measures (diam. X length) / Misure (Ø. X lung.)	Pack / Confezione
00100502	50X60	50 pcs
00100503	60X70	30 pcs
00100504	70X70	30 pcs
00111504	80X80	20 pcs
00121505	95X100	15 pcs
00121506	110X100	12 pcs



SET REINFORCED SPONGES WF STYLE (6 WHITE AND 6 BLACK)

00300409	corr. WF 7009-9926-340	Ø50



40009090

UDDER CLOTHES BLUE, 40 PCS, 34X50, WASHABLE UP TO 60 TIMES
Panni mammella blu, 40 pz, 34x50, lavabili in lavatrice fino a 60 volte



MASTITIS TEST PADDLE
Padella per test mastite

00100547
WHITE - Bianca

00111547
BLACK - Nera



MILK TEST LIQUID FOR MASTITIS CONTROL
Liquido per controllo mastite

00100759 LT. 1



DOSING BOTTLE FOR MASTITIS CONTROL
Bottiglia per dosaggio liquido test mastite

00100859



STRIP CUP, TO CONTROL THE FIRST MILK JETS OF EACH TEAT. WITH BLACK PLATE
Tazza primi spruzzi per controllare i primi spruzzi di latte per ogni capezzolo. Con fondo nero

00300146

UDDER CLOTHS - SALVIETTE LAVABILI PER PULIZIA MAMMELLA



00600540

MOD. AGRONET (35X35)



00600541	Mod. Soft (35x38)
00600542	Mod. Knitting (35x18)
00600543	Mod. Synthetic (37,5x40)



REUSABLE UDDER TOWELS - Panni per mammelle

50 Towels per bag. Towel for udder cleaning and germ reduction. Machine washable and boil proof up to 95°c. Use more than 300 times

50 Panni per sacchetto. Panno per la pulizia delle mammelle e la riduzione dei batteri. Lavabile in lavatrice e resistente sino a 95°c. Utilizzabile per piu' di 300 volte.

00300025 - 34x37cm
00300007 - 27x29cm

SPRAY NOZZLE - Erogatore



20070192
LONG NOZZLE
Beccuccio lungo



20070193
SHORT NOZZLE
Beccuccio corto



20182625
SPRAY NOZZLE POWER JET RED 1"
Doccetta Power Jet, rossa, 1"

"ANKA" WASHING NOZZLE

Pistola di lavaggio "ANKA"



Directly from New Zealand a nozzle designed for a wide range of uses. The large bore being widely accepted in farming and dairying industry. The extra water volume moves solids quickly and efficiently.

Direttamente dalla Nuova Zelanda una pistola studiata per i più svariati utilizzi. Il largo diametro è ideale per l'utilizzo in azienda agricola o nell'industria lattiero-casearia e permette un flusso potente di acqua per la veloce rimozione di sporco e solidi.





00300302	Ø 25
00300302-32	Ø 32
00300302-40	Ø 40

SPRAY GUNS - DOCCETTE

00111505
GILMOUR (ART. 1573)

INCLUDING HOSE COUPLING AND RUBBER REINFORCEMENT
Incluso attacco per tubo e rinforzo in gomma



00181800
GILMOUR (ART. 1574)

WITH BRASS INSERT. INCLUDING HOSE COUPLING AND RUBBER REINFORCEMENT
Con inserto in ottone. Incluso attacco per tubo e rinforzo in gomma.



00100774
AGROJET



00300301
"AF-12"

WITH PATENTED SYSTEM
Con sistema brevettato



40006096

IN PLASTIC SUPER ECONOMIC
In plastica super economica



00838300

"BRASIL" SPRAY GUN
Doccetta "BRASIL"



00848400

"BLUETECH" SPRAY GUN
Doccetta "BLUETECH"



00800361

BLUE UDDER SPRAYER
DOCCETTA BLU



00800362

HIGH FLOW SPRAYGUN 1"
PISTOLA ALTO FLUSSO 1"

00800363

REPAIR KIT FOR 00800362
KIT PER 00800362



BRUSHES - SPAZZOLINI



00100057

BRUSH Ø10 MM. 400

Spazzolino corto ø10 mm.400



00100058

BRUSH FOR LINER Ø 40 MM. 300

Spazzolino tettarella ø 40 mm. 300



00100059

BRUSH FOR HEAD-LINER

Spazzolino per testa tettarella



00100060

BRUSH FOR LINER Ø 30/50 MM. 400

Spazzolino per tettarella ø30/50 mm. 400



00111160

BRUSH FOR CLAW

Spazzolino per collettore



BRUSH Ø 80X120 Spazzolino ø 80x120	
00300091	L. 500
00300093	L. 1500
00111061	L. 600
00111062	L. 2500



BRUSH Spazzolino	
00100061	mm. 1000 Ø22
20080061	mm. 1000 Ø12
00100062	mm. 1500 Ø22
20080062	mm. 1500 Ø12
00100063	mm. 2000 Ø22

BRUSHES AVAILABLE ONLY ON REQUEST

Spazzolini fornibili solo su richiesta

NORMALLY NOT AVAILABLE IN STOCK Normalmente NON disponibili in stock	
00300013	Ø15x110x1200
00300014	Ø15x110x2500
00300015	Ø22x135x630
00300016	Ø55x150x2500
00300017	Ø63x110x500
00300018	Ø63x140x1200



00100064

SHORT TURNING BRUSH

Spazzolino rotante corto



00100065

LONG TURNING BRUSH

Spazzolino rotante lungo



00111165

LONG TURNING BRUSH WITH NATURAL BRISTLES AND WOODEN HANDLE

Spazzolino rotante lungo con setole naturali e manico in legno



00300104	**LONG TURNING BRUSH FOR SHEEP** Spazzolino rotante per pecore	(L. 150, Ø38/19)
00300105	**LONG TURNING BRUSH FOR GOATS** Spazzolino rotante per capre	(L. 180, Ø40/22)



00100592	**BRUSH FOR MILK TANK REFRIGERATOR** Spazzolone per vasca
00100593	**HANDLE FOR THE ABOVE BRUSH** Manico per spazzolone



00764000
TANK BRUSH DL TYPE (FITT. 98880115)
Spazzolone per TANK tipo DL
(CORR. 98880115)

00763900
ALUMINIUM HANDLE / Manico in alluminio **FOR 00764000 L. 125cm**



00764100
BRUSH FOR BUCKETS DL TYPE (FITT. 98880114)
Spazzola per secchi tipo DL
(CORR. 98880114)



00763800
TURNING BRUSH WITH INTERCHANGEABLE BRISTLE
Spazzolino girevole con setole sostituibili
(CORR. 98880104)

00763801
BRISTLE SPARE PART
Ricambio spazzola
Corr. 97206080



00763700
BRUSH FOR MILK LINE MT. 2 WITH INTERCHANGABLE HEAD (13 CM)
Spazzolino per tubo latte MT. 2 con testa sostituibile (L. 13 CM)

00763701
BRUSH HEAD ONLY
Spazzola di testa di ricambio

BRUSH LINE “HYGIENE”, MADE IN ITALY
Linea spazzole “HYGIENE” prodotte in Italia



20171019
BIG ANGLED HAND BRUSH
Spazzola radiale grande
mm 285x140x65



20171001
BIG ERGONOMIC HAND BRUSH
Spazzola ergonomica grande
mm 230x100x55



20171002
MEDIUM ERGONOMIC HAND BRUSH
Spazzola ergonomica media
mm 180x65x55



20171015
HAND BRUSH WITH HANDGRIP
Spazzola con impugnatura
mm 155x70x80



20171012
ROUND HAND BRUSH DIAM. MM. 120
Spazzola rotonda diam. mm. 120
mm 120x120x105



20171006
HAND BRUSH WITH LONG HANDLE
Spazzola con manico lungo
mm 440x60x60



20171007
HAND BRUSH WITH SHORT HANDLE
Spazzola con manico corto
mm 260x105x95



20171028
SCRUBBER WITH HANDGRIP
Scrubber con impugnatura
mm 250x120x90



20171010
FLOOR BRUSH
Spazzolone pavimento
mm 460x65x90

20171014
mm 610x65x90



20171038
PUSH BROOM 28 CM.
Scopa inclinata cm. 28
mm 340x75x115



20171026
PRO SQUEEGEE
Spingiacqua alimentare pro cm. 55
mm 550x120x130

FILTER SOCKS - filtri a calza cuciti

CODE Codice	MEASURES Misure	PCS/PACK N° pezzi per confezione	PACK/BOX N° conf. X scatola	gr/m²	
00600009	160x57	500	4	80	
00600008	250x57	250	4	80	WF (7038-9926-370) –MELTEC-FULLWOOD
00311053	250x125	200	5	75	SAC
00311054	250x125	100	5	140	SAC
00812400	320x57	200	4	60	
00600012	320x57	250	4	80	DL (90577670) MS-FLACO-UTINA-GM-PACKO-STRANGKO-WF (7038-9926-450)
00600013	320x76	200		80	
00611113	455x57	250	4	55	WF (Sheep & Goats)
00812500	455x57	200	4	60	
00311029	455x57	250	4	70	GEA-WF
00600015	455x57	250	4	80	WF (7038-9926-380)-GM-MELTEC
00812600	455x76	200	4	60	
00611114	455x75	200	5	70	DL-SAC
00600016	455x76	200	5	80	FULLWOOD-WF (7311-0074-599) - SAC (241.00.142)
00311038	457x95	200	5	75	FW 035065
00600019	500x57	250	4	80	WF (7038-2794-280)-MELTEC
00311036	530X57	200	10	70	WF MIONE
00600023	530X57	250	4	80	FULLWOOD-PACKO (035085: 21 ¼"x2 ¾")
00311037	530X57	100	10	120	WF MIONE
00600024	530X76	200	-	80	FULLWOOD-PACKO
00311024	570X44	100	10	120	VMS DL 98079631 (X ROBOT)
00311031	600x76	200	5	75	BOUMATIC (8582755) WF
00813000	620X57	200		60	
00311027	620X57	250	4	70	SUITABLE FOR BUFFALO-indicato per bufale
00600027	620x57	250	4	80	DL (90577671)-BOUMATIC-GM-STRANGKO-WF (7038-2794-300)-FLACO-INSENTEC-SAC ROBOT



follow on the next page / segue

FILTER SOCKS - filtri a calza cuciti

CODE Codice	MEASURES Misure	PCS/PACK N° pezzi per confezione	PACK/BOX N° conf. X scatola	gr/m²	
00812900	620x76	200		60	
00600028	620x76	200	5	80	DL (90577620)-BOUMATIC (B8527073) WF (7038-2794-440)-FULLWOOD-LELY ROBOT (24"x3"-A2/A3/A3 NEXT/A4)
00311047	620x78	200	5	75	LELY
00311045	620x78	100	5	120	LELY (9.1185.0032.1) -WF
00311046	620x78	100	5	140	LELY
00813100	620x95	200		60	
00311025	620X95	200	5	70	DL (98498680)-FULLWOOD (034991)
00600025	620X95	100	10	80	DL (98498680)
00311040	650X95	200	5	80	SAC (24144808: 645x90)
00311057	660x80	200	5	75	DAIRYMASTER-FULLWOOD (034990-26"X3")
00311058	660x150	200	5	75	DAIRYMASTER (26"X6") – OPEN (SLEEVE)
00311041	660X150	200	-	PSN100	DAIRYMASTER (26"X6") – OPEN (SLEEVE)
00311026	790X150	200	-	PSN100	WF-SURGE-WAIKATO-FW (034993)
00813200	800x80	200	5	60	
00611119	810X80	200	5	80	WF(7038-2794-360)-IMPULSA-MELTEC
00611117	815X76	200	5	80	WF-BOUMATIC
00611115	815X76	200	5	70	WF-BOUMATIC
00311048	850x124	200		70	DL (2150011015-Germania (4"7/8 x 33 ½) WF (7315-5062-200)
00311032	850x124	200	4	75	BOUMATIC (8582756)
00311033	850x124	100	4	120	BOUMATIC-WF (4090-2794-010)
00611118	850X130	100	-	120	SURGE-BOUMATIC
00311034	860x125	100	4	120	DL / AFIMILK 5002548
00311059	880x150	200		80	DL (90577745)
00611120	920X110	200	-	80	
00311060	925x92	200		75	FULLWOOD (089671)
00611121	940X88	200	5	80	TDM-FULLWOOD-DAIRYMASTER
00311030	1040X196	100		70	TDM
00311035	1044x44	100	8	120	DL VMS TWIN (98079633)
00311051	1125x78	200	5	75	LELY TWIN
00311050	1125x78	100	5	120	LELY TWIN







FILTER DISCS
Filtri a disco

CODE CODICE	MEASURES MISURE	PCS/PACK N° PEZZI PER CONFEZIONE
00611129	Ø 120	200
00600029	Ø 160	200
00600030	Ø 180	200
00600031	Ø 190	200
00600032	Ø 200	200
00611132	Ø 220	200
00611130	Ø 250	200
00611131	Ø 320	200

PLASTIC STRAINER FOR MILK
Imbuto filtrante per latte in plastica

00747400	Ø 230 mm
00100550	Ø 280 mm
00100551	Ø 340 mm

FILTER
Filtro

00757500	x 00747400 (Ø 105 mm)
00100553	x 00100550 (Ø 125 mm)
00100552	x 00100551 (Ø 150 mm)



20090076

ALUMINIUM MILK STRAINER

Imbuto filtrante in alluminio

CAPACITY/Capacità:	25 lt
Ø MOUTH/Ø bocca:	285 mm
BOTTOM Ø/ Ø inferiore:	165 mm
Highness/ Altezza:	230 mm
Weight/Peso:	1 kg



00100771 LT. 10

STAINLESS STEEL STRAINER
Imbuto filtrante inox

COMPLETE WITH S/S OVERFLOW PROTECTION, S/S PRE-FILTER, S/S FILTER, S/S FILTER BLOCKING
Completo di rompigetto, prefiltro inox, rete filtrante inox, premifiltro inox

S/S FILTER Ø125 MM
Filtro a rete inox ø125 mm

00100992



S/S FILTER Ø170 MM
Filtro a rete inox ø170 mm

00100993



S/S PREFILTER Ø170 MM PLATE
Prefiltro inox ø170 mm

00100994 FLAT - Piatto
00100995 WITH RELIEF - Con scalino





S/S OVERFLOW PROTECTION Ø170 MM
Rompigetto inox bombato ø170 mm

00100996



S/S FILTER BLOCKING
Molletta premifiltro inox

00100997 - Ø125 MM

00100998 - Ø170 MM

FutureCow®

www.futurecow.com

Teat Preparation System





L'utilizzo di una spazzola FutureCow® permette di avere una mandria più sana e una migliore qualità del latte.

Principali benefici:

- Preparazione ottimale del capezzolo per ogni animale, indipendentemente dall'operatore
- Abbassamento di infezioni all'interno della mandria
- Riduzione del tempo di mungitura
- Ottimizzazione del flusso di latte nei primi 2 minuti di mungitura
- Miglioramento della condizione della mammella dovuto al processo esfoliante e all'utilizzo della soluzione a base di Biossido di Cloro
- Ridotti costi di esercizio e manodopera
- Riduzione di carica batterica e cellule somatiche (SCC)



Disponibile sia in versione fissa per **Sala di Mungitura** che a carrello per **Vacche legate**

Contattaci per maggiori informazioni!





COOLING
Refrigerazione

SIREM GEAR MOTORS EXPLANATION TABLE – Tavola esplicativa motoriduttori Sirem

R	**MATERIAL /** Materiale
1C	**1C: SINGLE-PHASE / WITH CAPACITOR/ 2 ROTATING DIRECTIONS** Monofase / con condensatore / 2 sensi di rotazione **3: THREE-PHASE /2 ROTATING DIRECTIONS** Trifase / 2 sensi di rotazione **NO DESCRIPTION: SINGLE-PHASE/BI-TENSION WITHOUT CAPACITOR** Nessuna descrizione: Monofase / doppia tensione senza condensatore
2	**NUMBER OF POLES (2 OR 4) /** Numero di poli (2 O 4)
25	**STATOR LENGHT IN MM (25 OR 45) /** Lunghezza dello statore in mm (25 O 45)
F	**GEAR MOTOR MODEL: D, H, F, L, M, N, P /** Modello del'agitatore: D, H, F, L, M, N, P
4	**FIXATION TYPE /** Tipo di fissaggio
B	**CLOSED GEAR MOTOR /** Motore chiuso
C	**NO DESCRIPTION: 50 HZ /** Nessuna descrizione: 50 HZ **C: DUAL FREQUENCY 50/60 HZ /** C: doppia frequenza 50/60 HZ



GEAR MOTORS MODEL D & H - Motoriduttori tipo D &H



JAPY

AM-752
DUAL VOLTAGE 1PH 230/400V SIREM GEAR MOTOR – R245D2B, 25 RPM, SHAFT Ø16, L=95MM. SHADED-POLE MOTOR, NO NEED FOR CAPACITOR. FOR JAPY TANKS 550-10.000 LT
Motoriduttore SIREM monofase a doppia tensione 230/400V – R245D2B, 25 giri/min, albero Ø16, l=95mm.
Motore a poli schermati, non necessita condensatore.
Per vasche JAPY da 550 a 10.000 lt.

AM-501
1PH 230V SIREM GEAR MOTOR – R1C225D2BC, 25 RPM, SHAFT Ø16, L=95MM. FOR JAPY TANKS 550-10.000 LT
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C225D2BC, 25 giri/min, albero Ø16, l=95mm



PACKO

AM-502
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225D2BC, 21 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 5,2 MM BORE. FOR PACKO
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C225D2BC, 21 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 5,2 mm - PER PACKO

AM-506
3PH 400V SIREM GEAR MOTOR – R3225D2B, 21 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 5,2 MM BORE. FOR PACKO
Motoriduttore SIREM trifase 400V – R3225D2B, 21 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 5,2 mm
PER PACKO



PACKO

AM-510
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225H2BC, 30 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 5,2 MM BORE. FOR PACKO
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C225H2BC, 30 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 5,2 mm
PER PACKO

AM-532
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225H2BC, 21 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 5,2 MM BORE. FOR PACKO
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C225H2BC, 21 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 5,2 mm
PER PACKO



PROMINOX

AM-518
1PH 230/400 V SIREM GEAR MOTOR – R245D1B, 32 RPM, SHAFT Ø15, L=45MM, 3,5 MM BORE. FOR PROMINOX/ALFA-LAVAL
Motoriduttore SIREM monofase 230/400V – R245D1B, 32 giri/min, albero Ø15, l=45mm, foro 3,5 mm. PER PROMINOX/ALFA-LAVAL

AM-531
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225D1BC, 21 RPM, SHAFT Ø15, L=45MM, 3,5 MM BORE. FOR PROMINOX/ALFA-LAVAL
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225D1BC, 21 giri/min, albero Ø15, l=45mm, foro 3,5 mm. PER PROMINOX/ALFA-LAVAL



DELAVAL

AM-504
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225D2BC, 21 RPM, SHAFT Ø15, L=45MM, 3,5 MM BORE.
FOR DELAVAL
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225D2BC, 21 giri/min, albero Ø15, l=45mm, foro 3,5 mm
PER DELAVAL

AM-535
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR R1C225D2B, 25 RPM,Ø15, L=45MM, HOLE 5 MM – SERAP
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C225D2B, 25 giri/min, Ø15, l=45mm, foro 5 mm - SERAP



FIC

AM-740
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225D2BC, 30 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 3,5 MM BORE.
FOR FIC
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225D2BC, 30 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 3,5 mm
PER FIC

SPARE PARTS D&H - Parti di ricambio D&H

AM-574
PLASTIC COVER FOR SIREM GEAR MOTOR (D,H,F,L,M,N)
Calotta plastica per motoriduttori SIREM (D,H,F,L,M,N)



AM-573
PLASTIC FAN FOR SIREM GEAR MOTOR (D,H,F,L,M,N)
Ventola plastica per motoriduttori SIREM (D,H,F,L,M,N)



AM-815
FIRST TRAIN SET FOR SIREM TYPE H & D 21 TR/MIN (62T) - 1° Pignone per motoriduttori SIREM H/D 21 gir/min (62T)

AM-195
FIRST TRAIN SET FOR SIREM TYPE H & D (54T) 25/30/39 TR/MIN
Ingranaggio 1° treno per SIREM TIPO H E D (54T) 25/30/39 RPM



AM-144
1ST TRAIN FOR D GEAR MOTOR - 25/30/39 RPM – SPARE PART WHEEL FOR AM-195
1° PIGNONE 1290 EA – RIDUTTORI D - 25/30/39 GIRI/MIN – INGRANAGGIO DI RICAMBIO PER AM-195



AM-199
SECOND TRAIN SET FOR SIREM TYPE H & D 21/30 TR/MIN
2° Pignone agitatore SIREM TIPO H e D - 21-30 gir/min

AM-812
SECOND TRAIN SET FOR SIREM TYPE H & D 25 TR/MIN
2° Pignone agitatore SIREM TIPO H e D - 25 gir/min



AM-810
GEAR 21/25/30/39/48 RPM
Ingranaggio 21/25/30/39/48 GIRI/MIN



AM-722
GEAR MOTOR TYPE "D" SHAFT Ø16 – FOR JAPY – COMPLETE WITH GEAR
Albero motoriduttore tipo D D=16 (JAPY) - completo di ingranaggio

AM-718
GEAR MOTOR TYPE "D" SHAFT Ø14 LENGTH 55 (FIC-MILKPLAN)
Albero motoriduttore tipo D L=55 D=14 (FIC-MILKPLAN)



AM-197
SECOND GEAR WHEEL SLIDING BEARING FOR D & H (H=6MM))
Boccola 2° pignone per SIREM TIPO D & H(H=6mm)



AM-198
FIRST GEAR WHEEL SLIDING BEARING FOR F & D (H=12MM)
Boccola 1° pignone per agitatori SIREM TIPO F/D (H=12mm)



AM-211
SECOND GEAR WHEEL SLIDING BEARING FOR D & H (H=6MM)
Boccola 2° pignone TIPO D e H (H=6mm)



AM-711
STATOR GEAR MOTOR R1C225
Statore motoriduttore R1C225

AM-712
STATOR GEAR MOTOR R245D
Statore motoriduttore R245D



AM-713
BEARING 608RS – ELECTRIC MOTOR'S ROTOR / Cuscinetto 608RS – rotore motore elettrico

AM-714
BEARING 6201RS – SHAFT/TOP
Cuscinetto 6201RS – superiore albero

AM-715
BEARING 6203RS – SHAFT/BOTTOM
Cuscinetto 6203RS – inferiore albero



AM-719
SEALED BEARING COVER TYPE D, H, L AND M WITH SHAFT LOWER OF 19MM
COPERCHIO ALBERO RIDUTTORE TIPO D, H, L, M con albero minore di 19mm





GEAR MOTORS MODEL F - Motoriduttori tipo F



PROMINOX

AM-500 - 1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225F2BC, 30 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 3,5 MM BORE. FOR PROMINOX / ALFA-LAVAL
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225F2BC, 30 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 3,5 mm. PER PROMINOX / ALFA-LAVAL

AM-804 - 1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225F4BC, 21 RPM, SHAFT Ø15, L=51MM, 3,5 MM BORE. FOR PROMINOX / ALFA-LAVAL (REPLACE R245F1B, R245S5B, R245F5B, R245S2B)
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225F4BC, 21 giri/min, albero Ø15, l=51mm, foro 3,5 mm. PER PROMINOX / ALFA-LAVAL (sostituisce R245F1B, R245S5B, R245F5B, R245S2B)

AM-534 - 1PH 230V SIREM GEAR MOTOR – R245F4B, 32 RPM, SHAFT 15 MM, L=51 MM, ALFA-LAVAL/PROMINOX
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R245F4B, 32 giri/min,albero Ø15, l=51mm, foro 3,5 mm. PER PROMINOX / ALFA-LAVAL



JAPY

AM-511
3PH 400 V SIREM GEAR MOTOR – R225F2B, 48 RPM, SHAFT Ø15, L=130MM - FOR JAPY CV 200-550L
Motoriduttore SIREM trifase 400 V – R225F2B, 48 giri/min, albero Ø15, l=130mm - PER JAPY CV 200-550L

AM-529
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225F2BC, 21 RPM, SHAFT Ø15, L=130MM FOR JAPY CV 200-550L
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225F2BC, 21 giri/min, albero Ø15, l=130mm PER JAPY CV 200-550L



MILKPLAN

AM-527
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225F2BC, 21 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM, 3,5 MM BORE.
FOR MILKPLAN
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225F2BC, 21 giri/min, albero Ø14, l=25mm, foro 3,5 mm
PER MILKPLAN



FIC/PACKO

AM-519
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225F2BC, 48 RPM, SHAFT Ø14, L=25MM
FOR FIC / PACKO
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225F2BC, 48 giri/min, albero Ø14, l=25mm, PER FIC / PACKO



ETSCHEID

AM-820
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR R1C225F6BC, 21 RPM,Ø14, L=33MM THREADED – ETSCHEID
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C225F6BC, 21 giri/min, Ø14, l=33mm filettato - ETSCHEID

SPARE PARTS F - Parti di ricambio F

AM-575
ADAPTOR FOR SIREM MOTOR F STYLE (TO REPLACE R245S5B)
Adattatore per motori Sirem tipo F (per sostituire R245S5B)



AM-574
PLASTIC COVER FOR SIREM GEAR MOTOR (D,H,F,L,M,N)
Calotta plastica per motoriduttori SIREM (D,H,F,L,M,N)



AM-573
PLASTIC FAN FOR SIREM GEAR MOTOR (D,H,F,L,M,N)
Ventola plastica per motoriduttori SIREM (D,H,F,L,M,N)



AM-124
1ST TRAIN SET FOR SIREM F-TYPE GEAR MOTOR. MADE OF HOSTAFORM (62T)
1° pignone per motoriduttori SIREM tipo F. Fatto in Hostaform (62T)



AM-807
FIRST TRAIN FOR SIREM F – 21/30/40 RPM
Primo pignone motoriduttori SIREM TIPO F – 21/30/40 giri/min



AM-813
FIRST TRAIN FOR SIREM F – 48 RPM
Primo pignone motoriduttori SIREM TIPO F – 48 giri/min



AM-198
FIRST GEAR WHEEL SLIDING BEARING FOR F & D (H=12MM)
Boccola 1° pignone per agitatori SIREM TIPO F/D (H=12mm)



AM-809
SECOND GEAR WHEEL GEAR MOTOR F, 21 RPM
Secondo pignone motoriduttori tipo F, 21 giri/min



AM-620
SECOND GEAR WHEEL GEAR MOTOR F, 30 RPM
Secondo pignone motoriduttori TIPO F, 30 giri/min



AM-811
SECOND GEAR WHEEL GEAR MOTOR F, 40 RPM
Secondo pignone motoriduttori TIPO F, 40 giri/min



AM-263
BOTTOM GEAR WHEEL "F" 21/30 RPM
Ingranaggio di base "F" 21/30 giri/min
AM-264
BOTTOM GEAR WHEEL "F" 48 RPM
Ingranaggio di base "F" 48 giri/min



AM-711
STATOR GEAR MOTOR R1C225
Statore motoriduttore R1C225
AM-712
STATOR GEAR MOTOR R245D
Statore motoriduttore R245D



AM-713
BEARING 608RS – ELECTRIC MOTOR'S ROTOR
Cuscinetto 608RS – rotore motore elettrico
AM-716
BEARING 6202RS – SHAFT
Cuscinetto 6202RS – albero



AM-779
SWITHC FOR F GEAR MOTORS
Commutatore per agitatori TIPO F



AM-721
GEAR MOTOR TYPE "F" SHAFT Ø14 LENGTH 50 (PROMINOX-DL)
ALBERO MOTORIDUTTORE TIPO F L=50 D=14 (PROMINOX-DL)





GEAR MOTORS MODEL N - Motoriduttori tipo N



ALFA-LAVAL PROMINOX

AM-753
3PH 400V SIREM GEAR MOTOR – R3245NP5B, 23 RPM, HOLLOW SHAFT Ø33 EXT (INT Ø27). FOR ALFA-LAVAL/PROMINOX CLOSED TANKS
Motoriduttore SIREM trifase 400V – R3245NP5B, 23 giri/min, motore ad albero cavo Ø33 (int. Ø27). Per vasche chiuse ALFA-LAVAL/PROMINOX

AM-754
1PH 230V SIREM GEAR MOTOR – R1C245NP5B, 23 RPM, HOLLOW SHAFT Ø33 EXT (INT Ø27). FOR ALFA-LAVAL/PROMINOX CLOSED TANKS & ROKA & FABDEC TANKS
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C245NP5B, 23 giri/min, motore ad albero cavo Ø33 (int. Ø27). Per vasche chiuse ALFA-LAVAL/PROMINOX e vasche ROKA e FABDEC



AM-757
1PH 230V SIREM GEAR MOTOR – R1C245N5B, 25 RPM, HOLLOW SHAFT, WITHOUT WATER BOX. FOR SERAP, PROMINOX-GALACTIC & ALFA-LAVAL CLOSED TANKS
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C245N5B, 25 giri/min, motore ad albero cavo senza scatola acqua. Per vasche chiuse SERAP, PROMINOX-GALACTIC e ALFA-LAVAL

AM-758
1PH 230V SIREM GEAR MOTOR – R1C245N2BR, 25 RPM HOLLOW SHAFT, WITHOUT WATER BOX. FOR JAPY-ATLAS TANKS
Motoriduttore SIREM trifase 400V – R1C245N2BR, 25 giri/min, motore ad albero cavo senza scatola acqua. Per vasche JAPY-ATLAS



PACKO

AM-524
3PH 400 V SIREM GEAR MOTOR – R3245NP7B, 21 RPM, THREADED SHAFT M28 FOR PACKO/MILKPLAN R3245N2B
Motoriduttore SIREM trifase 400 V – R3245NP7B, 21 giri/min, albero filettato M28 PER PACKO/MILKPLAN R3245N2B

AM-530
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C245NP7B, 21 RPM, THREADED SHAFT M28 FOR PACKO
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C245NP7B, 21 giri/min, albero filettato M28 PER PACKO



ROKA

AM-741
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C245NSBR, 25 RPM FOR ROKA
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C245NSBR, 25 giri/min PER ROKA



FABDEC

AM-742
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR R1C245NSBR, 25 RPM,Ø19
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C245NSBR, 25 giri/min, Ø19



ALFA-LAVAL PROMINOX

AM-533
1PH 230V SIREM GEAR MOTOR – R1C250PP5B, 23 RPM. FOR ALFA-LAVAL / PROMINOX 8000-30.000 LT
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C250PP5B, 23 giri/min.

SPARE PARTS N - Parti di ricambio N

AM-574
PLASTIC COVER FOR SIREM GEAR MOTOR (D,H,F,L,M,N)
Calotta plastica per motoriduttori SIREM (D,H,F,L,M,N)



AM-573
PLASTIC FAN FOR SIREM GEAR MOTOR (D,H,F,L,M,N)
Ventola plastica per motoriduttori SIREM (D,H,F,L,M,N)



AM-781
NP5/NP7 WASH BOX CAP
Coperchio blocco lavaggio per NP5/NP7



AM-782
O'RING FOR AM-781
O'RING PER AM-781



AM-784
COMPLETE NP5/NP7 WASH BOX
Blocco lavaggio completo per NP5/NP7



AM-592
SEAL FOR "N" GEAR MOTOR 35X45X7 (RED)
Tenuta motoriduttore "N" 35X45X7 (ROSSA)




AM-593
SEAL FOR "N" GEAR MOTOR 33X45X6.5-8
Tenuta motoriduttore "N" 33X45X6.5-8



AM-717
BEARING 6007ZZC3 – WASH BOX
Cuscinetto 6007ZZC3 – blocco lavaggio



AM-594
WASH BOX BEARING O'RING
O'RING cuscinetto blocco lavaggio



AM-265
SHAFT GEAR WHEEL FOR "N"
INGRANAGGIO ALBERO PER "N"





AM-145
1ST TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR 21-23 RPM
1° pignone per motoriduttori SIREM tipo N 21-23 rpm

AM-260
1ST TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR 25 RPM
1° pignone per motoriduttori SIREM tipo N 25 rpm

AM-196
1ST TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR 30-32 RPM
1° pignone per motoriduttori SIREM tipo N 30-32 rpm

AM-217
1ST TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR 21 RPM
(reinforced version specific for NSBR type)
1° pignone per motoriduttori SIREM tipo N 21 rpm (versione rinforzata specifica per riduttori NSBR)

AM-590
FIRST GEAR WHEEL SLIDING BEARING FOR "N"
Cuscinetto per primo pignone "N"



AM-591
FIRST GEAR WHEEL SLIDING BEARING FOR "N"
Cuscinetto per secondo pignone "N"



AM-284
2ND TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR. 21-23 RPM
2° pignone per motoriduttori SIREM tipo N. 21-23 gir/min

AM-261
2ND TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR. 25 RPM
2° pignone per motoriduttori SIREM tipo N. 25 gir/min

AM-262
2ND TRAIN SET FOR SIREM N-TYPE GEAR MOTOR. 30 RPM
2° pignone per motoriduttori SIREM tipo N. 30 gir/min



AM-709
STATOR GEAR MOTOR R1C245N
Statore motoriduttore R1C245N

AM-710
STATOR GEAR MOTOR R3245N
Statore motoriduttore R3245N



AM-786
FLANGE GEAR MOTOR N5/NP5
FLANGIA RIDUTTORI N5/NP5





GEAR MOTORS MODEL L & M - Motoriduttori tipo L & M

ALFA-LAVAL



AM-525
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C245L5B, 25 RPM, SHAFT Ø15, L=45MM FOR ALFA-LAVAL SCO 1250-1900L
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C245L5B, 25 giri/min, albero Ø15, l=45mm, PER ALFA-LAVAL SCO 1250-1900L

AM-536
3PH 400 V SIREM GEAR MOTOR R3245L5B, 32 RPM,Ø15, L=45MM
MOTORIDUTTORE SIREM TRIFASE R3245L5B, 32 RPM, SHAFT Ø15, L=45 MM

MUELLER



AM-521
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225M2BC, 30 RPM, SHAFT Ø19, L=35MM FOR MUELLER
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225M2BC, 30 giri/min, albero Ø19, l=35mm per MUELLER/ALFA-LAVAL SCO 1250-1900L

FADBEC



AM-743
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR R1C245MB2B, 30 RPM,Ø19
Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C245MB2B, 30 giri/min, Ø19

ETSCHEID



AM-508
1PH 230 V SIREM GEAR MOTOR – R1C225M6BC, 25 RPM, SHAFT Ø14, L=45MM, M14 THREAD FOR ETSCHEID
Motoriduttore SIREM monofase 230 V – R1C225M6BC, 25 giri/min, albero Ø14, l=45mm, filettato M14 - PER ETSCHEID

AM-522
400 V SIREM GEAR MOTOR – R245M6B, 21 RPM, SHAFT Ø14, L=45MM, M14 THREAD FOR ETSCHEID
Motoriduttore SIREM 400V – R245M6B, 21 giri/min, albero Ø14, l=45mm, filettato M14 - PER ETSCHEID



AM-266
FIRST TRAIN SET FOR SIREM TYPE "L&M" 21 RPM
1° PIGNONE - PER L&M - 21 GIRI/MIN - CELORON

OTHER GEAR MOTORS BRANDS - MOTORIDUTTORI DI ALTRE MARCHE



JAPY

AM-399
400 V GEAR MOTOR – 48 RPM, SHAFT Ø15, L=130MM FOR JAPY 200-550L
Motoriduttore 400V - 48 giri/min, albero Ø15, l=130mm PER JAPY 200-550L



JAPY

AM-750
GEAR MOTOR 1PH 230V, 21 RPM, SHAFT Ø16, L=95MM. SHADED-POLE MOTOR, NO NEED FOR CAPACITOR. FOR JAPY TANKS 550-10.000 LT
Motoriduttore monofase 230V, 21 giri/min, albero Ø16, l=95mm. Motore a poli schermati, non necessita condensatore.
Per vasche JAPY da 550 a 10.000 lt.

AM-751
AS ABOVE 1PH, 400V
Come sopra, monofase, 400V



AM-405
1PH 230 V GEAR MOTOR – 21 RPM FOR ETSCHEID / MILKPLAN / WEDHOLMS / FRIGOLAIT
Motoriduttore monofase 230V - 21 giri/min,
PER ETSCHEID / MILKPLAN / WEDHOLMS / FRIGOLAIT



FIC

AM-499
1PH 230 V GEAR MOTOR – 21 RPM FOR FIC - SHAFT Ø12
Motoriduttore monofase 230V - 21 giri/min,
PER FIC - albero Ø12

AM-102
GASKET FOR BUTTERFLY VALVE Ø51.
COMPATIBLE WITH DL VALVES
Guarnizione valvola a farfalla per valvole DL
Corr. 9611411820



AM-097
DRAIN GASKET FOR JAPY/SERAP Ø51
Guarnizione scarico frigo D. 51 JAPY
AM-096
DRAIN GASKET FOR JAPY/SERAP Ø63
Guarnizione scarico frigo D. 63 JAPY
AM-087
DRAIN GASKET FOR JAPY/SERAP Ø76
Guarnizione scarico frigo D. 76 JAPY



AM-094
GASKET FOR GEA/JAPY Ø 76 – TOOTHED VERSION
Guarnizione GEA/JAPY Ø 76 – versione dentellata




AM-098
GASKET FOR BUTTERFLY VALVE (DN50 RED SIL.)
Guarnizione x valvola farfalla DN50 SIL. ROSSO



AM-092
GASKET FOR PACKO Ø 50
Guarnzione per PACKO Ø50
AM-093
GASKET FOR PACKO Ø 65
Guarnzione per PACKO Ø65



FM-160120 - GASKET FOR FIC DN 50 – R TYPE (G1/G4)
Guarnizione valvola DN 50 – TIPO R (G1/G4)
FM-1601201 - GASKET FOR FIC DN 50 – N TYPE (G9/G10)
Guarnizione valvola DN 50 – TIPO N (G9/G10)
FM-1601204 - GASKET FOR FIC DN 65
Guarnizione valvola FIC DN 65
FM-1601203 - GASKET FOR FIC DN 76
Guarnizione valvola FIC DN 76



AM-089
GASKET FOR PROMINOX Ø51
AM-090
GASKET FOR PROMINOX Ø63
AM-091
GASKET FOR PROMINOX Ø76



STAINLESS STEES BUTTERFLY VALVES
VALVOLA A FARFALLA INOX
AM-249
MALE/FEMALE DN40
AM-250
MALE/FEMALE DN 52
AM-251
MALE/FEMALE SMS 51
AM-252
FEMALE SMS 51 MALE DN52



AM-103
GASKET FOR S/S AUTOCLEANING SWAN NECK JAPY/GEA.
Guarnizione per becco di cigno autopulente inox Japy/Gea



AM-125
STAINLESS STEEL FEMALE CAP SMS 51 - CORR. DL 9612143003
Tappo INOX SMS 51 femmina
AM-201
STAINLESS STEEL FEMALE CAP SMS 63
Tappo INOX SMS 63 femmina
AM-202
STAINLESS STEEL FEMALE CAP DIN 52
Tappo INOX DIN 52 femmina



AM-126
PLASTIC MALE CAP SMS 51
Tappo plastica SMS 51 maschio



AM-127
CAP FOR PROMINOX AND PACKO AND PROMINOX T-PUMPING AND PROMINOX CL2 DETERGENT BOWL
Tappo per Prominox e Packo (T-pumping) e contenitore detergente PROMINOX CL2

CORR. DL 9805508611



AM-208
PLASTIC CUP MUELLER 2”
TAPPO PLASTICA MUELLER 2”

AM-209
GASKET FOR MUELLER PLASTIC CUP 2”
GUARNIZIONE PER TAPPO PLASTICA MUELLER 2”



FM-120319
PLASTIC FEMALE CAP DN 50 - FIC
Tappo plastica dn 50 femmina - FIC



AM-218
BLIND NUT 4” SMS FOR WASH OUTLET
TAPPO PLASTICA 4” SMS



AM-600
COVER GAS SPRING “500N” FOR PACKO TANKS OMDX/IB 400-800 LT.
Coprimolla a gas “500N” PACKO 400-800 LT

AM-601
COVER GAS SPRING “600N” FOR PACKO TANKS OMDX 300L AND OMIB-DX 1000L
Coprimolla a gas “600N” PACKO OMDX 300L e OMIB-DX 1000L

AM-602
COVER GAS SPRING “700N” FOR PACKO TANKS OMDX 1200L AND OMIB 600-1800L
Coprimolla a gas “700N” PACKO OMDX 1200l e OMIB 600-1800L

AM-604
COVER GAS SPRING 1150N, FOR PACKO OM/IB-DX 1500-1800L
Coprimolla gas per PACKO 1150N OM/IB-DX 1500-1800L

AM-605
COVER GAS SPRING 1300N, FOR DELAVAL DX-OC 600 L
Coprimolla gaS 1300N, per Delaval DX-OC 600L



00800566
T100 KEYPAD
Tastiera T100



AM-121
DL5 DELAVAL/
RL5 SERAP KEYPAD



AM-122
MTR30-3 KEYPAD
Tastiera MTR30-3



AM-123
MTR30-5 KEYPAD
Tastiera MTR30-5



AM-763
MTR40 KEYPAD (FOR DL)
Tastiera per DL MTR40



AM-764
MTR50 KEYPAD (FOR DL)
Tastiera per DL MTR50




AM-778
WASHING PROGRAMMER
WINMASTER/CL2
PROGRAMMATORE WINMASTER/CL2

AM-159
DISPLAY AND KEYBOARD
CARD WINMASTER CL2
DISPLAY E SCHEDA WINMASTER CL2



AM-132
KEYPAD FOR
WINMASTER / CL2
Tastiera per
WINMASTER / CL2



AM-133
KEYPAD FOR
PROMINOX TE92
Tastiera per
PROMINOX TE92



AM-140
KEYPAD FOR RL10
Tastiera per RL10



AM-071
KEYPAD FOR
PCV-3 PACKO
Tastiera T. PCV-3 PACKO



AM-280
KEYPAD FOR JAPY
KRYOS PYLOT
Tastiera JAPY KRYOS
PYLOT



AM-761
KEYPAD FOR GEA EXPERT
Tastiera per Gea Expert



AM-135
COMPLETE TOUCH-PAD
FOR JAPY KRYOS EXPERT
TASTIERA COMPLETA PER
JAPY KRYOS EXPERT



AM-762
KEYPAD FOR GEA PYLOT
Tastiera per Gea Pylot



AM-720
TOUCH –PAD FOIL
FOR JAPY
KRYOS & PYLOT, SERAP
RL10, FIC FIPO TANKS
Tastiera per JAPY KRYOS
& PYLOT, SERAP RL10,
FIC FIPO



AM-136
TOUCH-PAD FOR PACKO DOLPHIN
Tastiera per PACKO DOLPHIN



AM-137
TOUCH-PAD FOR PACKO PCV4
Tastiera per PACKO PCV4



AM-138
STICKER PCV4 – DOLPHIN
Adesivo PCV4-DOLPHIN



AM-830
SERAP RL30 (RAINBOW) MEMBRANE KEYPAD CORR. ES-02-0402
Tastiera SERAP RL30 (RAINBOW)
CORR. ES-02-0402



AM-169
KEYPAD FOR PROGRAMMER FIPO-1
Tastiera per programmatore FIPO-1



AM-170
KEYPAD FOR PROGRAMMER FIPO-2
Tastiera per programmatore FIPO-2




AM-171
KEYPAD FOR PROGRAMMER FIPO-3
Tastiera per programmatore FIPO-3



AM-160
WINMASTER PCB CL2
Scheda WINMASTER CL2



AM-161
EXPERT PCB FITT. 3300-0420-815
Scheda EXPERT ADATT. 3300-0420-815



AM-277
EXPERT DISPLAY PCB (EXCEPT LCD)
Scheda display EXPERT (TRANNE IL DISPLAY)



AM-279
PYLOT DISPLAY PCB
Scheda display PYLOT
CORR. 3300-0520-118



AM-281
PYLOTA RELAY PCB
Scheda RELE' PYLOT



AM-291
PACKO IACE OR WATER LEVEL CONTROLLER ICE200
Regolatore di livello ghiaccio o acqua per PACKO ICE200



AM-210
PCV3 RELAY PCB
SCHEDA ELETTRONICA PCV3



AM-212
COMPLETE PANEL PCV3
PANNELLO COMPLETO PCV3



AM-213
CABLE FOR PCV3
CAVO CONNESSIONE PCV3



AM-215
POWER PRINT ICONTROL



AM-216
WST MAIN DISPLAY ICON



AM-219
FRONT PLATE ICONTROL



AM-163
DISPLAY CARD PACKO DOLPHIN
SCHEDA DISPLAY PACKO DOLPHIN



AM-164
BASIC PCB PACKO DOLPHIN
SCHEDA BASE PACKO DOLPHIN



AM-171
KEYPAD FOR PROGRAMMER FIPO-3
Tastiera per programmatore FIPO-3



AM-760
ELECTRONIC BOARD FOR PACKO TANKS
Scheda programmatore di lavaggio tipo PACKO



AM-129
ELECTRONIC AGITATOR TIMER (230/400V) - REPLACE AM-130
Timer elettronico per agitazione (230/400V) - sostituisce AM-130



AM-207
ELECTRONIC TIMER FOR AGITATOR 230V
TIMER ELETTRONICO PER AGITATORE 230V



AM-150
3 FUNCTIONS THERMOSTAT 230V (DELIVERED WITH SENSOR)
Termostato a 3 funzioni 230V (consegnato con sensore)

AM-205
KEYPAD FOR AM-150
Tastiera di ricambio per AM-150



AM-200
ELECTRONIC WHASING PROGRAMMER WITH THERMOSTAT – UNIVERSAL FOR COOLING TANKS AND MILKING PARLOUR
TIMER DI LAVAGGIO E TERMOSTATO INTEGRATO – universale per vasche di refrigerazione e impianto di mungitura



AM-204
SENSOR FOR AM-150 / AM-200
SENSORE PER AM-150 / AM-200



AM-214
COOLING CONTROL WTS100-2



AM-206
WASHING PROGRAMMER
PROGRAMMATORE DI LAVAGGIO



AM-172
SENSOR FOR JAPY CARD (A3, A4, EXPERT, PYLOT) LENGTH 2,20 M
Sensore per scheda JAPY (A3, A4, Expert, Pylot) lunghezza 2,20 mt

AM-173
AS ABOVE LENGTH 7 M/
Come sopra L. 7 MT



AM-057
THERMOSTAT PROBE FOR JAPY – 3 MT
Sensore temperatura T. JAPY – 3 mt



AM-174
SENSOR FOR ALFA LAVAL AND PROMINOX CARD (AC / TE / EXCELLENT CL2) LENGTH 2,50 M
Sensore per scheda ALFA LAVAL E PROMINOX (AC/TE/Excellent CL2) L. 2,50 MT

AM-175
SENSOR FOR SERAP RL5, RL10 E RL20 CARDS, LENGTH 2,50 M
Sensore per schede SERAP RL5, RL10 e RL10, lungh. 2,50 mt



AM-178
SENSOR PACKO PCV3 LENGTH 7M
Sensore PACKO PCV3 lunghezza 7 MT

AM-055
SENSOR PACKO PCV3 – 1 MT
Sensore PACKO PCV3 1 MT





AM-176
SENSOR PACKO PCV4-2, DOLPHIN AND I-CONTROL CARDS (L= 1.5M)
Sensore per schede PACKO PCV4-2, DOLPHIN E I-CONTROL L= 1.5 MT

AM-177
SENSOR PACKO PCV4-2, DOLPHIN AND I-CONTROL CARDS (L= 10M)
Sensore per schede PACKO PCV4-2, DOLPHIN E I-CONTROL L= 10 MT

AM-179
SENSOR PACKO PCV2.2 CARD (2 WIRES MARK S10-6P) L= 7M
Sensore scheda PACKO PCV2.2 (2 CAVI S10-6P) L= 7 MT

AM-180
SENSOR PACKO PCV2 CARD (2 WIRES MARK S22) L= 7M
Sensore scheda PACKO PCV2 l= 7 mt

AM-806
FIXING PART PACKO SENSOR, FOR AM-176/AM-177
Fissaggio per sensore PACKO AM-176/AM-177



AM-099
PROBE FOR TE82-TE92, MT. 3
Sonda TE82-TE92, MT. 3





AM-030
DL SENSOR MTR30
DL sensore MTR30
AM-040
DL SENSOR MTR40-T10BC, MT. 5,5 CABLE (CORR. 9803701207)
DL sensore MTR40-T10BC, CAVO 5,5 MT (CORR. 9803701207)
AM-050
DL SENSOR MTR50-T10BC, MT 5 CABLE
DL sensore MTR50-T10BC, CAVO 5 MT
AM-051
DL THERMOSTAT PROBE T100/T200 (CORR. 9805917288)
DL sensore temperatura T100/T200 (CORR. 9805917288)
AM-095
DL C100 SENSOR (CORR. 90540303)
DL sensore C100 (CORR. 90540303)




FM-2702255
FIC TEMPERATURE PROBE SX A3-IP68 FOR FIPO 1 – L 3000
FIC sonda di temperatura SX AZ-IP68 FIPO 1 – L 3000



AM-783
FIC TEMPERATURE PROBE SX1 FOR FIPO 2/FIPO 3 – L 1500
FIC sonda di temperaturA SX1 FIPO 2/FIPO 3 – L 1500

AM-292
PACKO ICE SENSOR (BROWN)
Sensore ghiaccio PACKO (marrone)

AM-293
PACKO ICE SENSOR (WHITE)
Sensore ghiaccio PACKO (bianco)



AM-294
STAINLESS STEEL “PLASTICIZED” + SENSOR FOR WATER DETECTION PACKO
SENSORE PER RILEVAMENTO ACQUA IN ACCIAIO ‘’PLASTIFICATO”





AM-290
HORIZONTAL LEVEL SENSOR FOR DL AND PROMINOX
Sensore di livello orizzontale per DL E PROMINOX



AM-759
230V GEA DOSING PUMP FLOW: 0,4 L/MIN. FOR JAPY TANKS REF. GEA 3300-0223-483
Pompa dosaggio 230V per GEA, 0,4 LT/MIN. Per vasche JAPY REF. GEA 3300-0223-483



AM-381
REPAIR KIT FOR GEA 0.4L/MIN DOSING PUMPS. FOR JAPY TANK REF. GEA 3300-0223-488
Kit di riparazione per pompe dosaggio GEA 0.4 LT/MIN. Per vasche JAPY
REF. GEA 3300-0223-488



AM-437
ROLL CAGE FOR AM-759
RULLIERA PER AM-759



AM-433
RED/TRANSPARENT TUBE PVC 6X10
TUBO PVC ROSSO TRASPARENTE 6X10
50 MT ROLL



AM-434
BLUE/TRANSPARENT TUBE PVC 6X10
TUBO PVC BLU TRASPARENTE 6X10
50 MT ROLL



AM-708
INNER PIPE WITH CONNECTORS FOR GEA 0.4 LT/MIN DOSING PUMPS. FOR JAPY TANKS - REF. GEA 3300-0223-489
Tubetto con connettori per pompa dosaggio GEA 0.4 LT/MIN.
Per vasche JAPY - REF. GEA 3300-0223-489



AM-074
PERISTALTIC TUBE FOR SERAP, 5,5 LT/H
Tubo peristaltico per SERAP, 5,5 LT/H
AM-077
PERISTALTIC TUBE FOR PROINOX
Tubo peristaltico per PROINOX



AM-088
TUBE FOR JAPY PERISTALTIC PUMP, 1 LT/MIN – TO BE USED ON JAPY PUMP BEFORE 15/10/2003
Tubo per pompa peristaltica JAPY, 1 l/min - Per pompe JAPY prima del 15/10/2003



AM-707
O'RING SEAL FOR DETERGENT BOWL ¼ TURN ON CL1 AND CL2 WASHING SYSTEMS. FOR PROMINOX TANKS
O'ring per contenitore detergente (giro ¼) per sistemi di lavaggio CL1 e CL2. Per vasche PROMINOX



AM-296
O-RING SEAL FOR DETERGENT BOWL FOR TW 1000R WASHING SYSTEMS. FOR DL AND PROMINOX TANKS
O'ring per contenitore detergente TW 1000R.
Per vasche DL e PROMINOX



AM-298
DETERGENT BOWL FOR TWA 1000R WASHING SYSTEMS. FOR DL, PROMINOX
Contenitore detergente per TWA 1000R. Per DL e PROMINOX

Corr. DL 96830701



AM-299
DETERGENT BOWL HOLDER FOR PACKO TANKS
Supporto contenitore detergente per vasche PACKO



AM-300
O-RING SEAL FOR DETERGENT BOWL FOR PACKO TANKS
O'ring per contenitore detergente vasche PACKO



AM-301
DETERGENT BOWL FOR PACKO TANKS
Contenitore detergente vasche PACKO



AM-302
DETERGENT BOWL HOLDER FOR JAPY (POLYSULFONE)
Supporto contenitore detergente per JAPY (polisulfone)
Corr. 3300-0220-804



AM-303
O-RING SEAL FOR DETERGENT BOWL HOLDER. FOR JAPY TANKS
O'ring per supporto contenitore detergente JAPY
CORR. 3300-0220-484



AM-304
DETERGENT BOWL FOR JAPY (POLYSULFONE)
ADATT. LORRAINE
Contenitore detergente per JAPY (polisulfone)
ADATT. LORRAINE
CORR. 3300-0220-881



AM-389
PINCH VALVE FOR KRYOS WASHING SYSTEM. FOR JAPY TANKS
Valvola a pinza per sistema di lavaggio KRYOS (JAPY)
Corr. 3300-0222-117



AM-305
DETERGENT BOWL HOLDER FOR SERAP/MUELLER TANKS
Supporto contenitore detergente per vasche SERAP/MUELLER



AM-306
O-RING SEAL FOR DETERGENT BOWL FOR SERAP & MUELLER TANKS
O'ring contenitore detergente per vasche SERAP e MUELLER



AM-307
DETERGENT BOWL FOR SERAP & MUELLER TANKS (POLYSULFONE)
Contenitore detergente SERAP e MUELLER (polisulfone)



FM-1203097
DETERGENT CUP 9" LENGHT, COMPLETE WITH BRACKET AND BENDS - FIC
Vaso 9"(LUNGO) ATT.IN-OUT 3/8 completo di staffa e curve PLASTICA - FIC
FM-NAC000423
BRACKET - Staffa
FM-1216025
PLASTIC NIPPLE - Portagomma



AM-308
DETERGENT JUG FOR KRYOS WASHING SYSTEMS. FOR JAPY TANKS
Caraffa detergente per JAPY KRYOS



AM-309
STANDARD PIERCED ROTARY SPRAYER Ø32MM
Spruzzatore rotante perforato Ø32mm
FOR JAPY CVS TANKS 1050 -> 1950L
FOR JAPY CF/CFS/KRYOS TANKS 885 -> 3600L
CORR. 3300-0221-401
AM-310
STANDARD PIERCED ROTARY SPRAYER RC2
Spruzzatore rotante perforato std
FOR JAPY CF/CFS/KRYOS/ATLAS 4.110 -> 30.000L
CORR. 3300-0221-402
AM-203
STANDARD PIERCED ROTARY SPRAYER D. 25MM
Spruzzatore rotante perforato std d. 25mm
For FIC



AM-311
ROTARY SPRAYER FOR PIPE Ø32 (JAPY, GALACTIC…)
Spruzzatore rotante per tubo Ø32 (Japy, Galactic…)

AM-312
ROTARY SPRAYER FOR PIPE Ø25 (Fic)
Spruzzatore rotante per tubo Ø25 (Fic)



AM-313
AED KRYOS/TCOOL SPRAYER
Spruzzatore KRYOS/TCOOL
Corr. 3300-0211-365

ECONOMIC SOLENOID VALVES – Elettrovalvole a solenoide Economiche



AM-361
SINGLE STRAIGHT
Singola dritta
220 V



DOUBLE STRAIGHT
Doppia dritta
AM-362 - 220V
AM-772 - 24V AC



AM-363
SINGLE ANGLED
Singola ad angolo
220 V



DOUBLE ANGLED
Doppia ad angolo
AM-364 - 220V
AM-773 - 24V AC



AM-770
SINGLE STRAIGHT SOLENOID VALVE 24V Ø 8/10 - FOR FIC TANKS
Valvola SOLENOIDE 24V SINGOLA DRITTA Ø 8/10 – PER FIC



AM-577
SIRAI 24 V DRAIN VALVE D. 50 – FIC TANKS NC
Valvola SIRAI 24 VOLTS D.50 per FIC NC
AM-580
COIL 24 V FOR SIRAI DRAIN VALVE - Bobina ricambio 24 V SIRAI per FIC
AM-581
DIAPHRAGM FOR SIRAI DRAIN VALVE - Membrana interna per valvola SIRAI D.50
AM-578
SIRAI VALVE 24V, Ø50 FOR FIC - NO
VALVOLA SIRAI 24V, Ø50, - NORMALMENTE APERTA



AM-407
DIAPHRAGM FOR SOLENOID DRAIN VALVE HUBA DN40 - NORMALLY CLOSED
Membrana per valvola HUBA dn 40 – normalmente chiusa

AM-582
DIAPHRAGM FOR SIRAI VALVE Ø50 - VITON
MEMBRANA VALVOLA SIRAI D.50 - VITON



FOR AUK MULLER VALVES, AND PERISTALTIC PUMP GO ON WASHING AND HYGIENE CAP. (GREEN COLOUR)
PER ELETTROVALVOLE AUK MULLER, E POMPE PERISTALTICHE CAPITOLO LAVAGGIO E IGIENE (COLORE VERDE)



AM-316
WASHING PUMP AM50-37 1PH 230V. REPLACES SIREM PB80 AND HANNING PS60 WITHOUT MODIFICATIONS
Pompa lavaggio AM50-37 1PH 230V. Può sostituire SIREM PB80 e HANNING PS60 senza modifiche

AM-430
SHAFT RING FOR AM-315/AM-316 - TENUTA PER AM-315/AM-316
AM-431
IMPELLER AM-315/AM-316 - GIRANTE POMPA AM-315/AM-316
AM-432
O'RING AM-315/AM-316

AM-702
1PH 230V SIREM– PB1C80KB WASHING PUMP. FOR JAPY TANKS
Pompa di lavaggio SIREM, monofase 230V - PB1C80KB. Per vasche JAPY
AM-703
3PH 400V SIREM– PB80KB WASHING PUMP. FOR JAPY TANKS
Pompa di lavaggio SIREM, trifase 400V - PB80KB. Per vasche JAPY
AM-704
3PH 400V SIREM– PB3270K1B WASHING PUMP. FOR JAPY AND PACKO TANKS
Pompa di lavaggio SIREM, trifase 400V - PB3270K1B. Per vasche JAPY e PACKO
AM-700
1PH 230V SIREM WASHING PUMP PB1C80K1B - FOR PACKO
POMPA LAVAGGIO SIREM PB1C80K1B 230V - PER PACKO





AM-406
COMPLETE SPARE PART KIT WASHING PUMP “K” MODEL
Kit completo pompa lavaggio tipo “K”



AM-336
FRONT FLANGE FOR SIREM K-TYPE WASHING PUMP
Flangia frontale per pompa lavaggio SIREM tipo K



AM-338
IMPELLER Ø97 FOR FOR SIREM K-TYPE WASHING PUMP
Girante Ø97 per pompa lavaggio SIREM tipo K
AM-610
IMPELLER Ø107 FOR FOR SIREM K-TYPE WASHING PUMP
Girante Ø107 per pompa lavaggio SIREM tipo K



AM-340
FLANGE O-RING SEAL FOR SIREM K-TYPE WASHING PUMP
O’ring flangia per pompa lavaggio SIREM tipo K



AM-344
SHAFT RING FOR SIREM H & K-TYPES WASHING PUMPS
Anello albero per pompe lavaggio SIREM tipo H e K

AM-408
FAN FOR “PB” SIREM PUMP
Ventola per pompa SIREM “PB”



AM-409
FAN PLASTIC COVER FOR “PB” SIREM PUMP
Calotta copertura ventola per pompa SIREM “PB”





AM-323 - 3PH 400V SIREM – PB3270H1B WASHING PUMP. FOR PROMINOX TANKS - Pompa lavaggio Sirem PB3270H1B trifase 400V. Per vasche PROMINOX - Corr. DL 716304985
AM-705 - 1PH 230V SIREM – PB1C270H1B WASHING PUMP. FOR PROMINOX TANKS - Pompa lavaggio Sirem PB1C270H1B monofase 230V. Per vasche PROMINOX
AM-325 - 3PH 400V SIREM – PB3285H4B WASHING PUMP. FOR PROMINOX TANKS - Pompa lavaggio SIREM PB3285H4B trifase 400V. Per vasche PROMINOX - Corr. DL 9805916829
AM-324 - 1PH 230V SIREM – PB1C285H4B-PX1C285H4B WASHING PUMP. FOR PROMINOX TANKS - Pompa lavaggio SIREM PB1C285H4B-PX1C285H4B monofase 230V. Per vasche PROMINOX - Corr. DL 9805916833
AM-697 - 1PH 230V SIREM WASHING PUMP PB1C270H4B
POMPA LAVAGGIO SIREM PB1C270H4B 230V
AM-698 - 1PH 230V SIREM WASHING PUMP PB1C270 + FIXING BRACKET FOR SERAP RL10 - POMPA LAVAGGIO SIREM PB1C270 + KIT FISSAGGIO PER SERAP RL10
AM-699 - 13PH 400V SIREM, PB3270H4B WASHING PUMP - POMPA LAVAGGIO SIREM PB3270H4B, 3PH 400V



AM-701
1PH 230V SIREM WASHING PUMP – PB1C285H4B (REMOTE BOX AND EXTERNAL THERMAL PROTECTION). FOR PROMINOX AND SERAP TANKS
Pompa di lavaggio SIREM monofase 230V, PB1C285H4B (scatola a distanza e protezione termica esterna). Per vasche PROMINOX e SERAP
Corr. 716304986



AM-625
COMPLETE SPARE PART KIT WASHING PUMP “H” MODEL
Kit completo pompa lavaggio tipo “H”



AM-411
FRONT FLANGE FOR SIREM H-TYPE WASHING PUMP
Flangia frontale pompa SIREM TIPO H



AM-341
FRONT AND BACK FLANGE + FIXED FLANGE + SCREWS FOR SIREM H-TYPE WASHING PUMP
Flangia frontale e posteriore+flangia fissa+viti per pompa lavaggio SIREM tipo H



AM-342
IMPELLER FOR WASHING PUMP SIREM H-TYPE
Girante per pompa lavaggio SIREM tipo H
Corr. 716305994




AM-343
FLANGE O-RING SEAL FOR WASHING PUMP SIREM H-TYPE
O’ring flangia per pompa lavaggio SIREM tipo H



AM-320
1PH 230V HANNING PS18 WASHING PUMP. REPLACES THE SIREM PX1C270. FOR PROMINOX TANKS
Pompa lavaggio HANNING PS18 monofase 230V. Sostituisce SIREM PX1C270. Per vasche PROMINOX
AM-321
3PH 400V HANNING PS18 WASHING PUMP. REPLACES THE SIREM PX3270. FOR PROMINOX TANKS
Pompa lavaggio HANNING PS18 trifase 400V. Sostituisce SIREM PX3270. Per vasche PROMINOX
AM-706
3PH 400V HANNING PS60 WASHING PUMP. FOR JAPY AND PACKO TANKS
Pompa lavaggio HANNING PS60 trifase 400V. Per vasche JAPY E PACKO
AM-322
3PH 230-400V HANNING PS80 WASHING PUMP. FOR JAPY KRYOS TANKS (UP TO 10050 LT)
Pompa lavaggio HANNING PS80 trifase 230-400V. Per vasche JAPY KRYOS (FINO A 10050 LT)



AM-328
FRONT FLANGE FOR HANNING PS80 WASHING PUMP
Flangia frontale per pompa lavaggio HANNING PS80
AM-329
FRONT FLANGE FOR HANNING PS60 WASHING PUMP
Flangia frontale per pompa lavaggio HANNING PS60



AM-330
BACK FLANGE FOR HANNING PS80 WASHING PUMP
Flangia posteriore per pompa lavaggio HANNING PS80
AM-331
BACK FLANGE FOR HANNING PS60 WASHING PUMP
Flangia posteriore per pompa lavaggio HANNING PS60



AM-332
IMPELLER FOR HANNING PS80 WASHING PUMP
Girante per pompa lavaggio HANNING PS80
AM-333
IMPELLER FOR HANNING PS60 WASHING PUMP
Girante per pompa lavaggio HANNING PS60



AM-334
FLANGE O-RING SEAL FOR WASHING PUMP HANNING PS80
O'RING FLANGIA PER POMPA LAVAGGIO HANNING PS80
AM-335
FLANGE O-RING SEAL FOR WASHING PUMP HANNING PS60
O'RING FLANGIA PER POMPA LAVAGGIO HANNING PS60



AM-410
SHAFT JOINT KIT FOR HANNING PS70/80/90
Tenuta completa per hanning PS70/80/90



AM-413
SHAFT JOINT KIT FOR HANNING PS60
TENUTA POMPA HANNING PS60



AM-317
CLEANING PUMP 1,1 KW – NP66 200/240V 1PH 50HZ

AM-318
CLEANING PUMP 1,5 KW – NP66 200/240V 1PH 50HZ




AM-326
MOTOR 1,1 KW – 200/240V SINGLE PHASE 50HZ

AM-327
MOTOR 1,5 KW – 200/240V SINGLE PHASE 50HZ



AM-414
MECHANICAL SEAL FP 66 PUMP
TENUTA MECCANICA FP66
CORR. PXD239300



AM-415
PUMP CASING SEAL FP66
GUARNIZIONE FP66

AM-346
SUCTION HOSE, COMPATIBLE WITH HORIZONTAL PUMP. FOR JAPY CF TANKS
Tubo aspirazione. Compatibile con pompa orizzontale.
Per vasche JAPY CF
Corr. 3300-0520-747



AM-348
SUCTION HOSE, COMPATIBLE WITH VERTICAL PUMPS. FOR JAPY TANKS
Tubo aspirazione. Compatibile con pompa verticale.
Per vasche JAPY
CORR. 3300-0222-146



AM-460
TUBE FOR JAPY MFT21
TUBO PORTASONDA
PER JAPY MFT21



AM-461
DETERGENT RUBBER ELBOW JAPY - D.50 2 INLETS
CURVA GOMMA D. 50
JAPY 2 ATTACCHI
PER DETERGENTE



AM-349
SUCTION HOSE. FOR PROMINOX TANKS
Tubo aspirazione per vasche PROMINOX



AM-350
SUCTION HOSE. FOR PACKO TANKS
Tubo aspirazione
per vasche PACKO



AM-465
TEE CONNECTION FOR MULLER DRAIN VALVE
TEE COLLEGAMENTO
VALVOLA DRENAGGIO MULLLER



AM-780
PACKO SLEEVE CC IB OUTLET NW50
Manicotto CC IB uscita NW50
per PACKO
Ø82-37



AM-462
SILICONE SLEEVE D. 34 L. 120
MANICOTTO SILICONE D.34 L.120
AM-463
SILICONE SLEEVE D.25/36 L .120
MANICOTTO SILICONE D. 25/36 L. 120
AM-464
SLEEVE D. 34X34 L=150
MANICOTTO SILICONE D. 34X34 L=150



AM-390
MANHOLE V-RING LIP SEAL FOR DL, CH AND HCA TANKS
Guarnizione a labbro
per sportello vasche
DL, CH E HCA
CORR. DL 9804135761



AM-391
MANHOLE RING WITH LIPS FOR PACKO RM TANKS
Guarnizione a labbro
per sportello vasche
Packo RM



FM-100226
GASKET D. 420 G10 - FIC
Guarnizione EPDM
D. 420 G10 - FIC



AM-599
RUBBER BALL D. 60 - FOR JAPY
Pallina gomma
D. 60 - JAPY



FM-120321
SILICONE STOPPER T35 SH - FIC
Chiusino sileco
T35 SH - FIC



AM-352
PLASTIC LID FOR JAPY Ø175.
Coperchio plastica JAPY Ø175
Corr.
3300-0250-009



AM-353
PLASTIC LID FOR DL OR PROMINOX Ø195.
Coperchio plastica Ø195 per DL o PROMINOX



AM-354
PLASTIC LID FOR PACKO OM Ø200.
Coperchio plastica per PACKO OM Ø200



FM-120304
PLASTIC LID - FIC
Coperchio frigo FIC Ø180



AM-771
PASSAGE JOINT FOR RFT 230LT
GIUNTO DI PASSAGGIO PER RFT 230LT



AM-436
WASHER FOR ALFA LAVAL/PROMINOX
Rondella di tenuta Agitatore per ALFA LAVAL/ PROMINOX



AM-355
LINER RING FOR JAPY AGITATOR
Anello per agitatore Japy



AM-060 - CAPACITOR 450V 2µF D.25 L. 50
CONDENSATORE 450V 2µF D.25 L. 50
AM-061 - CAPACITOR 450V 5µF D.30 L. 57
CONDENSATORE 450V 5µF D.30 L. 57
AM-062 - CAPACITOR 450V 8µF D.30 L. 70
CONDENSATORE 450V 8µF D.30 L. 70
AM-063 - CAPACITOR 450V 16µF D.40 L. 70
CONDENSATORE 450V 16µF D.40 L. 70





00100580
PLATE COOLER ALL S/S (29 PLATES)
Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre


MILK INLET/OUTLET Ø34 EXT. (SMOOTH)
WATER INLET/OUTLET 1" (Ø 33 MM) EXT. THREADED
Tubo entrata e uscita latte ø34 esterno
Tubo entrata e uscita acqua 1" (ø33 mm) filettato esternamente

Art.	# of plates/ n. di piastre	Milk flow/ Flusso di latte lt/h	Water flow/ Flusso d'acqua lt/h
00783100	19	950	2750
00783200	21	1200	3500
00783300	25	1450	4100
00783400	27	1650	4850
00100580	29	1770	5150
00783500	31	1900	5450
00783600	37	2350	5850
00783700	43	2750	6450
00783800	49	3250	6950
00783900	55	3650	7250

Art.	
00100582	S/S PLATE WITH GASKET / Piastra inox con guarnizione
00100583	GASKET FOR S/S PLATE / Guarnizione piastra inox
00100585	GASKET FOR S/S PLATE / Guarnizione foro piastra
00100586	S/S BRACKET / Supporto inox

PRE-COOLING COIL






Pre-cooling Coil is a simple device consisting of a tube in the tube used for cooling the milk down.
Milk flows through the inner tube, exchanging its temperature with the water that flows in the opposite way inside the external tube. The main benefits:
- **Faster milk cooling process**
- **Milk quality preserved**
- **Saving of energy**
- **Production of warm water**
- **No maintenance needed**
- **Easy cleaning**

La serpentina Pre-cooling è un sistema che consiste in due tubi concentrici usati per il raffreddamento del latte. Il latte scorre all'interno del tubo interno, e scambia il suo calore con l'acqua che scorre in verso contrario nel tubo al suo esterno. I benefici principali sono:
- Maggiore velocità nel raffreddamento del latte
- Conserva le qualità del latte
- Minor spesa legata al consumo di energia
- Produzione di acqua calda
- Non necessita manutenzione
- Facilità di pulizia

ART.	LENGHT Lunghezza	MILK FLOWS LT/H Flusso di latte lt/h	WATER FLOW Flusso di acqua lt/h	Milk tube Ø Tubo latte Ø	Water tube Ø Tubo Acqua Ø
AM-420	12 mts	1.000 lt/h	2.000 lt/h	32 mm	48 mm
AM-421	18 mts	1.500 lt/h	3.000 lt/h	32 mm	48 mm
AM-422	24 mts	2.000 lt/h	4.000 lt/h	32 mm	48 mm
AM-423	30 mts	2.500 lt/h	5.000 lt/h	32 mm	48 mm
AM-424	36 mts	3.000 lt/h	6.000 lt/h	32 mm	48 mm
AM-425	48 mts	4.000 lt/h	8.000 lt/h	32 mm	48 mm
AM-426	72 mts	6.000 lt/h	12.000 lt/h	32 mm	63 mm
AM-427	96 mts	8.000 lt/h	16.000 lt/h	32 mm	63 mm

HEAT RECOVERY GAS – RECUPERO CALORE GAS





The heat recovery system uses the heat produced by the cooling gas, which would normally be dissipated in the air, as a method to produce hot water, exploitable in the farm as normal domestic water or for animals drinking.
Main advantages:
- **free warm water**
- **reducing of energy consumption**
- **reducing the use of the cooling unit**
- **reducing milk cooling times**

Il Sistema di recupero calore sfrutta il calore prodotto dal gas refrigerante, che normalmente andrebbe dissipato nell'aria, come metodo per produrre acqua calda, utilizzabile poi normalmente nell'azienda come normale acqua sanitaria o per abbeveraggio. I principali vantaggi sono:
- Acqua calda sanitaria gratuita
- Risparmio energetico
- Minor utilizzo dell'unità frigo
- Tempi ridotti di raffreddamento

ART.	CAPACITY
AM-440	200 LTS
AM-441	300 LTS
AM-442	500 LTS
AM-443	800 LTS
AM-444	1.000 LTS



ELECTRONIC FLOWMETER with integrated display, battery-powered.

FLOWMETER BODY AND FAN IN STAINLESS STEEL

FLOWMETER DISPLAY:
Total volume (with zero setting) up to 999.999 units
Partial volume with different measurements: Liters, U.S. Gallons, Imperial Gallons


CONTALITRI ELETTRONICO con visore incorporato, alimentato a batteria

Corpo e girante in acciaio inox.

VISORE DEL CONTALITRI. Volume cumulativo erogato (con azzeramento) fino a 999.999 unità - Volume parziale in misure diverse: Litri, Galloni USA, Galloni Imp.

REF. NUMBER	INLET/OUTLET	ACCURACY	MAX WORKING PRESSURE	CAPACITY
AM-450	BSP-M 1"	±1%	40 Bar	3÷30 l/min
AM-451	BSP-M 1"	±1%	40 Bar	7÷70 l/min
AM-452	BSP-M 1" ¼	±1%	40 Bar	10÷100 l/min
AM-453	BSP-M 1" ½	±1%	40 Bar	35÷350 l/min
AM-454	BSP-M 2"	±1%	40 Bar	72÷750 l/min
AM-455	BSP-M 2" ½	±1%	40 Bar	100÷1000 l/min
AM-456	BSP-M 3"	±1%	40 Bar	150÷1500 l/min
AM-457	BSP-M 4"	±1%	40 Bar	300÷3000 l/min
AM-458	BSP-M 5"	±1%	40 Bar	500÷5000 l/min





VACUUM - Vuoto


VACUUM REGULATORS - VALVOLE REGOLAZIONE VUOTO



20070200
SENTINEL MARK II VACUUM REGULATOR, 4000 LT/MIN

Valvola regolazione vuoto sentinel MARK II, 4000 lt/min

ART	REF.	DES.
3	20070203	**UPPER FILTER** Filtro superiore
12	20070212	**DIAPHRAGM** Membrana
14	20070214	**FLANGE ASSEMBLY** Kit flangia
16	20070216	**OUTLET SEAL** Guarnizione uscita
18	20070218	**GASKET** Guarnizione
19	20070219	**SPRING** Molla
21	20070221	**OUTLET BODY** Corpo uscita
22	20070222	**AIR FILTER** Filtro aria





20070223
EXTERNAL AIR FILTER
Filtro esterno aria



00666600
VACUUM REGULATOR 3500 LT, FITTING FW SERVAC REF. 045263
Valvola regolazione vuoto 3500 LT, compatibile con FW SERVAC ART. 045263



00676700
VACUUM REGULATOR 7000 LT, FITTING FW SERVAC REF. 045219
Valvola regolazione vuoto 7000 lt, compatibile con FW SERVAC art. 045219

RILSAN TUBE - Tubo Rilsan


20180406	4x6
20180508	5x8
20180710	7x10





00100248
ORIGINAL SERVAC "FULLWOOD" VACUUM REGULATOR 3.500 LT. (conn. 1")

Valvola regolazione vuoto originale "FULLWOOD" 3.500 LT. (conn. 1")





00111248
ORIGINAL SERVAC "FULLWOOD" VACUUM REGULATOR 7.000 LT.

Valvola regolazione vuoto originale "FULLWOOD" 7.000 LT



AIR FILTRATION SYSTEM FOR "FULLWOOD"VACUUM REGULATORS
Sistema di filtraggio aria per valvole "FULLWOOD"

00111249
Filter housing / Contenitore per filtro valvola

00111250
Clean air filter for valve / Filtro aria pulita per valvola

ART	REF
1	00100249
2	00100250
3	00100251
4	00100252
5	00100253
6	00100254
7	00100255
8	00100256
9-10	00100257

ART	REF
11	00100258
12	00100259
13	00100260
14	00100261
15	00100262
16	00100263
17	00100264
18	00100265
19	00100266

ART	REF
20	00100267
21	00100268
22	00100269
23	00100270
24	00100271
25	00100272
26	00100273
27	00100274

20244527
SPARES KIT FOR SERVAC FITT. 045277
KIT RICMABI PER SERVAC ADATT. 045277






20090050
"YUVAC" 7000 LT. VACUUM REGULATOR

Valvola regolazione vuoto "YUVAC" 7.000 LT.



00100672
"YUVAC" 3500 LT. VACUUM REGULATOR

Valvola regolazione vuoto "YUVAC" 3.500 LT.





00111698

00111699



00800294
VACUUM VALVE FITT. VF20

Valvola reg. Vuoto tipo VF20


ART	REF				
1	00111671	10	00111680	20	00111690
2	00111672	11	00111681	21	00111691
3	00111673	12	00111682	22	00111692
4	00111674	13	00111683	23	00111693
5	00111675	14	00111684	24	00111694
6	00111676	15	00111685	25	00111695
7	00111677	16	00111686	26	00111696
8	00111678	17	00111687	27	00111697
9	00111679	18	00111688		
		19	00111689		



00111275

VACUUM REGULATOR WITH PRE-AIR FILTER L/MIN. 50/3.500

Valvola regolazione vuoto con filtro aria incorporato L/MIN. 50-3.500






00100305

VACUUM REGULATOR WITH PRE-AIR FILTER L/MIN. 20-400

Valvola regolazione vuoto con filtro aria incorporato l/min. 20/400



STABILVAC BY INTERPULS



00100067

PLASTIC SPRING VACUUM REGULATOR 3/4”

Valvola regolazione vuoto a molla plastica 3/4”



5049001

SPRING VACUUM REGULATOR

Valvola regolazione vuoto a molla


1”, 500 L/MIN



5019007
1500 MONOBLOCK

5019008
3600 MONOBLOCK

5019011
3600 SEPARATE



STABILVAC 4000-6000



5009008
MONOBLOCK 4000 LT

5009009
MONOBLOCK 6000 LT

5009010
SEPARATE 4000 LT

5009011
SEPARATE 6000 LT



3420013
DRAIN VALVE ½" – THREAD PART

3420014
DRAIN VALVE ¾" – THREAD PART



80001039
SERVICE KIT VRM / MVR-S 4000H

MVR-S, VRM1500 -
KIT ASSISTENZA 4000 ORE
Corr. 92923643



00762500
DIAPHRAGM VRM 1500-2500-4000

Membrana VRM 1500-2500-4000
(CORR. 95927502)



80001040
MVR-M Service kit 4000H

MVR KIT ASSIST. 4000 ORE
Corr. 92923644



00100377
SPONGE FILTER MVR

Filtro spugna MVR
(CORR. 92923580)



00800510
MVR-M 2000 HOURS ASSISTANCE KIT

MVR-M kit assistenza 2000 ore
CORR. 92923581



80001050
MVR SERVICE KIT 4000H ADATT. 92923642





ART.	REF.	DES.
1	**00100164**	**FILTER INSERT FITTING WF COMMANDER** (7750-0213-852) Cartuccia filtrante per Commander adatt. WF (7750-0213-852)
2	**00100165**	**SPONGE FILTER FOR COMMANDER VALVE FITT. WF** (7750-0213-853) Filtro spugna per valvola Commander adatt. WF (7750-0213-853)
3	**00765400**	**LOWER DIAPHRAGM FOR COMMANDER VALVE** (CORR. 7750-0013-859) Membrana inferiore valvola Commander (CORR. 7750-0013-859)
4	**00765500**	**UPPER SILICONE DIAPHRAGM FOR COMMANDER VALVE** (CORR. 7750-0013-858) Membrana silicone superiore per valvola Commander (CORR. 7750-0013-858)
5	**00300112**	**SPONGE FILTER FOR VACUREX VALVE, FITT. WF** (7049-2799-000), M. 113x56x14 Filtro spugna per valvola Vacurex adatt. WF (7049-2799-000), misure 113x56x14
6	**20090191**	**VRS SPONGE FILTER** (CORR. 967989-02) Filtro VRS (corr. 967989-02)
7	**20070512**	**BIG BRASS VACUUM REGULATOR 1”** Valvola regolazione vuoto in ottone 1”
8	**00100068**	**BRASS SPRING VACUUM REGULATOR 3/4”** Valvola regolazione vuoto a molla ottone 3/4”

ART.	REF.	DES.
9	**00400678**	**SEAL FOR WF RPS 2800** Anello tenuta per WF RPS 2800
10	**00400679**	**BEARING FOR WF RPS 2800** Cuscinetto per WF RPS 2800
13	**20160441**	**VRS SPRING (molla) corr. 96432201**
14	**88833350**	**GASKET FOR VRS VALVE (CORR. 96432101)** Guarnizione valvola VRS (CORR. 96432101)
16	**00800514**	**DIAPHRAGM FOR VACUREX** Membrana per VACUREX CORR. 7047-1702-000
17	**00800515**	**DIAPHRAGM WITH AIR NOZZLE FOR VACUREX** Membrana con ugello aria per VACUREX CORR. 7047-1703-000
18	**00300034**	**AIR FILTER** Filtro aria (DAIRYMASTER) REF. 10460038 (RE 200)

FIBRE VANES - PALETTE IN FIBRA



DL		
00100111	VP 18	120x40x4.6
20180022	DVP340	80x30x3
00100112	VP 74	82,5x48,8x4,6
00100113	VP 76	152,3x48,8x4,6
00100114	VP 77	199,9x60,3x5,3
00100115	VP 78	203x76x6,2

FULLWOOD		
00100116	FR 2	117,5x44,5x4,5
00100117	FR 3	181x44,5x4,5
00100118	FR 4	278x44,5x4,5
00300227	Q4 (041115)	280X65X4,4
00300228	Q3	179.7X64X4.7

GASCOIGNE-MELOTTE		
00100120	B Pump	168,3x23,6x4,5
00100121	C Pump	168,3x31,6x4,5
00100122	D Pump	195,1x44,4x6,1
00100125	PV 3	195x40x6

IMPULSA		
20080996		150x44x4
20080997		200x44x4

MANOVAC		
20090034	350 LT	120x40x5
20090035	700 LT	200x45x5
20090036	1000 LT	220x50x5
20090037	1500/2000 LT	300x65x5

MIELE		
88833343	LM	220x50x3,9

MS		
00100112	PV 500	82,5x48,8x4,6
00100113	PV 1000	152,3x48,8x4,6

SAC		
00100129	600 ltr	82,4x51,1x4,7
00100130	1000 ltr.	152,4x51,1x4,7
00100131	1350 ltr.	152,3x51,1x4,9
00100132	1600 ltr.	225,5x49,1x4,7

TECNOZOO		
00111138	PV900	125x67x5,8
00111139	PV1200	160x67x5,8
00111140	PV1500	220x67x5,8
00111141	PV2000	270x67x5,8

WF		
00100133	RPS 5	50x33x4,9
00100134	RPS 7	70x33x4,9
00100135	RPS 10	100x33x4,9
00100136 CORR. 7048-9926-060	RPS 15 + RPS 600/700/800	150x33x4,9
00100137	RPS 20	200x33x4,9
20070110 CORR. 7043-9926-040	RPS 1500-2100 NEW MODEL	280x65x5
20070111 CORR. 7049-9926-120	RPS 1200	200x41,5x4,9
00100636 CORR. 7050-9926-030	RPS 1500/ 2000/2800	320,4X80X7.95
00100637 CORR. 7047-9926-010	RPS 360/400	100X41.5X5
00300224 CORR. 7750-0212-507 (7050-9926-040)	RPS 2800+ (RPS 1500/2000 OLD MODEL)	325X80X7.9 (CUTTED)

VARIE	
00100638	82,5x50,8x5
00100639	152,4x50,8x5
00300087	180x60x4.5
00100894	181x44,5x4,5
20070112	279,5x65x4 (1200 Dairymaster)

KEVLAR VANES - PALETTE IN KEVLAR



CTA MILK		
00111069	GPV 3300	289x87x5.5
00111070	GPV 3000	215x68x8
00111071	GPV 2000	145x68x8
00111072	GPV 2200	245x65x5.5
00111080	GPV 1600	280x65x5
00111073	GPV 1500	164x65x5.5
00111074	GPV 1000	164x50x5.65
00111075	GPV 750	82x65x5.5
00111076	GPV 500	82x50x5.5
00111069	GPV 3300	289x87x5.5
00111070	GPV 3000	215x68x8
00111071	GPV 2000	145x68x8

DAIRYMASTER		
00300557	DMS (corr. 10210060) / MASPORT M4	279x64x7x4.7
00300558	DMS8 (corr.10210078)	259x79.7x5.9

DELAVAL		
00300530	VP74 (90638581)	82.5x48.8x4.6
00300531	VP76 (90638582)	152.3x48.8x4.6
00300532	VP77 (90638583)	199.9x60.x5.3
00300533	VP78 (90638584)	203x76x6.2
00300540	DVP 800 (90647080)	105x47x4.78
00300541	DVP 1200 (90647081)	155x47x4.78
00300542	DVP 1600/2000	200x47x4.8
00300543	DVP 2300/2700	282x47x4.8

FULLWOOD		
00300544	Q4	280x65x4,4
00300546	AMBASSADOR	259,5x88x6
00300559	Q3	179.7x64x4.7
00300560	FR3	181x44,5x4,5

MILKLINE		
00300568	PM12-HP12	140x65x6
00300569	PM16-HP16	200x65x6
00300570	PM10-HP10	100x65x6
00300571	PM9-HP9	70x65x6
00300572	PM8	80x33x6
00300573	PM20-HP20	145x65x8
00300574	PM3L	55x37x5
00300575	PM30-HP30	217x65x8
00300576	PM5L/PM6/PVU301	60x51x6
00300577	HP21	300x65x6

WESTFALIA		
00300536	RPS7	70X33X4,9
00300537	RPS10	100X33X4,9
00300538	RPS15/RPS 600/700/800	150X33X4,9
00300539	RPS7	70X33X4,9
00300561	RPS1200 (7049-9926-160)	199,7x41,5x4,95 (Cutted)
00300562	RPS1500/2100 (7043-9926-040)	279,78X65X4,95
00300563	RPS2800 (7050-9926-040)	324,7x80x7,95 (Cutted)

GRAPHITE VANES - PALETTE IN GRAFITE



00100096	50x33x5	DL VP4/5
00111194	50x40x4	Miele
00100097	55x30x5	L'Italiana
20080990	55x33x5	
00111195	55x35x5	
20080991	55x37x5	Milkline 140 PM3
00111193	55x38x5	L'Italiana
00121293	60x35x6	
00121298	60x36x4,9	B.C.F.
20080998	60x37x5	
00100098	60x40x5	DL VP9 Euromilk
00300019	60x42x5	
00300020	60x45x5	
00111197	60x45x6	
20080988	60X52,5X6	Milkline 250 PM5
00100099	60x52,5x6	CTA
00111196	62x45x6	
00112027	64x44x4,8	Tecnosac

00100100	65x30x5	L'Italiana
00111101	65x40x5	
00121201	65x35x6	
00111198	65x42x5	O.M.C. - Mayfra
00111102	65x44x4,75	Tecnosac
00112028	65x44,5x4,8	
00400066	65x45x4,8	Tecnosac
00100101	65x45x5	Tecnosac
00100102	65x45x6	
00100103	65x50x6	CTA
00111199	66x45x6	
00111200	68x40x4	Miele
00121203	70x36x4,9	B.C.F RV80
00121204	70x37x5	
00112024	70x40x5	Ierre-CTA GPV180 70080010
00100104	70x41,7x5	WF
00121205	70x42x5	O.M.C.
20080976	70x42,5x5	Interpuls (6100005)
00100105	70x43x5	

00121206	70x43x6	Minerva
20080992	70x44x5	Milkline 190 PM4 old
20080993	70x44x6	Milkline 190 PM4 new
00100106	70x45x5	Tecnosac Salami
00100107	70x45x6	Manovac CTA - Ierre
00121207	70x45x5,9	B.C.F. RV180
00100108	70x46x6	O.M.C.
20080995	75x41,7x5	Impulsa
20080999	76x36x5	
00111201	76x43x4	Miele
20080994	80x41x5	
00100109	80x42x5	
00121294	80x45x5	
20080989	80x45x6	Milkline PM8P/ITP 6100054
00121208	85x41x4,90	
00100110	85x41,7x5	WF (RPT1)
20080987	85x43x5-x00300740	
00121210	85x45x5	
00121211	100x45x5	Salami
00111202	120x40x4,9	CTA
00121295	120x45x5	

80001003
SERVICE KIT DVP1600/2000F 8000H
DVP 1600/2000F -
KIT ASSISTENZA
8000 ORE
CORR. 84986542

80001051
SERVICE KIT DVP 2300/2700F
CORR. 84986543



80001066
COUPLING KIT 32/38 DVP2300
KIT GIUNTO 32/38 DVP2300
Corr. 90655983

80001067*
SERVICE KIT DVP2300/ 2700F 8000H
CORR. 90646082



80001068
SERVICE KIT DVP 2300/2700F 8000H
DVP 2300/2700F -
KIT ASSISTENZA 8000 ORE
Corr. 84986543

80001069*
SERVICE KIT PUMP HEAD DVP800-1200-1600
SET GUARNIZ-CUSCINETTI
DVP 800-1200-1600
Corr. 90645782



80001017
COUPLING KIT 28/28 FOR DVP & DVP-F
KIT GIUNTO 28/28 POMPE DVP
e DVP-F

CORR. 90655980



70000526
S.KIT LVP3000 4000H/2 YEARS
S.KIT LVP3000 4000H/2ANNI
CORR. 87840330

70000527
S.KIT LVP4500/6000 4000H/2 YEARS
S.KIT LVP4500/6000 4000H/2ANNI
CORR. 87840331

70000528
FILTER FOR LVP3000
Filtro di ricambio LVP3000
Corr. 830796701

70000529
FILTER FOR LVP4500
Filtro di ricambio LVP4500
Corr. 830796702



00670694
3" CLEAN AIR LINE FILTER (ORIGINAL BY FULLWOOD)
Filtro aria per linea del vuoto 3"
(originale FULLWOOD)



00800143
PLUG FOR VP76 PUMP, CORR. 96151701
Tappo pompa VP76
CORR. 96151701



00800120
ORS FILTER KIT
Kit filtro ORS

CORR. 90525480



00400307
COUPLING VP170
Giunto di accoppiamento VP170

CORR. 96122580



00800511
COMPLETE FILTER Ø63/75/90
FILTRO COMPLETO
Ø63/75/90



80001055
AIR FILTER D75X150
Filtro aria D75X150
Corr. 90917002



VACUUM TANK- SERBATOIO DEL VUOTO


1


2


3

1	00100180	**IN PLASTIC -** In plastica
1	00300785	**TANK WINDOW WITH SCREW** - Portellina serbatoio con vite
1	00300786	**GASKET FOR WINDOW** - Guarnizione portellina serbatoio
2	00100987	**GALVANIZED 60 LT -** Zincato LT. 60 FITT. DL VP 74/76 (RIF. 959949-82)
3	00111987	**LID FOR 00100987 (3x75mm) -** Coperchio per 00100987 (3x75mm)

DL VACUUM TANK- SERBATOIO DEL VUOTO DL



00100177
LID WITH PIPE
Coperchio con tubo

Corr. 95866502
(VP9/VP18)



00100178
LID WITHOUT PIPE
Coperchio senza tubo

Corr. 95178201
(VP9/VP18)



20095945
GASKET
Guarnizione
Corr. 95178301



00600122
PVC VACUUM TANK COMPLETE WITH ACCESSORIES
33 LT. CAPACITY - PIPES Ø 60
Serbatoio del vuoto in pvc completo di accessori, capacità 33 lt. - Entrate ø 60
Corr. 96705980

00611123
COMPLETE LID - Coperchio completo





00611122
PVC VACUUM TANK 33 LT PIPES Ø 90
Serbatoio del vuoto in pvc 33 lt tubi ø 90

00611126
LID - Coperchio
00611127
CAGE - Gabbietta
00611128
FLOAT - Galleggiante



00611124
COMPLETE LID FOR VACUUM TANK WITH Ø90 INLETS

Coperchio completo per serbatoio del vuoto con entrate ø90



67880000
PVC VACUUM TANK COMPLETE WITH ACCESSORIES 25 LT. – INLETS Ø 75

Serbatoio del vuoto in pvc completo di accessori, capacità 25 lt. – entrate ø 75

67880001	**PLASTIC LID -** Coperchio plastica
20091002	**GASKET FOR LID** - Guarnizione coperchio
67880002	**CAGE** - Gabbietta
67880003	**FLOATING BALL** - Sfera galleggiante
20091003	**PLASTIC TANK** - Serbatoio plastica
20091004	**DRAIN VALVE** - Valvola di drenaggio

S/S VESSEL LT. 70 DL STYLE - Serbatoio inox lt. 70, tipo DL



70000770 Exit Ø 110
70000771 Exit Ø 90
70000772 Exit Ø 75
70000773 Cover 2 exit Ø 110
70000774 Cover 2 exit Ø 90
70000775 Cover 2 exit Ø 75
70000776 Silicone gasket – Guarnizione silicone corr. 95993901
70000777 Lower lid – Coperchio inferiore



00800278
RUBBER DRAIN VALVE

Valvola drenaggio in gomma

CORR. 96706301



00800271
RUBBER DRAIN VALVE

Valvola drenaggio gomma

CORR. 2761500

VACUUM TANKS MADE IN BLADE COVERED WITH HOT ZINC
SERBATOI DEL VUOTO DI BILANCIAMENTO IN LAMIERA ZINCATA A FUOCO

VERTICAL



00100554	LT.110 - 3 EXITS OF 4”
00100555	LT.85 – 3 EXITS OF 3”
00100556	LT.65 - 3 EXITS OF 2” (picture)
00111556	LT.65 - 4 EXITS OF 2”



HORIZONTAL

00100557	LT.110 - 4 EXITS OF 4”
00100558	LT.85 – 4 EXITS OF 3”
00100559	LT.65 - 4 EXITS OF 2” (picture)

VACUUM GAUGES - VUOTOMETRI



ECONOMIC TYPE
(Tipo economico)

Ø 63	**00100070** (1/4” BSP)
Ø 100	**00100071** (1/2” BSP)



S/S CAGE
(Cassa inox)

Ø 63	**00100595** (1/4” BSP)
Ø 100	**00100596** (1/2” BSP)



S/S CAGE WITH GLYCERINE
(Cassa inox a bagno di glicerina)

Ø 63	**00100597** (1/4” BSP)
Ø 100	**00100598** (1/2” BSP)



00300011
VACUUM GAUGE Ø100, 1/2” THREAD, WITH METAL AND S/S CAGE. ADJUSTABLE POINTER
Vuotometro ø100, filetto 1/2” cassa in metallo ed acciaio, lancetta di riferimento regolabile



ADJUSTABLE VACUUM GAUGE Ø 100
Vuotometro ø 100 regolabile
20090032
WITH METAL CAGE ½” - BSP
Con cassa in metallo ½” BSP
20090033
WITH S/S CAGE ½” BSP
Con cassa inox ½” BSP




5109025
DVG500 EVO - DIGITAL VACUUM GAUGE 24VDC

ECONOMIC!



70080010	**1 CLUSTER FOR COWS, 1 S/S BUCKET LT. 25** 1 gruppo vacche, 1 secchio inox lt. 25
70080011	**1 CLUSTER FOR COWS, 1 CLEAR BUCKET** 1 gruppo vacche, 1 secchio trasp. Lt. 25
70080012	**2 CLUSTERS FOR SHEEP-GOATS, 2 CLUSTERS, 1 S/S BUCKET -** 2 gruppi capre-pecore, 1 secchio inox lt. 25
70080013	**2 CLUSTERS FOR SHEEP-GOATS, 1 CLEAR BUCKET** 2 gruppi capre-pecore, 1 secchio trasp. Lt. 25
70080015	**230 LT/MIN OIL PUMP, 1 CLUSTER FOR COWS, 1 S/S BUCKET LT. 25 -** Con pompa ad olio da 230 lt/min, 1 gruppo vacche, 1 secchio inox lt. 25
70080016	**230 LT/MIN OIL PUMP, 1 CLUSTER FOR COWS, 1 CLEAR BUCKET -** Con pompa ad olio da 230 lt/min, 1 gruppo vacche, 1 secchio trasp. lt. 25
70080017	**230 LT/MIN OIL PUMP, 2 CLUSTERS FOR SHEEP-GOATS, 2 CLUSTERS, 1 S/S BUCKET -** Con pompa ad olio da 230 lt/min, 2 gruppi capre-pecore, 1 secchio inox lt. 25
70080018	**230 LT/MIN OIL PUMP, 2 CLUSTERS FOR SHEEP-GOATS, 1 CLEAR BUCKET -** Con pompa ad olio da 230 lt/min, 2 gruppi capre-pecore, 1 secchio trasp. lt. 25



#1+2+3+4+5+6+7+8 : 70080010-NK

70080014
PORTABLE MILKING MACHINE 2 S/S BUCKETS FOR COWS, 180 LT/MIN WITH ELECTROGALVANISED TANK
Mungitrice carrellata 2 secchi inox per vacche, 180 LT/MIN con serbatoio zincato



PORTABLE MILKING MACHINE FOR SHEEP/GOATS
MUNGITRICE CARRELLATA PER CAPRE/PECORE



AM/SCK04
2 CLEAR BUCKETS 25 LT AND 4 MILKING UNITS EQUIPPED WITH OIL VACUUM PUMP 350 LT (SINGLE PHASE ELECTRIC MOTOR)
2 Secchi trasparenti lt. 25 e 4 gruppi mungitori dotata di pompa del vuoto da 350 lt a olio (motore monofase)

AM/SCH04
AS ABOVE WITH 2 S/S BUCKETS
Come sopra con 2 secchi inox

OIL VACUUM PUMP - POMPE VUOTO A OLIO



GPV 3300 WITH STANDARD OILER (CAPILLARY SYSTEM)
GPV 3300 con oliatore normale (sistema capillare)

70001300	**PV 3300 ONLY PUMP** (Solo pompa nuda)
70000300	**PV 3300 ONLY PUMP COMPLETE** (Solo pompa completa)
70000301	**GPV 3300 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 7,5 Lt/m 2700
70000302	**GPV 3300 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 7,5 Lt/m 2950
70000303	**GPV 3300 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 10 Lt/m 3300
70000304	**GPV 3300 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore elettrico)
70000305	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp. 7,5 Lt/m 2700
70000306	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp. 7,5 - Lt/m 2950
70000307*	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp. 10 - Lt/m 3300
70000308	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 **WITHOUT ELECTRIC MOTOR**



GPV 3300 WITH DROPPING OILER (10 LT)
GPV 3300 con oliatore a goccia (10 litri)

70000310	**PV 3300 ONLY PUMP COMPLETE** (Solo pompa completa)
70000311	**GPV 3300 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 7,5 - Lt/m 2700
70000312	**GPV 3300 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 7,5 - Lt/m 2950
70000313	**GPV 3300 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 10 - Lt/m 3300
70000314	**GPV 3300 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore elettrico)
70000321	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp. 7,5 - Lt/m 2700
70000322	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp. 7,5 - Lt/m 2950
70000323*	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp. 10 - Lt/m 3300
70000324	**GPV 3300 ON VACUUM TANK** lt. 110 **WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su serbatoio senza motore elettrico)



GPV 2200 WITH STANDARD OILER (CAPILLARY SYSTEM)
GPV 2200 con oliatore normale (sistema capillare)

70001100	**PV 2200 ONLY PUMP** PV 2200 Solo pompa nuda
70000100	**PV 2200 ONLY PUMP COMPLETE** (Solo pompa completa)
70000101	**GPV 2200 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 5,5 - Lt/m 1800
70000102	**GPV 2200 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 5,5 - Lt/m 2000
70000103	**GPV 2200 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 7,5 - Lt/m 2300
70000104	**GPV 2200 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore elettrico)
70000105	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp.5,5 - Lt/m 1800
70000106	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp.5,5 - Lt/m 2000
70000107*	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 7,5 - Lt/m 2300
70000108	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** lt. 85 **WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su serbatoio lt. 85 senza motore elettrico)
70000130	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp.5,5 - Lt/m 1800
70000131	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp.5,5 - Lt/m 2000
70000132	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp.7,5 - Lt/m 2300
70000133	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** lt. 110 **WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su serbatoio lt. 110 senza motore elettrico)







GPV 2200 WITH DROPPING OILER (10 LT)
GPV 2200 con oliatore a goccia (10 litri)

70000110	**PV 2200 ONLY PUMP COMPLETE** PV 2200 Solo pompa completa
70000111	**GPV 2200 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 5,5 - Lt/m 1800
70000112	**GPV 2200 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 5,5 - Lt/m 2000
70000113	**GPV 2200 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 7,5 - Lt/m 2300
70000114	**GPV 2200 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore elettrico)
70000115	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp.5,5 - Lt/m 1800
70000116	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp.5,5 - Lt/m 2000
70000117	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 7,5 - Lt/m 2300
70000118	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** lt. 85 **WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su serbatoio lt. 85 senza motore elettrico)
70000134	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp.5,5 - Lt/m 1800
70000135	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp.5,5 - Lt/m 2000
70000136*	**GPV 2200 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 110 Hp.7,5 - Lt/m 2300
70000137	**GPV 2200 ON VACUUM TANK LT. 110 WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su serbatoio lt. 110 senza motore elettrico)

GPV 1500

70000019	**PV 1500 ONLY PUMP** (Solo pompa nuda)
70000020	**PV 1500 ONLY PUMP COMPLETE** (Solo pompa completa)
70000021*	**GPV 1500 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 5,5 - Lt/m 1450
70000022	**GPV 1500 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 4 - Lt/m 1300
70000023	**GPV 1500 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore elet.)
70000024	**GPV 1500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 5,5 - Lt/m 1450
70000025	**GPV 1500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp.4 - Lt/m 1300
70000026	**GPV 1500 ON VACUUM TANK** lt. 65 without electric motor (su serbatoio lt. 65 senza motore)
70000027	**GPV 1500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 5,5 - Lt/m 1450
70000028	**GPV 1500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 4 - Lt/m 1300
70000029	**GPV 1500 ON VAC. T. LT. 85 W/ OUT EL. MOTOR** (su serb. lt. 85 senza mot.)

GPV 1000

70001030	**PV 1000 ONLY PUMP** PV 1000 Solo pompa nuda
70000030*	**PV 1000 ONLY PUMP COMPLETE** PV 1000 Solo pompa completa
70000031	**GPV 1000 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 4 - Lt/min 1000
70000032	**GPV 1000 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 3 - Lt/min 900
71110032	**GPV 1000 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 3 220V single phase (monofase) - Lt/min 900
70000033	**GPV 1000 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore elettrico)
70000034	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp.4 - Lt/min 1000
70000035	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 3 - Lt/min 900
71110035	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** l(su serbatoio) t. 65 Hp. 3 220V single phase (monofase)- Lt/min 900
70000036	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** lt. 65 without electric motor (su serbatoio lt. 65 senza motore)
70000037	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 4 - Lt/min 1000
70000038	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 3 - Lt/min 900
71110038	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 Hp. 3 220V single phase (monofase) - Lt/min 900
70000039	**GPV 1000 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 85 without electric motor (senza moore)





GPV 750	
70001040	**PV 750 ONLY PUMP** / PV 750 Solo pompa nuda
70000040	**PV 750 ONLY PUMP COMPLETE** PV 750 Solo pompa completa
70000041	**GPV 750 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 3 - Lt/min 750
71110041	**GPV 750 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 3 220V **SINGLE PHASE** (monofase) - Lt/min 750
70000042	**GPV 750 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 2 – Lt/min 600
71110042	**GPV 750 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 2 220V **SINGLE PHASE** (monofase) – Lt/min 600
70000043	**GPV 750 ON BASE PLATE WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (su basamento senza motore)
70000044*	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 3 - Lt/min 750
71110044	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 3 220V **SINGLE PHASE** (monofase)- Lt/min 750
70000045	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 2 - Lt/min 600
71110045	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 2 220V **SINGLE PHASE** (monofase) - Lt/min 600
70000046	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 **WITHOUT ELECTRIC MOTOR** (senza motore)
70000047	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 28 Hp.2 - Lt/min 600
71110047	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 28 Hp.2 220V single phase (monofase)- Lt/min 600
70000048	**GPV 750 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 28 without electric motor (senza motore)

GPV 500	
70001050	**PV 500 ONLY PUMP** / PV 500 Solo pompa nuda
70000050	**PV 500 ONLY PUMP COMPLETE** / PV 500 Solo pompa completa
70000051*	**GPV 500 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 2 three-phase
71110051	**GPV 500 ON BASE PLATE** (su basamento) Hp. 2 220V single phase (monofase)
70000053	**GPV 500 ON BASE PLATE** (su basamento) without electric motor (senza motore)
70000054	**GPV 500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 2
71110054	**GPV 500 ON VACUUM TANk** (su serbatoio) lt. 65 Hp. 2 220V single phase (monofase)
70000055	**GPV 500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 28 Hp. 2
71110055	**GPV 500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 28 Hp. 2 220V single phase (monofase)
70000056	**GPV 500 ON VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 65 without electric motor (senza motore)
70000057	**GPV 500 VACUUM TANK** (su serbatoio) lt. 28 without electric motor (senza motore)

NOTE:

- The PV pumps called “ONLY PUMP” are supplied only with pump, holding feet and oil brass nozzles
- PV (Vacuum Pumps) pumps “complete” are supplied with pulley, oiler, silencer, inlet manifold and non-return valve
- GPV (Group Vacuum Pump) pumps on base plate or bracket are supplied with everything
- GPV (Group Vacuum Pump) pumps without electric motor are supplied with everything except for the motor but they do have the motor pulley and the belt. When you make the order please specify the motor you are going to use with the pump in order to supply the right pulley. GPV 3300/2200 has oil/air separator and fan included
- Vacuum tanks are completely made in hot galvanized steel. The pumps are mounted on unvibrant brackets. On GPV 1500/1000/750/500 the separator is not included
- All the pumps follow EEC rules and have an instruction manual included inside the pump
- On each pump and on the manual you will always find a serial number, the model and the date of construction (useful for the guarantee)
- There is one year guarantee from the date printed on the manual and on the EEC label. The guarantee does not include faults due to a wrong installation or from using the pump for different purposes. Guarantee is limited to reparation or replacement of the defected spare part. Any case, the responsibility for secondary damages depending from stopping the machine is not included. All the electric parts are excluded from guarantee.
- All the GPV on vacuum tank has an internal filter included
- Vacuum tank exits: lt. 65 2”-63 mm – lt. 85 3”-90 mm – lt. 110 4” – 110 mm

ANNOTAZIONI:

- Le pompe PV NUDE sono solo con la pompa, i piedini di supporto e i beccucci di ottone dell’olio
- Le pompe PV (solo Pompa Vuoto) sono comprese di puleggia, oliatore, silenziatore, manicotto entrata e valvola di non ritorno
- Le GPV (Gruppo Pompa Vuoto) su mensola o serbatoio sono comprese di tutto
- Le GPV (Gruppo Pompa Vuoto) senza motore, sono complete di tutto escluso motore, assieme vengono forniti la puleggia motore e la cinghia di trasmissione. Al momento dell’ordine delle GPV senza motore bisogna specificare il tipo di motore che si andrà ad installare, per fornire la giusta puleggia
- Nella GPV 3300/2200 viene incluso il separatore olio/aria e la ventola
- I serbatoi sono totalmente in acciaio zincato a caldo. Le pompe sono montate su mensole antivibranti. Per le GPV 1500/1000/750/500 il separatore è un supplemento
- Tutte le pompe del vuoto sono a norma CEE e vengono corredate di un manuale d’uso che troverete all’interno della macchina
- Sulle pompe e sul manuale è riportato il numero di serie, modello e data di costruzione (importante per la garanzia)
- La garanzia ha validità un anno dalla data del manuale e dalla data riportata sull’etichetta CEE. La garanzia non copre difetti causati da un’errata installazione o da un utilizzo diverso da quello previsto. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del particolare difettoso. È esclusa in ogni caso la responsabilità per danni accessori che possano dipendere dal fermo macchina. Tutte le parti elettriche sono escluse dalla garanzia
- Tutte le GPV su serbatoio sono incluse di filtro interno
- Uscite serbatoi: lt. 65 2”-63 mm – lt. 85 3”-90 mm – lt. 110 4” – 110 mm

OIL VACUUM PUMP DL TYPE - POMPA DEL VUOTO A OLIO MODELLO DL

DL type pumps have side outlets. The outlets/inlets are all 2” and need 2”-1” ½. gas reductions. All the pulleys and the belts are “section A” of 13 mm. In DL type pumps the silencer is not included

Le pompe modello DL hanno le uscite di lato. Le uscite/entrate sono tutte da 2” e hanno bisogno di riduzioni gas da 2”-1” ½. Tutte le pulegge e le cinghie sono “sezione A” 13 mm. Nelle pompe DL il silenziatore non è incluso

Fitting DL VP76



70000201*	**PV 1000 DL WITH PULLEY 140 2A ONLY AND OILER** - PV 1000 DL solo con puleggia 140 2A e oliatore
70000202	**GPV 1000 DL ON BASE PLATE HP. 3 - LT/MIN 900** - GPV 1000 DL su basamento Hp. 3 - Lt/min 900
70000203	**GPV 1000 DL ON BASE PLATE WITHOUT MOTOR** - GPV 1000 DL su basamento senza motore
70000204	**GPV 1000 DL ON BASE PLATE HP. 4 - LT/MIN 1000** - GPV 1000 DL su basamento Hp. 4 - Lt/min 1000

Fitting DL VP77



70000200	**PV 1500 DL WITH PULLEY 160 2° ONLY AND OILER** - PV 1500 DL solo con puleggia 160 2A e oliatore
70000205*	**GPV 1500 DL ON BASE PLATE HP. 5,5 - LT/MIN 1450** - GPV 1500 DL su basamento Hp. 5,5 - Lt/min 1450
70000206	**GPV 1500 DL ON BASE PLATE HP. 4 - LT/MIN 1300** - GPV 1500 DL su basamento Hp. 4 - Lt/min 1300
70000207	**GPV 1500 DL ON BASE PLATE WITHOUT MOTOR** - GPV 1500 DL su basamento senza motore

Fitting DL VP78



70000208*	**PV 2200 DL WITH PULLEY 150 2B ONLY AND OILER** - PV 2200 DL solo con puleggia 150 2B e oliatore
70000209	**GPV 2200 DL ON BASE PLATE HP. 5,5 - LT/MIN 1800** - GPV 2200 DL su basamento Hp. 5,5 - Lt/min 1800
70000212	**GPV 2200 DL ON BASE PLATE Hp. 5,5 - Lt/min 2000** - GPV 2200 DL su basamento Hp. 5,5 - Lt/min 2000
70000210	**GPV 2200 DL ON BASE PLATE Hp. 7,5** - Lt/min 2300 - GPV 2200 DL su basamento Hp. 7,5 - Lt/min 2300
70000211	**GPV 2200 DL ON BASE PLATE WITHOUT MOTOR** - GPV 2200 DL su basamento senza motore

SILENCER FOR VACUUM PUMPS - SILENZIATORE PER POMPE VUOTO



00300094	G.P.V. 3300/2200 (L. 700 mm)
00300096	G.P.V. 1500/1000 (L. 500 mm)
00300098	G.P.V. 750/500 (L. 300 mm)
00300099	G.P.V. 350 NAKED / NUDO (L. 160 mm)



00300517	**BRASS ANTI-RETURN VALVE 2”** Valvola terminale a clapet 2” in ottone
00300518	**BRASS ANTI-RETURN VALVE 1”1/4 -** valvola terminale a clapet 1”1/4 in ottone
00300519	**RUBBER ANTI-RETURN VALVE 2” + S/S COLLAR** Valvola terminale 2” gomma + fascetta inox



FULLWOOD VACUUM PUMP, FITT. Q4 (1600 LT/MIN)
Pompa vuoto tipo Fullwood Q4 (1600 lt/min)

70000330
P.V. 1600 NAKED (NUDA)

70000331
P.V. 1600 + PULLEY 170 2A+ FAN
(+ PULEGGIA 2A)



00300420	**OIL/AIR SEPARATOR 2" 1/2 Ø29 MM (FOR GPV 3300)** Separatore olio/aria 2” 1/2 ø29 mm (per GPV 3300)
00300421	**OIL/AIR SEPARATOR 2" Ø29 MM (FOR GPV 2200)** Separatore olio/aria 2” ø29 mm (per GPV 2200)
00300422	**OIL/AIR SEPARATOR 2" Ø25 MM (FOR GPV 1500/1000)** Separatore olio/aria 2” ø25 mm (per GPV 1500/1000)
00300423	**OIL/AIR SEPARATOR 1" 1/4 Ø23 MM (FOR GPV 750/500)** Separatore olio/aria 1” 1/4 ø23 mm (per GPV 750/500)

BELTS / CINGHIE



A31	A44	A52	B44
A38	A45	A55	B52
A39	A46	A56	B54
A40	A48	A57	B56
A41	A49	A58	B57
A42	A50	B41	B58
A43	A51	B42	B59

SPARE PARTS FOR VACUUM TANKS – RICAMBI PER SERBATOIO DEL VUOTO




1.	00300609	**JOINT FOR THE WINDOW'S TANK** Guarnizione finestrella serbatoio
2.	00300610	**PIN WASHER D. 8 -** Rondella perno d. 8
3.	00300611	**SHEET FOR TANKS WINDOW IN PLASTIC** Finestrella serbatoio in plastica
4.	00300612	**SEEGER PIN D. 8** - Seger perno d. 8
5.	00300613	**SEAL GASKET CONDENSATE DISCHARGE** Guarnizione padellino scarico condensa
6.	00300614	**SEAL CONDESATE DISCHARAGE IN PLASTIC** Padellino scarico condensa in plastica



00300595
DRY VACUUM PUMP VD-180
Pompa vuoto a secco VD-180
88860595
180lt/min, 60Hz, 110V

00300601
PUMP VD-180 COMPLETE ON TANK
Pompa VD-180 completa
su serbatoio 18 lt, 0.75 Kw

00311595
SILENCER - Silenziatore





00300596
OIL VACUUM PUMP VD-350, COMPLETE WITH OILER, SILENCER AND PULLEY
Pompa vuoto VD-350, completa con oliatore, silenziatore e puleggia

00300602
PUMP VD-350 COMPLETE ON TANK
Pompa VD-350 completa su serbatoio 30 lt, 1,1 kw 220v-50 hz



00300597
POMPA VUOTO VD-750, COMPLETE WITH OILER, SILENCER AND PULLEY
Pompa vuoto VD-750, completa con oliatore, silenziatore e puleggia

00300603
PUMP VD-750 COMPLETE ON TANK 45 lt, 2,2 kw 380v-50 hz
Pompa VD-750 completa su serbatoio 45 lt, 2,2 kw 380v-50 hz

00300744
VACUUM PUMP AM-1500, ON BASE PLATE-MOTOR 4 KW 380V – 1500 LT/MIN
POMPA VUOTO AM-1500, SU BASAMENTO-MOTORE 4KW 380V – 1.500 LT/MIN

00300746
VACUUM PUMP AM-2000, ON BASE PLATE – MOTOR 5.5 KW 380 V – 2.000 LT/MIN
POMPA VUOTO AM-2000, SU BASAMENTO – MOTORE 5.5 KW 380 V – 2.000 LT/MIN

00300748
VACUUM PUMP AM-3000, ON BASE PLATE – MOTOR 7.5 KW 380V – 3.000 LT/MIN
POMPA VUOTO AM-3000, SU BASAMENTO – MOTORE 7.5 KW 380V – 3.000 LT/MIN



00300745
VACUUM PUMP AM-1500, COMPLETE ON VACUUM TANK 55 LT – MOTOR 4 KW 380V – 1500 LT/MIN
POMPA VUOTO AM-1500, COMPLETA SU SERBATOIO 55 LT – MOTORE 4KW 380V – 1.500 LT/MIN



OIL VACUUM PUMP WITH ELECTRIC MOTOR
POMPA DEL VUOTO A OLIO CON MOTORE ELETTRICO



AM/TS240
1 HP 240 LT/MIN. PUT ON VACUUM TANK. COMPLETE WITH BRASS SPRING VACUUM REGULATOR, VACUUM GAUGE AND SILENCER
1 HP 240 lt/min. Montata su serbatoio del vuoto. Completa di valvola regolazione vuoto a molla in ottone, vuotometro e silenziatore

AM/T0240
AS ABOVE WITHOUT VACUUM TANK.
Come sopra senza serbatoio del vuoto

20080975 - FIBRE VANE (Paletta fibre)

DRY VACUUM PUMP WITH ELECTRIC MOTOR
POMPA DEL VUOTO A SECCO CON MOTORE ELETTRICO



AM/TS180
0,75 HP 190 LT/MIN. PUT ON VACUUM TANK.
Montata su serbatoio del vuoto

AM/TS230
1 HP 230 LT/MIN. PUT ON VACUUM TANK.
Montata su serbatoio del vuoto.

AM/T180
0,75 HP 190 LT/MIN. WITHOUT VACUUM TANK
Senza serbatoio del vuoto.

AM/T0230
1 HP 230 LT/MIN. WITHOUT VACUUM TANK.
Senza serbatoio del vuoto.

MILKING BUCKET 25 LT.- SECCHIO MUNGITORE 25 LT.



AM/TX250
WITH S/S LID AND S/S TEAT CUP SHELLS. S/S CLAW OF 160 CC.
Per vacche con coperchio e cannelli in acciaio inox. Collettore inox 160 c/c

AM/TXC250
AS ABOVE FOR SHEEP/GOATS
Come sopra con gruppo per ovini o caprini



AM/TT240
CLEAR BUCKET WITH S/S LID AND S/S TEAT CUP SHELLS. S/S CLAW OF 160 CC.
Secchio trasp. con coperchio e cannelli in acciaio inox. Collettore inox 160 c/c

AM/TTC240
AS ABOVE FOR SHEEP/GOATS
Come sopra con gruppo per ovini o caprini



00800193
"WOLF" AUTOMATIC WASHING SYSTEM
Sistema di lavaggio automatico "WOLF"



00300741
DRY VACUUM PUMP 230 LT/MIN WITH TANK
Pompa vuoto a secco con serbatoio 230 lt/min

00300740 - DRY VACUUM PUMP 230 LT/MIN WITHOUT TANK - Pompa vuoto a secco 230 lt/min senza serbatoio

20080987 - GRAPHITE VANE (Paletta grafite) 85x43x5



00300742
OIL VACUUM PUMP 230 LT/MIN WITH TANK
Pompa vuoto a olio con serbatoio 230 lt/min

00300743 - OIL VACUUM PUMP 230 LT/MIN WITHOUT TANK - Pompa vuoto a olio 230 lt/min senza serbatoio

20180023 - FIBRE VANE (Paletta fibre)

COUPLING FOR PUMP - Giunto per pompa



88833365
DPV1600
(CORR. 94829902)

88833366
DPV2300
(CORR. 94829901)




PLASTIC BOTTLE FOR OILER
Bottiglia plastica per oliatore

00100174
LT. 0,5
00100175
LT. 1
00100176
LT. 2

00100066
UNIVERSAL OILER FOR VACUUM PUMPS WITH BOTTLE
Oliatore universale per pompe vuoto con bottiglia
20090028
UPPER PLASTIC BODY
Corpo plastica superiore (10)
20090029
DRAFT STRIPS
Lamella di pescaggio (8)
20090030
BRASS NOZZLES
Beccucci in ottone (4)
20090031
SQUARED PLASTIC BODY
Bottiglia plastica quadrata (12)





00300229
TUBE FOR OILER
Tubo per oliatore

00300106
BOTTOM PLASTIC BODY
Corpo plastica inferiore (3)

00300107
SUPPORT BRACKETS
Quadretti di sostegno (5)



00400360
DL TYPE OILER
Oliatore modello dl

FITTING VP18-74-76-77-78
REF. 958550-90

DL TYPE OILER / OLIATORE MODELLO DL	
00400361	2 – CORR. 95853802
00400362	3 - CORR. 22343514
00400363	4 - CORR. 95854001
00400364	5 – CORR. 95853903
00400365	6 – CORR. 95854101
00400366	8 - CORR. 95860201
00400367	7 - CORR. 95967280
00400368	9 - CORR. 95854501
00400369	10 - CORR. 95840901
00400370	11 - CORR. 98857701
00400371	12 - CORR. 95854301
00400372	13 - CORR. 90847901
00400373	14 - CORR. 95931382



PERSIAN OIL SPECIFIC FOR VACUUM PUMPS
OLIO PERSIAN SPECIALE PER POMPE VUOTO



00111507 - LT. 5



00100999 - LT. 20



88833359
OILER FW STYLE CORR. 041862
Oliatore tipo FULLWOOD CORR. 041862

BLOWER PUMPS - POMPE A LOBI



SUTORBILT LOBE VACUUM PUMPS
(MADE IN USA – 2 YEARS WARRANTY)
Pompe vuoto a lobi sutorbilt (made in Usa – 2 anni di garanzia)

70000501	3-M PUMP HEAD, 2” PORTS (solo pompa, uscite 2”)
70000502 (BP140)	4-H PUMP HEAD, 1 1/2” PORTS (solo pompa, uscite 1 1/2”)
70000503	4-M PUMP HEAD, 2 1/2” PORTS (solo pompa, uscite 2 1/2”)
70000504 (BP200)	5-H PUMP HEAD, 2 1/2” PORTS (solo pompa, uscite 2 1/2”)
70000505 (BP400)	5-M PUMP HEAD, 4” PORTS (solo pompa, uscite 4”)
70000506	6-M PUMP HEAD, 5” PORTS (solo pompa, uscite 5”)
70000507	7-M PUMP HEAD, 6” PORTS (solo pompa, uscite 6”)

PERFORMANCE AND SIZING CHART – Tabella delle prestazioni e del dimensionamento

MODEL	LT/MIN	HP	RPM	PORTS	SHAFT	PUMP PULLEY	MOTOR PULLEY	BELTS
3-M	1700	5	2550	2”	¾”	46-2B	66-2B	B-59
4-H	1600	5	2175	1 ½”	7/8”	48-2B	60-2B	B-62
4-H	2400	7 ½	2900	1 ½”	7/8”	48-2B	80-2B	B-66
4-M	2300	7 ½	1920	2 ½”	7/8”	58-2B	64-2B	B-65
4-M	2900	10	2400	2 ½”	7/8”	58-2B	80-2B	B-67
5-H	2300	7 ½	1520	2 ½”	1 1/8”	60-2B	52-2B	B-62
5-H	2900	9	1915	2 ½”	1 1/8”	60-2B	66-2B	B-65
5-H	3100	10	1975	2 ½”	1 1/8”	60-2B	70-2B	B-65
5-M	4500	15	1875	4”	1 1/8”	80-3B	86-3B	B-72
5-M	5700	20	2400	4”	1 1/8”	80-3B	110-3B	B-75
6-M	7500	25	1825	5”	1 3/8”	68-4B	70-4B	B-67
6-M	9000	30	2130	5”	1 3/8”	70-4B	86-4B	B-72

70000508	4-H, with 5 HP drive kit	For Highline
70000509	4-H, with 7,5 HP drive kit	For Highline
70000510	4-M, with 7,5 HP drive kit	For Lowline
70000511	4-M, with 7,5 HP drive kit	For Highline
70000512	4-M, with 10 HP drive kit	For Lowline
70000513	5-H, with 7,5 HP drive kit	For Highline
70000514	5-H, with 9 HP drive kit	For Highline
70000515	5-H, with 10 HP drive kit	For Lowline
70000516	5-M, with 15 HP drive kit	For Lowline
70000517	5-M, with 20 HP drive kit	For Lowline
70000518	6-M, with 25 HP drive kit	For Lowline
70000519	6-M, with 30 HP drive kit	For Lowline
70000520	7-M, with 40 HP drive kit	For Lowline
70000521	Horizontal stand, ONLY	For 5 to 10 HP
70000522	4-H, with 5 HP drive kit	For 15 to 30 HP
70000523	4-H, with 5 HP drive kit	For 40 HP
70000525	Oil for blower pumps (0,946 lt)	





868-67325
SILENCER SPECIFIC FOR LOBE PUMP 2”” 1/2
SILENZIATORE SPECIFICO PER POMPA LOBI 2’ 1/2



70000165
3” FILTER T-SHAPE WITH 1” OUTLET DRAIN
(Filtro 3” a forma di T con uscita di scarico 1”).
HIGHLY RECOMMENDED FOR ALL SYSTEMS

CTA BLOWER PUMPS - POMPE A LOBI CTA



70000163
P.V. 3300 BLOWER BARE

70000155
P.V. 5000 BLOWER BARE

G.P.V. BLOWER PUMPS ON BRACKET – POMPE A LOBI SU BASAMENTO



G.P.V. 3300 BLOWER ON BRACKET WITH 1 SILENCER
70000164
3300 L/MIN AT 50 KPA – (7.5 KW)
70000166
4200 L/MIN AT 50 KPA – (9.2 KW)

G.P.V. 5000 BLOWER ON BRACKET WITH 1 SILENCER
70000159
5000 L/MIN AT 50 KPA – (11 KW)
70000160
6000 L/MIN AT 50 KPA – (11 KW)



G.P.V. 3300 BLOWER ON BRACKET WITH 2 SILENCERS
70000165-1
3300 L/MIN AT 50 KPA – (7.5 KW)
70000167
4200 L/MIN AT 50 KPA – (9.2 KW)

G.P.V. 5000 BLOWER ON BRACKET WITH 2 SILENCERS
70000157
5000 L/MIN AT 50 KPA – (11 KW)
70000158
6000 L/MIN AT 50 KPA – (11 KW)

G.P.V. BLOWER PUMPS IN SOUNDPROOF BOOTH



G.P.V. 3300 BLOWER ON BRACKET WITH SIL. SOUNDPROOF BOOTH, 1 SILENCER
70016002
3300 L/MIN AT 50 KPA – (7.5 KW)
70016003
4200 L/MIN AT 50 KPA – (9.2 KW)
70000245
SECOND SILENCER ENTER/EXIT (OPTION)

G.P.V. 5000 BLOWER ON BRACKET WITH SIL. SOUNDPROOF BOOTH, 1 SILENCER
70015502
5000 L/MIN AT 50 KPA – (11 KW)
70015503
6000 L/MIN AT 50 KPA – (11 KW)
70000246
SECOND SILENCER ENTER/EXIT (OPTION)

INVERTER CTA

79001031	INVERTER KW. 2,2 SPD100
79001032	INVERTER KW. 4 SPD100
79001033	INVERTER KW. 5,5 SPD100
79001034	INVERTER KW. 7,5 SPD100
79001035	INVERTER KW. 11 SPD100
79001036	INVERTER KW. 15 SPD100
79001006	PRESSURE SENSOR / TRANSDUCER – Sensore, trasduttore di pressione
79001026	CABLE FOR SENSOR (cavo per sensore) MT. 10
79001027	CABLE FOR SENSOR (cavo per sensore) MT. 20









INSTALLATION - Installazione

RUBBER FITTINGS - RACCORDI IN GOMMA



SLEEVES
Manicotti

Ø mm	Ref.
30x30	20070300
40x30	20070301
36x36	50000399
38x38	20090006
40x40	20070302
50x40	20070303
50x50	20070304
63.5x50	20070305*
63.5x63.5	20070306
68x68	20070299
70x51	88833335
73x61	50000457
75x70	88833336
76.2x76.2	20070307*
90x70	88833337
90x73	50000538
90x90	20070308
110x110	50000542
125x125	50000543

*Rolled edges*Bordi arrotolati



BENDS WITH LARGE RADIUS
Curve largo raggio

Ø mm	Ref.
29x29	50000417
38x38	50000210
29x38	50415/04



REDUCED SLEEVES
Manicotti ridotti

Ø mm	Ref.
37x23,5	50000384
37x30,5	50000382
45x30,5	50000393
45x38	50000383
48x38	50000625
48x30	50000626 (corr FW 030264)



TEE SLEEVES
Manicotti a “T”

Ø mm	Ref.
30x30x30	50000376
38x38x38	20070309
40x40x40	20090009
50x50x38	50000392
50x50x50	20070310
61x61x61	50000407
73x73x73	50000431



ELBOWS
Curve

Ø mm	Ref.
8x16	00300368
12x30	00300372
13x28	50000374
16x16	50000612
18x18	50408/02
18x35	50036/54
25x25	20090007
28x32	00403543
(fitting WF 0018-1681-700)	
30x30	20070311
30x40	20070312
33x40	50000582
36x36	50000423
38x38	20090008
38x49	50000365
40x40	20070313
49x61	50000411
50x50	20070314
61x73	50000410
63x63	20070315
70x70	20070317
76x76	20070316



CLOSED STOPPER
Tappo chiuso

Ø mm	Ref.	Ø mm	Ref.
Ø32	50000260	Ø63	50000308
Ø38	20091860	Ø70	20091880
Ø50	20091870	Ø73	50000307

STOPPER WITH INOX EXIT Ø16
Tappo con uscita inox ø16



Ø mm	Ref.
Ø 32	5016/320
Ø 38	20090012
Ø 50	20090013
Ø 63	5016/318
Ø70	20090014
Ø 76	5016/319

CONICAL STOPPER
Tappo conico



Ø mm	Ref.
Ø 29X32 H.31	50000362
Ø 35X39 H.38	20093630
Ø 46X52 H. 41	20093640

PLUG
Tappo



Ø mm	Ref.
Ø int. 26 Ø est. 54x77	50055/04
Ø int. 30 Ø est. 54x77	50055/05

BUTTERFLY VALVE
Valvola butterfly



Ø mm	Ref.
Ø 38	20090016
Ø 50	20090017

BALL
Sfera piena



Ø mm	Ref.
Ø12	522/0089
Ø20	522/0022
Ø22	522/0032
Ø25	522/0025
Ø30	522/0031
Ø35	522/0037
Ø40	522/0040
Ø90	522/0090



RUBBER BEND 60°
Curva gomma 60°
00622012 15,5 MM
00622105 12,5 MM



RUBBER ELBOW (S/S NIPPLE)
Curva gomma (nipplo inox)
00630111 32X22
00630190 45X18



REDUCING SLEEVE
Riduzione gomma
00630264 50X32



20093652
RUBBER STOPPER DL T. 96666302
Tappo gomma DL T. 96666302



00800151
RUBBER STOPPER Ø16 MM WITH CHAIN CORR. GM D381172
Tappo gomma ø16 con catena corr. GM D381172



50000239
PLUG Ø14.5 INT.
Tappo ø14.5 Int.



50000339
PLUG
Tappo







"ADIPRENE" FITTINGS
Manicotti in adiprene

1	**00100560**	2 ½"x2 ½" (75x75 mm)
1	**00100561**	3"x 2 ½" (90x75 mm)
1	**00100562**	2"x2 ½" (60x75 mm)
1	**00100563**	2"x2" (60x60 mm)
1	**00100564**	3"x2" (90x60 mm)
1	**00100565**	3"x3" (90x90 mm)
1	**00100566**	1 ½"x1 ¼" (50x40 mm)
1	**00100567**	1 ½"x1"(32x50 mm)
1	**00100568**	1 ¼"x1" (32x40 mm)
1	**00100571**	1 ¼"-1 ¼" (40x40 mm)
1	**00100569**	2"x1 ¼" (60x40 mm)
1	**00100570**	2"x1 ½" (60x50 mm)
1	**00300484**	(60x63 mm)
1	**00300483**	(75x75 mm)
1	**00300108**	4"x4" (110x110 mm)
1	**00300109**	4"x3" (110x90 mm)
1	**00300110**	4"x2" ½ (110x75 mm)

"ADIPRENE" STOPPERS
Tappi in adiprene

1	**00300118**	4" (110 mm)
1	**00100572**	3" (90 mm)
1	**00100573**	2" (60 mm)

CONICAL STOPPERS
Tappi conici

Art	Ref.	Sup.	Inf.	H mm
2	**209K1129**	9	6	18
2	**00300579**	10	7	17
2	**209K1131**	12	9	18
2	**209K1132**	13	10	18
2	**209K1133**	15	11	18
2	**209K1134**	16	12	20
2	**209K1135**	18	13	22
2	**209K1136**	20	14	24
2	**209K1137**	23	16	26
2	**209K1138**	26	19	28
2	**209K1139**	30	21	29
2	**209K1140**	32	25	34
2	**209K1142**	37	28	37

CONICAL STOPPERS
Tappi conici

Art	Ref.	Sup.	Inf.	H mm
2	**209K1143**	42	32	41
2	**209K1144**	45	34	45
2	**209K1145**	48	37	50
2	**209K1146**	54	41	53
2	**209K1147**	60	43	60
2	**209K1148**	65	52	70
2	**00300580**	70	57	70
2	**00300581**	75	60	70
2	**00300582**	80	67	70
2	**00300583**	85	71	70
2	**00300584**	100	86	70
2	**00300585**	105	90	70
2	**00300586**	120	100	90



20186060
PRESSURE COMBI TAP Ø32
Rubinetto Combi a pressione Ø32
Corr. 95258181



00800264
RUBBER BEND Ø40 WF ST. CORR. 7009-2360-010
Curva gomma Ø40 T. WF CORR. 7009-2360-010
00800265
RUBBER BEND Ø50 WF ST. CORR. 7009-2360-000
Curva Gomma Ø50 T. WF CORR. 7009-2360-020



70223866
RUBBER TEE 40/40/50 T. WF
TEE gomma 40/40/50 T. WF
CORR. 7009-2357-010




00800257
RUBBER PLUG Ø40 WF TYPE CORR. 0018-1637-700
Tappo Gomma Ø40 MM, T. WF
CORR. 0018-1637-700
00800258
RUBBER PLUG Ø50 WF TYPE CORR. 7009-2347-000
Tappo Gomma Ø50 MM, T. WF
CORR. 7009-2347-000

S/S AND PLASTIC MILK TAPS - RUBINETTI LATTE INOX E PLASTICA

DL COMBI COCK SYSTEM
Sistema combi cock tipo dl

20081110
COMPLETE TAP Ø40
Rubinetto completo ø40

20081115
COMPLETE TAP Ø51
Rubinetto completo ø51



REF.	DES.
20081130	**TRANSP. TUBE** Tubo trasparente 14x24 (0,43 m)
20081151	**SUPPORT Ø 40** - Supporto ø40 (corr. 968485-01)
20081152	**SUPPORT Ø51** - Supporto ø51 (corr. 968298-01)
20081153	**RUBBER JOINT -** Guarnizione Gomma
20081154	**MAIN BODY Ø 40** - Corpo principale Ø 40 (corr. 968484-01)
20081155	**MAIN BODY Ø 51** - Corpo principale ø 51 (corr. 968297-01)
20081156	**FASTENING WIRE** Gancio
20081157	**BALL -** SEMISFERA (corr. 997519-01)
20081158	**VACUUM AND MILK Y** - Presa latte/vuoto (corr. 997520-01)
20081161	**SCREW** - Vite
20081162	**JOINT FOR BODY Ø40/46,5** Guarnizione interna 40/46,5 (corr. 965423-01)

REF.	DES.
20081163	**JOINT FOR BODY Ø52** Guarnizione interna ø52 (corr. 968900-01)
20081164	**COVER JOINT -** Guarnizione rubinetto latte (corr. 96850101)
20081165	**COVER -** Coperchio (corr. 998260-01)
20081168	**CONNECTION SET FOR VACUUM** Set connessione (corr. 995224-80)
20081169	**SCREW M-5X30** - Vite M-5x30
20081170	**RUBBER O'RING** - O'ring gomma
20081171	**VACUUM KNEE -** Curva vuoto (corr. 988281-01)
20081172	**JOINT FOR KNEE** - Guarnizione Curva
20081173	**FASTENING METAL** - Gancio Metallo



GASKETS FOR TAPS WF Guarnizioni per rubinetti WF		
1	**20070331**	Ø 40
1	**20070332**	Ø 52
GASKETS FOR TAPS DL Guarnizioni per rubinetti DL		
2	**20070333**	Ø 40
2	**20070334**	Ø 52
GASKETS FOR WF TAPS Guarnizioni per rubinetti WF		
3	**20070114**	corr. 7009-4794-130
4	**20070115**	corr. 7009-4794-000

S/S MILK TAP - Rubinetto inox			
Art.		FOR TUBE - Per tubo	HOLE - Foro
5	**00100139**	38/52	Ø 14-16
5	**00100140**	63/76	Ø 14-16
5	**00100141**	38/52	Ø 16-18
5	**00100142**	63/76	Ø 16-18

PLASTIC MILK TAP - Rubinetto plastica			
Art.		FOR TUBE - Per tubo	HOLE - Foro
6	**00100143**	40	Ø 14
6	**00100145**	40	Ø 16
6	**00100146**	50	Ø 16

GASKET FOR PLASTIC MILK TAP Guarnizione rubinetto latte plastica		
7	**00100658**	**INTERNAL**
8	**00100659**	**EXTERNAL**
90° S/S SLIDING OPENER Aprivalvola inox curvo a 90°		
9	**00100147**	Ø 16 int.
9	**00111147**	Ø 14 int.
9	**00121247**	**Ø 16 INT. INVERTED, DL MODEL**
9	**00131347**	**Ø 14 INT. INVERTED, DL MODEL**
GASKET FOR MILK TAP Guarnizione per rubinetto latte		
10	**00100149**	Ø 15 - **UPPER** - Superiore
10	**00100757**	Ø 17 - **UPPER** - Superiore
11	**00100150**	Ø 16 - **LOWER** - Inferiore
11	**00100966**	Ø 18 - **LOWER** - Inferiore
12	**00100148**	**S/S SLIDING PLATE** Tappo coprirubinetto inox
13	**00616100**	**PLASTIC MILK TAP Ø40 MM FITT. WF** - Rubinetto plastica Ø40 mm tipo WF
14	**00626200**	**S/S SLIDING OPENER 90° Ø16, WF TYPE** - Aprivalvola 90° Ø 16, WF TYPE
15	**00800371**	**MILKTAP INLET** Attacco rubinetto latte T. Corr. DL 956758-01

NICKELED VACUUM TAPS WITH STAINLESS STEEL SCREWS
RUBINETTI DEL VUOTO NICHELATI (CON VITI INOX)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

VACUUM TAP WITH FLANGE Rubinetto con flangia		
1	**00100048**	¾"-1" **ANGLE** - Curvo
1	**00111148**	1 ¼"- 1 ½" **ANGLE** - Curvo
1	**00111149**	2" **ANGLE** - Curvo
2	**00100049**	¾"-1" **STRAIGHT** - Dritto
THREADED VACUUM TAP Rubinetto filettato		
3	**00100052**	1/2" **ANGLE** - Curvo
3	**00100053**	3/8" **ANGLE** - Curvo
4	**00100050**	1/2" **STRAIGHT** - Dritto
4	**00100051**	3/8" **STRAIGHT** - Dritto
VACUUM VALVE ½" FOR TUBE Presa vuoto ½" per tubo		
5	**00100054**	¾"-1"
5	**00100055**	1 ¼"- 1 ½"
5	**00100056**	2" (CORR. 7009-3270-050)
6	**00111150**	**WHITE GASKET FOR TAP** Guarnizione bianca per rubinetto
7	**00100928**	**PLASTIC THREADED STRAIGHT VACUUM TAP 1/2"** Rubinetto plastica filettato diritto 1/2"
8	**00100929**	**PLASTIC STRAIGHT VACUUM TAP WITH FLANGE 3/4"-1"** Rubinetto plastica diritto con flangia 3/4"-1"
BALL VACUUM TAPS Rubinetti a biglia		
9	**00100931**	¾"-1"
9	**00100932**	1 ¼"- 1 ½"
10	**20070102**	½"
11	**00100933**	**CONNECTING NIPPLE** Tubetto di connessione Corr. 7027-2940-040
12	**00100934**	**SPRING** Mollettina a ragno
13	**20070103**	**GASKET** Guarnizione

STAINLESS STEEL AND PLASTIC FITTINGS FOR PIPELINE
RACCORDI INOX E PLASTICA PER TUBAZIONI



COMPLETE PLASTIC FITTING Raccordo completo in plastica	
00100194	Ø 40
00100196	Ø 52
00300308	Ø 63
20090010	**GASKET**/Guarnizione per 00100194
20090011	**GASKET**/Guarnizione per 00100196
00300309	**GASKET**/Guarnizione per 00300308



DIN

GASKET FOR S/S FITTINGS Guarnizione per raccordi inox	
00600269	DN 10
00600270	DN 25
00600271	DN 32
00600272	DN 40
00600273	DN 50
00600274	DN 60
00656500	DN65
00600275	DN 80
00600276	DN 90/100



SMS

GASKET FOR S/S FITTINGS Guarnizione per raccordi inox	
00600277	SMS Ø 25,4 = 1“
00600278	SMS Ø 38,1 = 1 1/2“
00600279	SMS Ø 50,8 = 2“
00600280	SMS Ø 63,5 = 2 1/2“
00600281	SMS Ø 76,2 = 3“



S/S 90° EXPANDING BEND Curva inox 90° a mandrinare	
00141481	DN 32
00141482	DN 40
00141483	DN 50
00141484	DN 60
00141485	DN 65
00141486	DN 80
00141487	DN 100
00141488	Ø 38,1 = 1 ½“
00141489	Ø 50,8 = 2“
00141490	Ø 63,5 = 2 ½“
00141491	Ø 76,2 = 3“
00141492	Ø 101,6 = 4“



COMPLETE S/S EXPANDING FITTING Raccordo completo inox a mandrinare	
00100181	DN 10/25
00100182	DN 32
00100183	DN 40
00100184	DN 50
00100185	DN 60
00646400	DN 65
00100186	DN 80
00100187	DN 90/100
00100188	SMS Ø 25,4 = 1“
00100189	SMS Ø 38,1 = 1 1/2“
00100190	SMS Ø 50,8 = 2“
00100191	SMS Ø 63,5 = 2 1/2“
00100192	SMS Ø 76,2 = 3“



00300150

UNIVERSAL KEY FOR EXPANDING FITTINGS
Chiave universale per raccordi a mandrinare

FITTING ALL MEASURES
Utilizzabile con tutte le misure



90° EXPANDING BEND AVERAGE RADIUS =3D Curva a 90° RM=3D (largo raggio) con estremita' a mandrinare					
	DN	D	S	R	U
00100860	1” 1/4	31,8	1,25	93	136
00100862	1” 1/2	38,1	1,25	115	140
00100864	40	40,0	1,25	120	170
00100866	2”	50,8	1,25	150	225
00100867	2”	50,8	1,50	150	225
00100868	50	52,0	1,25	150	225
00100873	2” 1/2	63,5	1,50	185	240
00100874	70	70,0	2,00	210	250
00100875	3”	76,2	1,65	215	250



S/S EXPANDING TEE
Tee inox a mandrinare

00151581	DN 32
00151582	DN 40
00151583	DN 50
00151584	DN 60
00151585	DN 65
00151586	DN 80
00151587	DN 100
00151588	Ø 38,1 = 1 ½“
00151589	Ø 50,8 = 2“
00151590	Ø 63,5 = 2 ½“
00151591	Ø 76,2 = 3“
00151592	Ø 101,6 = 4“



CLAMPING LUGS FOR CUTTING TUBES
Morsetto per taglio tubi

00282825	DIN 25 (28)
00282832	DIN 32 (34)
00282840	DIN 40 (40)
00282850	DIN 50 (52)
00282860	DIN 60 (60)
00282865	DIN 65 (70)
00282880	DIN 80 (85)
00282890	DIN 90 (93)
00282899	DIN 100 (106)
00292910	BS 1” (25,4)
00292915	BS 1 1/2” (38,1)
00292920	BS 2” (50,8)
00292925	BS 2 1/2” (63,5)
00292930	BS 3” (76,2)
00292935	BS 3 1/2” (88,90)
00292940	BS 4” (101,60)



S/S BUTTERFLY VALVE ON QUICK COUPLING
Valvola a farfalla inox su raccordo rapido

00100629	1” 1/2= 38,1 mm
00100630	DN 40= 40 mm
00100631	2”= 50,8 mm
00100634	DN 50= 52 mm
00100632	2” 1/2= 63,5 mm
00100633	3”= 76,2 mm



VALVE FOR VACUUM LINE – PVC
Valvola a ghigliottina pvc x linea vuoto

00100398	1” 1/2= 50 mm
00100399	2”= 63 mm
00100400	2” ½= 75 mm
00100401	3”= 90 mm
00100402	4”= 110 mm
00100403	1” ½ (imperial 48 mm)
00100404	2”= (imperial 60,3 mm)
00100405	3”= (imperial 88,5 mm)



TUBE EXPANDER WITH 5 ROLLS FOR S/S TUBES AND BENDS
Mandrino allargatubi a 5 rulli per tubi e curve in acciaio inox

		Expansion
00303000	DIN 20	18.6÷21
00313100	DIN 25	24÷28
00323200	DIN 32	30÷34
00333300	DIN 40	36÷40
00343400	DIN 50	48÷52
00353500	DIN 60	55÷60
00363600	DIN 65	64÷69
00373700	DIN 80	79÷84
00383800	DIN 90	87÷92
00393900	DIN 100	98÷103
00212100	BS 1”	22÷25
00222200	BS 1”1/2	34÷38
00232300	BS 2”	47÷51
00242400	BS 2”1/2	59÷64
00252500	BS 3”	71÷76
00262600	BS 3”1/2	84÷89
00272700	BS 4”	96÷101



COMPLETE S/S FITTING
Raccordo rapido inox completo

Art.	Diametro			WHITE GASKETS FOR S/S FITTING Guarnizioni bianche per raccordo rapido
00121197	Ø 31,75 mm	1 ¼”	L. 60 mm	20070320
00100197	Ø 34 mm		L. 60 mm	20070321
00100854	Ø 38,1 mm	1 ½“	L. 60 mm	20070322
00100198	Ø 40 mm	DN 40	L. 60 mm	20070323
00100855	Ø 50,8 mm	2"	L. 60 mm	20070324
00100199	Ø 52 mm	DN 50	L. 60 mm	20070325
00100200	Ø 63,5 mm	2 1/2"	L. 80 mm	20070326
00100201	Ø 76,2 mm	3"	L. 80 mm	20070327
00100856	Ø 63,5 mm	2 1/2"	L. 100 mm	20070328
00100857	Ø 70 mm		L. 100 mm	20070329
00100858	Ø 76,2 mm	3"	L. 100 mm	20070330

TRI-CLAMP TRI-CLAMP	V-CLAMP LIGHT	V-CLAMP HEAVY	ROLL ON FERRULE TRONCHETTI	GASKET GUARNIZIONI
				
1” ½=38,1 mm	00100457	00500480	00100640	20070118
40= 40 mm	00100458		00100641	20070119
2”= 50,8 mm	00100459	00500481	00100642	20070120
2” ½= 63,5 mm	00100460	00500482	00100643	20070121
3”= 76,2 mm	00100461	00500483	00100644	20070122
4”= 101,6 mm	00500401	00500484	00500402	00500403



GASKET, FLANGED
GUARNIZIONE DIAM.

80001020 38mm/1,5” CORR. 91346302
80001021 40 mm, CORR. 91346303
80001022 51mm/2” CORR. 91346304
80001023 52 MM, CORR. 91346305
80001024 63.5MM/2.5”, CORR. 91346306
80001025 76mm/3”, CORR. 91346307
80001026 101.6mm/4”, CORR. 91346308



80001019
GASKET, FLANGED 25MM/1”
GUARNIZIONE 25MM

CORR. 91346301



BRACKET WF TYPE
Supporto tipo WF

20090038 **Ø 40**
20090039 **Ø 50**



SUPPORT WF TYPE
Sostegno tipo WF

20090040
Ø 40
corr. 7009-4645-000

20090041
Ø 50
corr. 7009-4645-010



S/S NIPPLE Tubetto inox	Ø Int	Ø Est	L.
00100509	13	16	100
00100510	16	18	100
00100511	20	22	100
00100512	23	25	100

S/S PIPE SLIDE BRACKET - SUPPORTI INOX PER TUBAZIONI



00600187
L. 500 mm

00600215
L. 350 mm



HORIZONTAL
Orizzontali
00100754
L. 300 mm



VERTICAL
Verticali
00100755
L. 400 mm
00100756
L. 600 mm

STAINLESS STEEL CLAMPS - FASCETTE INOX PER SUPPORTO



For ref. / Per art. 00600187

00600188 **For tube Ø 40**
00600189 **For tube Ø 52**
00600190 **For tube Ø 63**
00600191 **For tube Ø 70**
00600192 **For tube Ø 76**



For ref. / Per art. 00100754-00100755-00100756

20070155 - 32-50 mm (1”1/4-1”1/2)
20070156 - 50-70 mm (2”-2”1/2)
20070157 - 62-80 mm (2”1/2-3”)
20070158 - 80-100 mm (4”)

PLASTIC CLAMP FOR BRACKET
Attacco plastica per supporto

20182750	40 mm
20182751	42 mm
20182752	48.5 mm
20182753	50 mm
20182754	51 mm
20182755	75 mm







20182756
PLASTIC CLAMP CROSS FIX SET
Set fissaggio "A CROCE"





20182757
PLASTIC CLAMP STRAIGHT FIX SET
Set fissaggio "DRITTO"





20182758
PLASTIC CLAMP RAIL FIX SET
Set fissaggio per binario





20182759
PLASTIC CLAMP WALL FIX SET
Set fissaggio a muro

CLIP PLASTIC SADDLE CLAMP
Collare in plastica a clip

2018-9001	50x1"
2018-9002	50x1/2"
2018-9003	75x1"
2018-9004	75x1/2"
2018-9005	90x1"
2018-9006	90x1/2"



1



2



3



4



5



6



S/S MILK INLETS - Prese latte inox			
Art.		Inlet / Nipplo (mm)	For Tube / Per tubo (mm)
1	**00111382**	14x16	Ø 38-40
1	**00111383**	14x16	Ø 50,8-52
1	**00100382**	16x18	Ø 38-40
1	**00100383**	16x18	Ø 50,8-52
1	**00100384**	16x18	Ø 63,5
1	**00100385**	16x18	Ø 76,2
1	**00100801**	20x22	Ø 38-40
1	**00100802**	20x22	Ø 50,8-52
1	**00100803**	20x22	Ø 63,5
1	**00100804**	20x22	Ø 76,2

WITH HOSE CLAMP - Con fascetta			
Art		Inlet / Nipplo (mm)	For Tube / Per tubo (mm)
2	**00121281**	14x16	Ø 31-53
2	**00121282**	14x16	Ø 63-77
2	**00121283**	16x18	Ø 31-53
2	**00121284**	16x18	Ø 63-77
2	**00121285**	20x22	Ø 31-53
2	**00121286**	20x22	Ø 63-77
2	**00121287**	24x26	Ø 31-53
2	**00121288**	24x26	Ø 63-77

WITH BENT INLET 90° - Con tubo curvo 90°			
Art		Inlet / Nipplo (mm)	For Tube / Per tubo (mm)
3	**00100805**	14x16	Ø 38-40
3	**00100806**	14x16	Ø 50,8-52
3	**00100807**	14x16	Ø 63,5
3	**00100808**	14x16	Ø 76,2
3	**00100386**	16x18	Ø 38-40
3	**00100387**	16x18	Ø 50,8-52
3	**00100388**	16x18	Ø 63,5
3	**00100389**	16x18	Ø 76,2
3	**00100809**	20x22	Ø 38-40
3	**00100810**	20x22	Ø 50,8-52
3	**00100811**	20x22	Ø 63,5
3	**00100812**	20x22	Ø 76,2

BENT INLET 90° WITH HOSE CLAMP - Tubo curvo 90° con fascetta			
Art		Inlet / Nipplo (mm)	For Tube / Per tubo (mm)
4	**00100821**	14x16	Ø 31-53
4	**00100822**	14x16	Ø 63-77
4	**00100823**	16x18	Ø 31-53
4	**00100824**	16x18	Ø 63-77

BENT INLET 180° WITH HOSE CLAMP - Tubo curvo 180° con fascetta			
Art		Inlet / Nipplo (mm)	For Tube / Per tubo (mm)
5	**00100825**	14x16	Ø 31-53
5	**00100826**	14x16	Ø 63-77
5	**00100827**	16x18	Ø 31-53
5	**00100828**	16x18	Ø 63-77

WITH BENT INLET 180° - Con tubo curvo 180°			
Art		Inlet / Nipplo (mm)	For Tube / Per tubo (mm)
6	**00100813**	14x16	Ø 38-40
6	**00100814**	14x16	Ø 50,8-52
6	**00100815**	14x16	Ø 63,5
6	**00100816**	14x16	Ø 76,2
6	**00100390**	16x18	Ø 38-40
6	**00100391**	16x18	Ø 50,8-52
6	**00100392**	16x18	Ø 63,5
6	**00100393**	16x18	Ø 76,2
6	**00100817**	20x22	Ø 38-40
6	**00100818**	20x22	Ø 50,8-52
6	**00100819**	20x22	Ø 63,5
6	**00100820**	20x22	Ø 76,2

GASKET FOR MILK ENTRY
Guarnizione per presa latte





Ø 16	00100179	00111393
Ø 18	00100210	00111394
Ø 22	00100211	00111395
Ø 24-26		00111396



S/S TUBE CLIP WITH ½" NIPPLE
Morsetto stringitubo inox con tronchetto filettato ½"

00100540	DN 25 = Ø28
00100541	DN 32 = Ø34
00100542	DN 40 = Ø40
00100543	DN 50 = Ø52
00100544	DN 65 = Ø70
00100545	DN 80 = Ø80
00100546	DN 100 = Ø100



CLAMP MILK VALVE WITH THREAD (gasket included)
Presa latte inox dritta con filetto (guarnizione inclusa)

	Ø	A
00300130	32-51 mm	3/8"
00300131	32-51 mm	1"
00300132	60-80 mm	3/8"
00300133	60-80 mm	1"
00300134	80-100 mm	3/8"
00300135	80-100 mm	1"



PLASTIC MILK INLET T. 13/16
PRESA LATTE PLAST. N. T. 13/16

00300136	Ø40
00300214	Ø50



PLASTIC TUBE CLAMP , SCREWS NOT INCLUDED, 1/2" THREAD
Morsetto in plastica per tubo, viti non incluse, filetto 1/2"

00300840	Ø 25.4 mm (1") – BLACK / NERO
00300841	Ø 38-40 mm (1 1/2") – BLACK / NERO
00300844	Ø 50 mm (2") – BLACK / NERO
00300845	Ø 63 mm (2 1/2") – BLACK / NERO
00300846	Ø 76 mm(3") – BLACK / NERO
00300847	Screws 28x6.2 mm, flat head- Viti 28x6.2 mm, testa piatta
00300848	Screws 28x6.2 mm, cross head - Viti 28x6.2 mm, testa a croce



PVC BOLT SADDLE WITH FEMALE THREAD
Collari per tubo pvc con filetto femmina


00300215	32 mm x 1/2"
00300202	40 mm x 1/2"
00300203	40 mm x 1"
00300204	50 mm x 1/2"
00300205	50 mm x 1"
00300206	63 mm x 1/2"
00300207	63 mm x 1"
00300208	75 mm x 1/2"
00300209	75 mm x 1"
00300210	90 mm x 1/2"
00300211	90 mm x 1"



TUBE CLIP
Fascetta stringitubo


00100533	Ø25
00100534	Ø32
00100535	Ø40
00100536	Ø50
00100537	Ø63
00100538	Ø75
00100539	Ø90
00111541	Ø110
00111542	Ø125

T-CLAMP GALVANISED, 1 BOLT – Morsetto a "T" a 1 bullone




Ref.	Measures			Bolts/Bulloni				Pack
	A	x	B	N.	Measures			N.
9010-0202	1/2	x	1/2	1	8	x	40	25
9010-0302	3/4	x	1/2	1	8	x	40	25
9010-0303	3/4	x	3/4	1	8	x	50	25
9010-0402	1"	x	1/2	1	8	x	40	25
9010-0403	1"	x	3/4	1	10	x	45	25
9010-0404	1"	x	1"	1	10	x	60	25
9010-0503	1"1/4	x	3/4	1	10	x	60	25
9010-0504	1"1/4	x	1"	1	10	x	60	25
9010-0505	1"1/4	x	1"1/4	1	10	x	70	25
9010-0506	1"1/4	x	1"1/2	1	10	x	80	25
9010-0603	1"1/2	x	3/4	1	10	x	50	25
9010-0604	1"1/2	x	1"	1	10	x	70	25
9010-0605	1"1/2	x	1"1/4	1	10	x	70	25
9010-0606	1"1/2	x	1"1/2	1	12	x	80	25
9010-0607	1"1/2	x	2"	1	12	x	90	10
9010-0704	2"	x	1"	1	10	x	70	25
9010-0705	2"	x	1"1/4	1	12	x	70	25
9010-0706	2"	x	1"1/2	1	12	x	90	10
9010-0707	2"	x	2"	1	12	x	90	10
9010-0708	2"	x	2"1/2	1	12	x	100	10
9010-0806	2"1/2	x	1"1/2	1	12	x	80	10
9010-0807	2"1/2	x	2"	1	12	x	100	10

CROSS 2 BOLTS – Crocera a 2 bulloni




Ref.	Measures			Bolts/Bulloni				Pack
	A	x	B	N.	Measures			N.
9160-0202	1/2	x	1/2	2	8	x	40	25
9160-0302	3/4	x	1/2	2	10	x	40	25
9160-0303	3/4	x	3/4	2	10	x	45	25
9160-0403	1"	x	3/4	2	10	x	45	25
9160-0404	1"	x	1"	2	10	x	50	25
9160-0504	1"1/4	x	1"	2	10	x	55	25
9160-0505	1"1/4	x	1"1/4	2	10	x	60	25
9160-0604	1"1/2	x	1"	2	10	x	55	25
9160-0605	1"1/2	x	1"1/4	2	10	x	60	10
9160-0606	1"1/2	x	1"1/2	2	12	x	70	10
9160-0705	2"	x	1"1/4	2	10	x	70	10
9160-0706	2"	x	1"1/2	2	12	x	70	10
9160-0707	2"	x	2"	2	12	x	90	10
9160-0806	2"1/2	x	1"1/2	2	12	x	80	10
9160-0807	2"1/2	x	2"	2	12	x	90	10

DOUBLE CLAMP – Morsetto doppio



Ref.	Measures			Bolts/Bulloni				Pack
	A	x	B	N.	Measures			N.
9050-0303	3/4	x	3/4	1	10	x	45	25
9050-0403	1”	x	3/4	1	10	x	45	25
9050-0404	1”	x	1”	1	10	x	50	25
9050-0503	1”1/4	x	3/4	1	10	x	45	25
9050-0504	1”1/4	x	1”	1	10	x	55	25
9050-0505	1”1/4	x	1”1/4	1	10	x	60	25
9050-0603	1”1/2	x	3/4	1	10	x	45	25
9050-0604	1”1/2	x	1”	1	10	x	55	25
9050-0605	1”1/2	x	1”1/4	1	10	x	60	25
9050-0606	1”1/2	x	1”1/2	1	10	x	50	25
9050-0704	2”	x	1”	2	10	x	55	25
9050-0705	2”	x	1”1/4	2	10	x	60	25
9050-0706	2”	x	1”1/2	1	12	x	70	10
9050-0707	2”	x	2”	1	12	x	70	10

DOUBLE CLAMP, GRAFTED – Morsetto doppio graffato




Ref.	Measures			Bolts/Bulloni				Pack
	A	x	B	N.	Measures			N.
9051-4040	40	x	40	1	8	x	25	10
9051-4006	40	x	1”1/2	1	8	x	25	10
9051-5006	50	x	1”1/2	1	8	x	25	10

COLLAR CLAMP HEAVY MODEL – Cavallotto a collare pesante




	Ref.	Measures	A	S	B	C	H	D
HEAVY/Pesante	9220-0400	1”	40	4	95	71	28	8.5
	9220-0500	1”1/4	40	4	120	89	38	11.0
	9220-0600	1”1/2	40	4	130	95	43	13.5
	9220-0700	2”	40	4	142	108	56	13.5
	9220-0800	2”1/2	40	4	153	119	71	13.5
LIGHT/Leggero	9225-0400	1”	25	4	95	71	28	8.5
	9225-0500	1”1/4	25	4	121	90	38	10.5
	9225-0600	1”1/2	30	4	145	106	43	10.5
	9225-0700	2”	30	4	142	103	56	10.5
	9225-0701	2”	30	3	142	105	55	10.5

WIRE CLAMP (OPEN) – Morsetto a filo (aperto)



Ref.	Measures			Bolts/Bulloni		Pack
	A	x	B	N.	Measures	N.
9130-0202	1/2	x	1/2	2	M 8	100
9130-0204	1/2	x	1”	2	M 8	100
9130-0303	3/4	x	3/4	2	M 8	100
9130-0304	3/4	x	1”	2	M 8	100
9130-0305	3/4	x	1”1/4	2	M 8	100
9130-0404	1”	x	1”	2	M 8	100
9130-0405	1”	x	1”1/4	2	M 8	100
9130-0406	1”	x	1”1/2	2	M 8	100
9130-0407	1”	x	2”	2	M 8	100
9130-0505	1”1/4	x	1”1/4	2	M 10	50
9130-0506	1”1/4	x	1”1/2	2	M 10	50
9130-0507	1”1/4	x	2”	2	M 10	50
9130-0606	1”1/2	x	1”1/2	2	M 10	50
9130-0607	1”1/2	x	2”	2	M 10	50
9130-0608	1”1/2	x	2”1/2	2	M 10	50
9130-0706	2”	x	1”1/2	2	M 10	50
9130-0707	2”	x	2”	2	M 10	50


CRISSCROSS CLAMP – Morsetto incrociato



Ref.	Measures			Bolts/Bulloni				Pack
	A	x	B	N.	Measures			N.
9110-0204	1/2	x	1”	1	8	x	20	50
9110-0205	1/2	x	1”1/4	1	8	x	20	50
9110-0206	1/2	x	1”1/2	1	8	x	20	50
9110-0207	1/2	x	2”	1	8	x	20	50

THREADED CLAMP – Cavallotto a filo





Ref.	Measures	M	A	H	F
9239-0400	34	M8	37	81	45
9239-0500	40-42	M8	44	90	45
9239-0600	48-52	M8	52	100	45
9239-0700	60-64	M8	64	108	45
9239-0800	76	M8	70	128	40

WALL BRACKET – Supporto scorrevole a muro



Ref.	Measures
9316-0100	100
9316-0150	150
9316-0200	200
9316-0250	250
9316-0300	300
9316-0350	350
9316-0400	400
9316-0500	500
9316-0600	600

CRISSCROSS CLAMP – Morsetto incrociato



Ref.	Measures	Bolts/Bulloni				Pack
		N.	Measures			N.
00111843	1/2	1	10	x	25	10
00111844	3/4	1	10	x	25	10
00111845	1”	1	10	x	25	10
00111846	1”1/4	1	10	x	25	10
00111848	1”1/2	1	10	x	25	10
00111849	2”	1	10	x	25	10



00100843
S/S WALL BRACKET WITH TUBE 1/2”
Supporto a muro inox



80006531 *
SPRING FOR SEQUENTIAL GATE, LEFT
Molla x cancello sequenz. Sx
Corr. DL 4780006531

80006532
SPRING FOR SEQUENTIAL GATE, RIGHT
Molla x cancello sequenz. Dx
Corr. DL 4780006532



3400016
DRAIN VALVE
valvola drenaggio **½”**

3400017
DRAIN VALVE
valvola drenaggio **¾”**



00100216
DRAIN VALVE 3/8” DL TYPE
Valvola di drenaggio 3/8” tipo DL
corr. 96371680



20090042
RUBBER DRAIN VALVE DL TYPE
Valvola drenaggio in gomma tipo DL
corr. 957845-01



20090043
BRASS DRAIN VALVE, ½ “ BSP
Valvola drenaggio in ottone 1/2” BSP



20090044
DRAIN VALVE WF TYPE
Valvola drenaggio tipo WF
corr. 7047-1935-010
corr. Fw 067556 (744111)



50000338
DRAIN PLUG Ø14
Valvola spurgo ø14
CORR. GM 381127



00800159
DRAIN VALVE
Valvola drenaggio
T. DAIRYMASTER JT 302
corr. 10480127



88833395
DRAIN VALVE FITT. WF
Valvola drenaggio tipo WF

Corr. 7053-2780-010

PLASTIC FITTINGS FOR DIFFERENT SOLUTIONS - RACCORDI IN PLASTICA PER USI DIVERSI



BEND - Gomito

00100515 ½” –1/2”
00100516 ½” –3/4”



CROSS - Croce

00100517 ½”



CONNECTION RUBBER
Portagomma
00100518 ½”-3/8”

*** especially suggested for assembling trolley milking machines-** * soprattutto indicati per l’assemblaggio delle mungitrici carrellate



18-110763
PIPE UNION PVC Ø63
Bocchettone PVC Ø63 mm



PVC BEND
Curva PVC
18-110102 **50 MM**
18-110103 **63 MM**



PVC TEE
TEE PVC
18-110247 **50 MM**
18-110248 **63 MM**



PVC MANIFOLD
Manicotto PVC
18-110618 **50 MM**
18-110619 **63 MM**
18-110306 **63/50 MM**
18-110305 **63/40 MM**
18-110304 **50/40 MM**





MILK CONTAINERS & DAIRY EQUIPMENT

Contenitori Latte e attrezzature casearie



STAINLESS STEEL BUCKET
Secchio inox

ROLLED EDGE Bordo arrotolato	FULL EDGE Bordo massiccio		ø BASE	ø OPENING	H	KG
00111454	00100454*	LT. 25	330	180	425	4.5
00111455	00100455*	LT. 30	330	180	485	4.9
00111456*	00100456*	LT. 34	330	180		

* ON DEMAND



STAINLESS STEEL CAN WITH PLASTIC LID (Ø OPENING 200 MM)
Bidone inox con coperchio in polietilene (ø bocca mm. 200)

		ø BASE	ø OPENING	H	KG
20070188	LT. 50	330	217	710	6.8
20070189	LT. 40	330	217	600	5.9
00100937	LT. 30	330	217	460	5.0
00100936	LT. 20	330	217	360	4.3

CLEAR BUCKET IN MACROLON - Secchio trasparente in Macrolon



	LT. 30
00100519	STD HANDLE Manico STD
00111519	DL HANDLE Manico DL
00122519	WF HANDLE (GREEN BOTTOM) Manico WF (Fondo Verde)
20090079	STD HANDLE Manico STD. per 00100519
20090080	DL HANDLE Manico DL. per 00111519
20090081	WF HANDLE Manico WF. per 00122519



	LT. 25
00100078	STD HANDLE Manico STD
00111178	DL HANDLE Manico DL
20090082	STD HANDLE Manico STD per 00100078
20090083	DL HANDLE Manico DL per 00111178

(STANDARD COLOUR: BLUE. ALSO AVAILABLE ON DEMAND WITH GREEN, ORANGE,RED BOTTOM)
(Colore standard: blu. Disponibili a richiesta anche con fondo verde, arancione, rosso)

STD handle: 143 mm
DL handle: 120 mm
WF handle: 180 mm





STAINLESS STEEL CAN WITH S/S PRESSION LID
Bidone inox con coperchio a pressione in acciaio inox

		ø BASE	H	KG
00100967	LT. 20	340	395	5.6
00100968	LT. 30	340	485	6.3
00100969	LT. 40	340	585	9.4





STAINLESS STEEL CAN WITH LEVER CLOSURE. STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM ALLOY LEVER
Bidone inox con chiusura a leva. Coperchio in acciaio inox e leva in lega di alluminio

		ø BASE	H	KG
00100896	LT. 20	340	430	6.8
00100897	LT. 30	340	520	7.5
00100898	LT. 40	340	620	10.5



SEMITRANSPARENT BUCKET - SECCHIO SEMITRASPARENT

20235190 **LT. 30, STD HANDLE, BLUE BOTTOM**
30 LT – MANICO STD, FONDO BLU

20235196 **LT. 30, STD HANDLE, GREEN BOTTOM**
30 LT – MANICO STD, FONDO VERDE

20235191 **LT. 30, DL HANDLE, BLUE BOTTOM**
30 LT – MANICO DL, FONDO BLU

20235190 **LT. 25, STD HANDLE, BLUE BOTTOM**
25 LT – MANICO STD, FONDO VERDE

20235192 **SPARE HANDLE, STANDARD MODEL**
Manico di ricambio tipo standard

20235193 **SPARE HANDLE, DL MODEL**
Manico di ricambio tipo Delaval

20235194 **KIT EAR REPLACEMENT BLUE FOR REF. 20235190, FIT. ITP 2610031**
Set occhiello per 20235190, corr. ITP 2610031

20235195 **PIN FITT. ITP 2610072**
Pin di ricambio per occhiello, corr. ITP 2610072



88811322
MILKING BUCKET FOR ILL QUARTER
SECCHIO MUNGITORE PER QUARTO SEPARATO



20090071
MILK HEATER
- multi-stage thermostat
- easy to clean
- splash proof (IP44)
- extremely stable
- powerful heating performance
- already operational at a level of 15 cm

Height: 815 mm
Heating element Ø: 160 mm
Weight: kg. 4,7
Insertion depth: 690 mm
Mains connection: 230V Output: 2300 W

Riscaldatore per il latte
- termostato multi stadio
- facile da pulire
- resistenza agli spruzzi (IP44)
- estremamente stabile
- potente
- operativo già ad un livello di 15 cm

Altezza: 815 mm
Ø. Elemento Riscaldante: 160 mm
Peso: kg. 4,7
Profondità di inserzione: 690 mm
Potenza: 230V Consumo: 2300 W



ALUMINIUM MILK CAN WITH LEVER CLOSURE

Bidone alluminio con coperchio a leva

		ø BASE	ø OPENING	H	KG
20090075	LT. 10	340	220	300	2
00100576	LT. 20	340	220	430	3.1
00100577	LT. 30	340	220	530	4.2
00100578	LT. 40	340	220	560	5.2
00100579	LT. 50	340	220	660	5.8



ALUMINIUM CAN

Bidone alluminio

		ø BASE	ø OPENING	H	KG
00100610	LT. 50	340	220	660	5.8
20090072	LT. 40	340	220	560	5.2
20090073	LT. 30	340	220	530	4.2
20090074	LT. 20	340	220	430	3.1



PLASTIC LID FOR MILK CAN

Coperchio plastica per bidone

00100611	Ø 200
00111611	Ø 220



RUBBER LID FOR CANS

Coperchio chiusura bidoni in gomma flessibile

00300236	Ø 185
00300237	Ø 220
00300238	Ø 225

STAINLESS STEEL CAN WITH S/S LID AND CLOSURE CLIP

Bidone inox con coperchio inox e clip di chiusura



	LT.	Ø BASE	Ø	H.	KG
00300598	10	240 mm	200 mm	345 mm	3.0 kg
00300590	20	330 mm	217 mm	370 mm	4.9 kg
00300591	25	330 mm	217 mm	420 mm	5.2 kg
00300592	30	330 mm	217 mm	470 mm	5.6 kg
00300593	35	330 mm	217 mm	540 mm	5.9 kg
00300594	40	330 mm	217 mm	610 mm	6.7 kg
00300599	50	330 mm	217 mm	750 mm	7.5 kg

ANTISHOCK PLASTIC MILK CHURN (Lid included)

Bidone per latte in plastica antiurto (Coperchio incluso)



		ø BASE mm	H mm
00611150	LT. 5	170	340
00611151	LT. 10	210	415



	LT.	Ø	H.	Peso gr
00611152	25	285	544	1450
00611153	50	359	675	2700
00611157	**LID FOR** / Coperchio per 00611152			
00611156	**LID FOR** / Coperchio per 00611153			

ECOBUCKET BY INTERPULS



2619001	30 lt, 145 mm STD HANDLE
2619006	23 lt, 145 mm STD HANDLE

PLASTIC MILK CHURN WITH PRESSURE LID AND S/S HANDLE

Bidone plastica
con coperchio
a pressione
e manico in acciaio inox



00100168	Lt. 5
00100169	Lt. 10
00100170	Lt. 20
00100171	Lt. 40
00111168	**LID FOR** / Coperchio per 00100168
00111169	**LID FOR** / Coperchio per 00100169
00111170	**LID FOR** / Coperchio per 00100170
00111171	**LID FOR** / Coperchio per 00100171

ALUMINIUM MILK CANS WITH MUSHROOM LID - Bidoni latte in alluminio con coperchio a fungo



Art.	CAPACITY Capacità	H CM Altezza cm	Ø BOTTOM CM Ø Fondo cm	Ø MOUTH CM Ø Bocca cm
00100621	LT. 1	19	10.5	7.5
00100622	LT. 2	22	12	8.2
00100623	LT. 3	23.5	15	10.5
00100624	LT. 5	27	18	11
00100625	LT. 7	29.2	20	14.2
00100626	LT. 9	33	21	14.2
00100627	LT. 11	33	23.2	14.5



20090117
2.5 LT PLASTIC MILK CHURN, OVAL WITH SPECIAL STOPPER (FOR FRIDGE)

Bidoncino lt. 2,5
in plastica,
con fondo ovale,
tappo a vite

ALUMINIUM CONICAL BUCKET

Secchia conica alluminio



00600298	H. 27 Ø INF. 19 Ø SUP. 30	Lt. 10
00600299	H. 24 Ø INF. 16 Ø SUP. 24	Lt. 7

BUCKET FOR WATER HOT GALVANIZED. WITH HANDLE

Secchio per acqua galvanizzato a caldo.
Con maniglia



00300324	Lt. 9
00300325	Lt. 11
00300326	Lt. 14



S/S BUCKET WITH HANDLE, INSIDE AND OUTSIDE HIGH GLOSS POLISHED.

Secchio in acciaio
Con maniglia per trasporto, lucidato internamente ed esternamente.

00300321	Lt. 5.7
00300322	Lt. 8.5
00300323	Lt. 12.3

* **00300323 WITH GRADUATION** / 00300323 con scala graduata

LIDS AND GASKETS - COPERCHI E GUARNIZIONI

CLEAR LIDS FOR BUCKETS - Coperchi trasparenti per secchio

2 NIPPLES - 2 TUBI



Ø 205

00100042	Ø 17x12
00100043	Ø 20x16

3 NIPPLES - 3 TUBI



Ø 205

00111143	Ø 17x12

00100044
GASKET FOR BUCKET CLEAR LID
Guarnizione per coperchio trasparente per secchio

TO BE USED WITH - Utilizzare con:
00100042, 00100043, 00111143



20070159 LIGHT VERSION - Versione "Light"
20180430 20070159 + 00100043

00300103
SANITARY TRAP FOR BUCKET
Valvola sanitaria per secchio



(it can be adapted on lids with nipples Ø19-20 as our ref. 00100043).
This system avoids an excessive filling of milk into the bucket, by cutting the vacuum of the cluster.

(da utilizzare con tubi Ø19-20 come il rif. 00100043).
Questo sistema evita un eccessivo riempimento del secchio, escludendo il vuoto dal gruppo ed evitando che il latte entri nel circuito del vuoto.

88801045
CAN LID, 2 STRAIGHT ENTRIES + 1 THREADED 3/4" ENTRY
Specific for sheep can milking

Coperchio per bidone 2 ingressi lisci + 1 ingresso filettato 3/4"
Specifico per mungitura a bidone per Pecore



CLEAR LIDS FOR CAN - COPERCHI TRASPARENTI PER BIDONE

2 NIPPLES - 2 TUBI

00100046
Ø 17x12



Ø 235

3 NIPPLES - 3 TUBI

00100045
Ø 17x12



Ø 235

00100047
GASKET FOR BUCKET CLEAR LID
Guarnizione per coperchio bidone

TO BE USED WITH - Utilizzare con:
00100045, 00100046



JOINT FOR REMOVABLE LID
Anelli per coperchi a leva



Lt. 30 “norm.“	173	194	10	50000017
Lt. 30 “magg.“	171	197	10	50000018
Lt. 40 “norm.“	186	211	11	50000231
Lt. 50 “norm.“	188	215	10	50000019
Lt. 50 “magg.“	186	215	10	50000021
Lt. 50 “gig.“	210	234	10	50235/01
Lt. 30 “gig.“	186	216	14	50000387

“LIBERO” CLEAR LID BY INTERPULS (adaptable to 142 mm bucket’s handle)



3100001	OD 19 mm ID 14 mm
3100002	OD 21 mm ID 16 mm



3100056	2 TB 19x14
3100055	2 TB 21x16
3100066	1 TB 21x16 + 1 TB 19x14



3100058	3 TB 19x14
3100059	3 TB 21x16



3100053	GASKET - Guarnizione



20070563
CLEAR CONTROL LID FOR BUCKET 2 WAYS 15X21 MM
Coperchio di controllo trasparente 2 uscite 15x21 mm

20070564
GASKET FOR LID 20070563
Guarnizione per coperchio 20070563



20070565
PLASTIC CONTROL LID FOR BUCKET 2 WAYS 16X20 MM (BLUE)
Coperchio di controllo plastica 2 uscite 16x20 mm blu

20070566
PLASTIC CONTROL LID FOR BUCKET 2 WAYS 16X20 MM (GREEN)
Coperchio di controllo plastica 2 uscite 16x20 mm verde

20070567
GASKET FOR LID
Guarnizione per coperchio
Fitt. Wf 0007-2025-710



00100468
S/S LID STANDARD
Coperchio inox standard



20095810
GASKET FOR S/S LIDS
Guarnizione per coperchi inox



00100469
S/S LID DL TYPE STD. HANDLE. PIPE Ø17
Coperchio inox tipo DL manico STD, tubo Ø17

2021-8009
AS ABOVE WITH PIPE Ø19
Come sopra con tubo Ø19



00100470
S/S LID DL LOW HANDLE
Coperchio inox DL manico basso

S/S LID 2 NIPPLES - Coperchio inox 2 entrate



00100471
STANDARD TYPE
Tipo standard



DL TYPE
Tipo DL

00100472
STD HANDLE
Manico STD

00111472
LOW HANDLE
Manico basso



00100991
S/S LID WF STYLE (STD. HANDLE). PIPE Ø17
Coperchio tipo WF (manico Std) tubo Ø17

2021-8075
AS ABOVE WITH PIPE Ø19
Come sopra con tubo Ø19



00300506
(CORR. 7001-9926-010
0026-1508-890
7021-2627-020
7041-2320-070)

KIT FOR WF LID
Kit per coperchio WF



00100989
S/S LID 2 INLETS (Ø17-18-19)
Coperchio a 2 entrate (ø17-18-19)



00100990
S/S CLOSE LID FOR MILK TRANSPORT
Coperchio chiuso (per trasporto latte)



20070510
RUBBER LID FOR MILK CAN WITH 2 HOLES DIAM. 40 MM
Tappo gomma per bidone con 2 uscite ø. 40 Mm



00100330
LID FOR MELOTTE
Coperchio per MELOTTE

HANDWHEEL (PLASTIC)- Volantini in plastica



00100077
Ø40 M8



00111177
CORR. 2634100
FOR DL LIDS
Per coperchio DL

MEASURING JUGS, SHORT FORM- MATERIAL: POLYPROPYLENE
Caraffe graduate, forma bassa - Materiale: polipropilene

AUTOCLAVABLE, HIGHLY TRANSLUCENT ESPECIALLY WHEN FILLED WITH LIQUIDS. PERMANENT MOULDED IN GRADUATIONS. RESISTANT. NO DRIP SPOUT. THUMB GRIP ON HANDLE.
Autolavabili, altamente trasparenti specialmente quando contengono del liquido, graduazioni permanenti stampate in rilievo; robuste, dotate di becco salvagocce e maniglia di facile presa.



Art.	CAP. ml	GRAD. Ml	DIAM. mm	H mm.
209K1156	500	25	90	116
209K1157	1000	50	116	131
209K1158	2000	50	145	165
209K1159	3000	100	165	180
209K1160	5000	250	190	225

GASKETS - GUARNIZIONI

DL

20091580
95817001
Ø 157x203x9



DL

50000128
26489
Ø 157x203x15



DL

50000161
20029
Ø 145x175x6



DL

50000285
27315
Ø 195x225x15



FULLWOOD

50000159
Ø 220x173x12



GASCOIGNE-MELOTTE

50000182
958170
Ø 212x163x10



50015/01
Ø 162x198x7



50000198
242030
Ø 316x292x8



20095810
Ø 205x168x7



50058/11
FOR CAN LID
Per coperchio bidone
Ø 260x166



MS

50000139
Ø 217x173x10



MS

50000162
Ø 195x161x6



MIELE

50000246
Ø 204x165x10



MIELE

50000484
Ø 212x163x10
Export Type



SAC-CHRISTENSEN

50000163
11251
Ø 180x215x8



SAC-CHRISTENSEN

50000271
11250
Ø 155x215x8



WF

50000341
0007-3030-710
Ø 195x160x9



WF

Fitt. 0007-3030-710
50000309
Ø 198x164x6



WF

50015/03
Ø 198x160



WF

50002/16
0007-2026-710
Ø 195x162







SHEEP & GOATS - Pecore e Capre

GOATS - CAPRE



20070136
corr. 961430-01
RUBBER LINER - Guaina gomma
ALMATIC STYLE




500527SL
corr. 961430-03
SILICONE LINER - Guaina silicone
ALMATIC STYLE



00111428
corr. 961429-01
CLEAR TEATCUP SHELL
Cannello trasparente
ALMATIC STYLE



91000108
corr. 988513-01
DL STYLE LINER (RUBBER)
Guaina DL (gomma)



91000115
corr. 988513-01
DL STYLE LINER (SILICONE)
Guaina DL in silicone



00800372
SPREAD CONNECTOR ALMATIC CORR. 96611301
NIPPLO per coppette ALMATIC capre CORR. 96611301



00100419
SILICONE LINER ("AMERICAN" MODEL FITTING ALSO INTERPULS 2000081) HOLE Ø 20 MM- LENGTH 205 MM
Tettarella silicone (modello "AMERICANO" e compatibile con Interpuls 2000081)
Foro: Ø 20 mm - Lungh. 205 mm



CLEAR SHELL FOR GOATS
Cannello trasparente
(**TO BE USED WITH** / da utilizzare con 00100418-00100419-50000398)

00100417
HOLE Ø 20 MM- LENGTH 129 MM
Foro: Ø 20 mm - Lungh. 129 mm



00100418
BLACK RUBBER LINER
HOLE Ø 20 MM
LENGTH 185 MM

Tettarella gomma nera
Foro: Ø 20 mm
Lungh. 185 mm



20092960
WASHING CUP FOR GOATS
Coppetta lavaggio capre
(**TO BE USED WITH** / da utilizzare con 00100418-00100419-50000398 20070136-500527SL)



50000398
CORR. FW 020236
SILICONE LINER LONG TUBE
Guaina silicone tubetto lungo



20070167
SILICONE LINER WIHT L BEND FULLWOOD STYLE
HOLE Ø 19,2 MM - EXIT 9
Guaina silicone curvata tipo FULLWOOD
Foro: Ø 19,2 mm - Uscita 9



50056/02
BENDED SILICONE LINER
Guaina silicone curvata



522/3211
CLEAR SHELL

Cannello trasparente
(**TO BE USED WITH** / da utilizzare con 20070167 50056/02)

91001082
GOAT SILICONE LINER Ø18 FITT. ITP 2000082
GUAINA SILICONE CAPRE Ø18 ADAT. ITP 2000082

91001081
GOAT SILICONE LINER Ø18 FITT. ITP 2000082
GUAINA SILICONE CAPRE Ø18 ADAT. ITP 2000082



91001096
GOAT SILICONE TRIANGULAR LINER Ø20 FITT. ITP 2000096
GUAINA SILICONE TRIANGOLARE CAPRE Ø20 ADAT. ITP 2000096

91001113
GOAT SILICONE TRIANGULAR LINER Ø17,5 FITT. ITP 2000113
GUAINA SILICONE TRIANGOLARE CAPRE Ø17,5 ADAT. ITP 2000113



2019-0076
PLASTIC SHELL ITP FOR GOATS (CORR. 2000076)
CANNELLO PLASTICA TIPO ITP CAPRE (CORR. 2000076)

2019-0100
PSU SHELL FITT. ITP 2000100
CANNELLO PSU ADATT. ITP 2000100



2019-0077
PLASTIC SHELL ITP TYPE FOR SHEEP (CORR. 2000077)
CANNELLO PLASTICA TIPO ITP PECORE (CORR. 2000077)



00300182
TEATS HOLDER, ECONOMIC TYPE
Reggimammella tipo economico

00300341 **SPRING** - Molla



20090066
ECONOMIC UP&DOWN IN PLASTIC
Saliscendi economico in plastica






20187950
ALUMINIUM TEAT-HOLDER (ADJUSTABLE)
Reggimammella in alluminio regolabile

00300114
NYLON ARM FOR PLASTIC MILKING STALL
Bilanciere in nylon per posta di mungitura



00311114
BLOCKER FOR PLASTIC MILKING STALL
Antisgancio per posta di mungitura



00300101
VENTYL FOR LINERS
Sfiato per guaine



00100600
PLASTIC JETTER WITH 4 HOLES Ø20, SPECIAL FOR SHEEP/GOATS
Spruzzatore in plastica con 4 fori ø20, speciale per ovini e caprini



SHEEP - PECORE



LINER ALMATIC STYLE FOR SHEEP
Guaina tipo ALMATIC pecore
corr. 961403-01

00121425 - SILICONE



00111425
RUBBER
Gomma



00111426
CLEAR TEATCUP SHELL FOR SHEEP ALMATIC STYLE
Cannello trasparente per guaina tipo ALMATIC pecore
Corr. 961404-01



00100549
STOPPER FOR ALMATIC LINER
Tappo chiusura guaina ALMATIC
Corr. 961405-01



S/S BALLS FOR ALMATIC
Sfere inox tipo Almatic

20160298 Ø12 FITT. #23328105
20160299 Ø15

WASHING CUP FOR LINER ALMATIC STYLE
Coppetta lavaggio
per guaina tipo ALMATIC
corr. 961407-01



20095370
RUBBER
Gomma

00595900
RED SILICONE
Silicone Rosso



88804786
THREADED NIPPLE FOR ALMATIC WASHING CUP
NIPPLO per coppetta lavaggio ALMATIC
Corr. DL 4786000395

CLEAR TEATCUP SHELL FOR LINER WITH L BEND DL TYPE
Cannello trasparente per guaina silicone curvata tipo DL



00100612
SHEEP
LENGTH 104 - HOLE 18 MM
Pecore
Lungh. 104 mm - Foro 18 mm
Corr. 98812301

00100613
GOATS
LENGTH 118 - HOLE 18 MM
Capre
Lungh. 118 mm - Foro 18 mm

LINER WITH L BEND A/L TYPE
Guaina silicone curvata tipo DL



00100614
SHEEP
Pecore
corr. 986836-02
for/per TF80

00100615
GOATS
Capre

00111424
BENDED SILICONE LINER
Guaina silicone curvata
corr. FW 020150,
corr. Milkline 911181 (0170630)



50000579
WASHING CUP
TO BE USED WITH
00111424 - 00100614
Coppetta lavaggio da utilizzare
con 00111424 - 00100614






00111423
CLEAR SHELL
TO BE USED WITH 00111424
Cannello trasparente
da utilizzare
con 00111424

LENGTH 107 - HOLE 22 MM
Lungh. 107 mm - Foro 22 mm

00454500
SILICONE LINER FITT. DL S200 REF. 895857-80
Guaina silicone tipo DL S200 - ART. 895857-80

00474700
SHELL FOR LINER S200 REF. 94925001
Cannello per guaina DL S200 ART. 94925001

00464600
PROTECTION FOR S200 SHELL REF. 949266-01
Protezione cannello DL S200 ART. 949266-01





00606100
SHORT SILICONE LINER S-200
Guaina corta in silicone tipo S-200



39960000
SILICONE LINER FOR SHEEP FITT. SPAGGIARI 0395/0005
Guaina silicone pecore tipo Spaggiari 0395/0005
Hole: Ø17 mm - Length: 140 mm
Use shell ref. 00111423



20073955
SILICONE LINER FOR SHEEP
FITTING: FULLWOOD, INTERPULS, L'ITALIANA, MILKLINE, SPAGGIARI
MOUTH: Ø 18.5 - EXIT: Ø 10 - LENGTH: 139 - Guaina silicone pecore - Adattabile: FULLWOOD, INTERPULS, L'ITALIANA, MILKLINE, SPAGGIARI - Bocca: ø 18.5 - Uscita: ø 10 - Lungh.: 139




WASHING CUP FOR LINER
Coppetta lavaggio per guaina 20073955 - 20070400

20093120 - **RUBBER** (gomma)
00545800 - **RED SILICONE** (silicone rosso)



20070400
SILICONE LINER AGROMILK STYLE
Guaina silicone tipo Agromilk
Ø 18,7 - L. 143 MM
Use with 20070401 & 20093120




91000039
FLACO 1250 - Fitting shell 20070401

00300111
SHELL FOR 91000040
MOUTH Ø 22
EXIT Ø 10
LENGTH 135
Cannello
per 91000040
Bocca ø 22
Uscita ø 10
Lungh. 135



20070401
SHELL
Cannello
Length/Lungh.: 110
Mouth/Bocca: ø 22
FOR LINER /
PER GUAINA
20073955 - 20070400






91000040
LINER FLACO STYLE (JD-1251)
Guaina tipo FLACO JD-1251

88833396
TF80 HOLDER FITT. 98828301
SUPPORTO TF80 ADATT. 98828301





00100425
SILICONE LINER FOR SHEEP
Guaina pecore silicone
MOD. AGRITALIA ITALIANO



00100424
RUBBER LINER FOR SHEEP
Guaina pecore gomma



00100426
WASHING CUP FOR SHEEP
Coppetta lavaggio pecore

TO BE USED WITH
da utilizzare con 00100424 00100425



00100423
CLEAR SHELL FOR SHEEP
Cannello trasparente pecore

Lungh. 102 mm
Foro 16,2 mm

TO BE USED WITH
da utilizzare con 00100424-00100425

G-50 CLUSTER AND SPARES
Gruppo G-50 e ricambi



20180340
GOAT MILKING CLUSTER FITTING G50
Gruppo mungitore capre tipo G50

20180350
SHEEP MILKING CLUSTER FITTING G50
Gruppo mungitore pecore tipo G50




20173050
WASHING NIPPLE DL.
Spruzzatore lavaggio
T. DL CORR. 92553004



20201577
G-50 DIAPHRAGM, NEW MODEL, CORR. 98991784
NUOVA MEMBRANA G-50,
CORR. 98991784

TRIANGULAR LINER FITT. G50+
Guaina triangolare tipo G50+, Corr. 98991701

91000409
SILICONE




91000410
RUBBER - Gomma






00765300
UPPER PART G-50 (FITT. 91939801)
Parte superiore G-50
(CORR. 91939801)

20160470
SILICONE LINER FOR G-50 (SHEEP)



20160480
SILICONE LINER FOR G-50 (GOATS)



00765000
LOWER BODY FOR G-50 (FITT. 91939901)
Corpo inferiore G-50
(CORR.
91939901)



00765100
VALVE FOR G-50 (CORR. 90512901)
Valvola chiusura G-50
(CORR. 90512901)



00300789
DIAPHRAGM G-50 CORR. 86510880
Membrana G-50
CORR. 86510880



DIAPHRAGM FITT. ALMATIC G50+
Membrana adatt. ALMATIC G50+
CORR. 989917-01
50000650
M08AV003XZ - MILK-RITE PROD.





00636300
WASHING NIPPLE SHORT TYPE (L. 33 mm)
Diffusore lavaggio tipo corto
(l. 33 mm)
CORR. DL 95535401



00800423
WASHING NIPPLE LONG TYPE (L. 35.4 mm)
Diffusore lavaggio tipo lungo
(l. 35.4 mm)
CORR. DL 92553004



00636301
WASHING CUP DL T. DIAM. 40
Coppetta lavaggio tipo DL
diam. 40
CORR. 2150000570 (For S100)
o 89744902



00636302
WASHING SADDLE Ø40
Collare di lavaggio diam. 40
Corr. 96654582

CLAWS AND SPARE PARTS FOR SHEEP&GOATS
COLLETTORI E ACCESSORI VARI PER OVINI/CAPRINI

ULTRAMILK MAX is the new milking cluster redesigned and perfected for sheep and goats, whose main function is to open/close vacuum automatically, thus avoiding vacuum fluctuations and the consequent damage caused to the breast. The outputs of vacuum and milk are sized to work at a maximum vacuum of 39 kPa in high line and 37 kPa in low line, thereby achieving the most effective and gentle milking in the market. It has a weight of 290 grams per nipple, for an excellent emptying in a record time. It is able to milk 1 liter of goat's milk in just over 1 minute. The silicone liners allow a pulse of up to 180 ppm

ULTRAMILK MAX è il nuovo sistema di mungitura ridisegnato e perfezionato per pecore e capre, la cui funzione principale è aprire chiudere il vuoto in maniera automatica, evitando così le fluttuazioni di vuoto e il conseguente danno causato alla mammella.


00203600
For sheep with liner 20160470 Ø18, high milk production


00204700
For sheep with liner 20160470 Ø18, low milk production

00205800
For goats with liner 20160480 Ø21, high milk production



00206900 *00207100* *00208200*
ULTRAMILK MAX FOR ACR (per stacco automatico)







20020381
ULTRAMILK MINI FOR SHEEP: with 182 mm, specially designed for animals with large or very low udders. This way, we prevent the cluster from touching the ground while milking. Liner with Ø18.5



20090246
WASHING CUP FOR ULTRAMILK
Coppetta lavaggio x ULTRAMILK



00300587
CLIP JETTER CUP
- TUBE 40-60 MM. FITTING ULTRAMILK CLUSTER (FITTING ALSO SHELL REF. 00100417)
PIATTO DI LAVAGGIO A CLIP
- Tubo 40-60 mm. Da utilizzare con gruppo ULTRAMILK (compatibile anche con cannello 00100417)

UNIVERSAL CLIP WASHING SYSTEM FOR SHEEP & GOATS, TUBE Ø40
SISTEMA DI LAVAGGIO UNIVERSALE A CLIP SPECIFICO PER CAPRE E PECORE Ø40

00300460
FITTING ULTRAMILK SHELLS AND REF. 00100417 - 00111428
Da utilizzare con cannelli ULTRAMILK
00100417- 00111428





00300465
WITH REINFORCEMENT FITTING SHELLS REF. 20070400 – 00111426 - 522/3211
Con rinforzo
Da utilizzare con cannelli
20070401- 00111426 - 522/3211


00300461
SILICONE DIAPHRAGM

Membrana silicone

UNIVERSAL CLAWS FOR SHEEP/GOATS
COLLETTORI AUTOMATICI "UNIVERSALI" CAPRE/PECORE

00100444





00100680








20070171
SUPER-AUTOMATIC "OVILE" CLAW

- Higher capacity claw.
- The valve remains automatically open also in the washing phase in order to help this process
- Quicker milking (also with high line)
- No extra end-milking required

COLLETTORE "OVILE" SUPER-AUTOMATICO

- Collettore di maggiore capacità.
- Anche in fase di lavaggio la valvola rimane automaticamente aperta per favorire questa operazione.
- Mungitura più veloce (anche con linea alta)
- Non necessita sgocciolamento del latte





00111498
ALMATIC TYPE CLAW FOR GOATS AND SHEEP
Collettore tipo ALMATIC per capre e pecore



50000603
CLAW PLUG ALMATIC
Tappetto collettore ALMATIC
Corr. 961037-01
(LIGHT VERSION)







00300119
AUTOMATIC CLAW ECONOMIC TYPE
Collettore automatico tipo economico

2019-0019
DIAPHRAGM FOR 00300119 AND ITP207 (CORR. 2070019)
MEMBRANA PER 00300119 E ITP 207 (CORR. 2070019)


58190000
“NEVE” CLAW 135 CC
Collettore “NEVE”



This claw works both in high and low line. It could be used as a classical claw with manual closing (thanks to the valve applied on the lid), or as an ACR claw (thanks to the additional exit tube).

Collettore nato per lavorare sia in linea alta che in linea bassa. Utilizzabile sia con chiusura manuale (grazie al coperchio dotato di rubinetto), sia per gli stacchi con chiusura automatica (grazie al tubetto aggiuntivo).






00100436
“MANCHA” CLAW FOR SHEEP AND GOATS

Collettore “MANCHA” per capre e pecore

26004160
PASTORE CLAW
Collettore Pastore







00100844
“GAVIS” SHEEP CLAW
Collettore ovini “GAVIS”



20232196
SILICONE DIAPGRAGM FW STYLE
MEMBRANA SILICONE T. FW
Corr. 021196



2026-2194
AUTOMATIC VALVE FW STYLE
VALVOLA AUTOMATICA
TIPO FW Corr. 021194



88833377
ECONOMIC SHEEP CLAW 150 CC
Collettore pecore economico
150 CC



00300102
ELECTRIC PULSATOR AUK MULLER, 24V – 12W
Pulsatore elettrico
AUK MULLER, 24V – 12W

70224300
CLAW FOR SHEEP, FW STYLE, 125CC
Collettore ovini
T. FW 125CC
CORR. 021240



CLAW FW STYLE FOR SHEEP/GOATS
COLLETTORE CAPRE/PECORE (CON FORO) TIPO FW

2026-2170
WITH BLEED
CON FORO - CORR. 021170


2026-2179
WITH BLEED
SENZA FORO CORR. 021179





00763000
PLASTIC CLAW FOR SHEEP 180 CC
Collettore ovini plastica 180 CC





00891001
TF100 STYLE CLAW LOW LINE
Collettore T. TF100 linea bassa
CORR. 92881280

00891007
MAIN BODY FOR TF100 LOW LINE
Corpo principale TF100 linea bassa
(CORR. 92786301)




C12000002
"L'ITALIANA" SHEEP CLAW
COLLETTORE OVINI "L'ITALIANA"

F1200C003
SILICONE DIAPHRAGM FOR "L'ITALIANA"
MEMBRANA IN SILICONE PER "L'ITALIANA"





00781000
TF100 STYLE CLAW HIGH LINE (FITT. 92534080)
Collettore tipo TF100 linea alta
(CORR. 92534080)





00781800
TF100 STYLE CLAW HIGH LINE WITH NIPPLES
Collettore tipo TF100 linea alta, con nippli



00710800
TRANSPARENT CLAW FOR SHEEP/GOATS "PASCOLO"
Collettore trasparente capre/pecore "PASCOLO"



88833398
TF100 HOLDER FITT. 94554680
SUPPORTO TF100 ADATT. 94554680



00100935
PLASTIC Y JETTER FOR GOAT AND SHEEP
Forcella plastica a 2 vie per capre/pecore



20090067
PLASTIC Y JETTER FOR GOAT AND SHEEP
Forcella plastica a 2 vie per capre/pecore




00100007
Y IN PLASTIC 18/14/14 FITT. ITP 2020009
Y plastica 18/14/14 tipo ITP 2020009



88833397
LOW LINE VALVE FOR TF80
Valvola TF 80 linea bassa

CORR. 98722002



46140000
SUSPENSION BRACKET ITP STYLE
Supporto tipo ITP
Corr. 2040010



20070169
SUSPENSION BRACKET (PLASTIC)
Guidatubo in plastica



20070168
BLOCKING DEVICE IN PLASTIC FOR WASHING CUP
Dispositivo di bloccaggio in plastica per coppetta di lavaggio



00300411
PLASTIC BEND Ø12
Curvetta ø12 esterno, per guaine pecore corte



00100607
S/S VACUUM PINCH CLAMP FOR HOSE Ø14 OUTSIDE (FOR SHEEP AND GOATS)
Valvola stringitubo pneumatica inox per tubo ø14 esterno (per ovini e caprini)

00111607
DIAPHRAGM FOR PINCH CLAMP
Membrana per valvola

Fitt. Strangko #603167100



00300104
LONG TURNING BRUSH FOR SHEEP
Spazzolino rotante per pecore
(L. 150, Ø38/19)

00300105
LONG TURNING BRUSH FOR GOATS
Spazzolino rotante per capre
(L. 180, Ø40/22)

00100751
MILKING CLUSTER FOR SHEEP
Gruppo mungitore pecore

00100752
MILKING CLUSTER FOR GOATS WITH AUTOMATIC CLAW, BLACK LINERS AND TUBES
Gruppo mungitore capre **con collettore automatico,** guaine e tubetti in gomma nera



20070181
MILKING CLUSTER FOR SHEEP
Gruppo mungitore pecore

20070182
MILKING CLUSTER FOR GOATS WITH TRADITIONAL CLAW, SILICONE LINERS AND TUBES
Gruppo mungitore capre con collettore tradizionale, guaine e tubetti in silicone





20070183
"MANCHEGO" MILKING CLUSTER FOR SHEEP
Gruppo mungitore pecore "MANCHEGO"

20070146
FOR GOATS (per capre)



20070184
"ARIETE" milking cluster for sheep
Gruppo mungitore pecore "ARIETE"

20070147
FOR GOATS (per capre)



20070185
"SULCIS" MILKING CLUSTER FOR SHEEP
Gruppo mungitore pecore "SULCIS"

20070176
FOR GOATS (per capre)



20070186
"NURAGHE" MILKING CLUSTER FOR SHEEP
Gruppo mungitore pecore "NURAGHE"

20070179
FOR GOATS (per capre)




20070174
"BOSFORO" CLUSTER FOR SHEEP (WITH 00710800 CLAW)
Gruppo mungitura "Bosforo" per pecore (con collettore 00710800)

20070173
FOR GOATS (per Capre)

"SHEPHERD" MILKING CLUSTER
Gruppo mungitore "SHEPHERD"

26008787
SHEEP – Pecore
26008888
GOATS – Capre



20070139
TIGHTEN ROPE
Stringicorda



70224890
TIGHTEN ROPE FITT. DL
Stringicorda T. DL
CORR. 95981401



20070149
UP&DOWN SYSTEM FOR SHEEP & GOATS (ROPE MT. 1,5)
Sistema di sollevamento per gruppi capre/pecore (corda mt. 1,5)




TOP-FLOW GEA CLUSTER, FOR GOATS AND SHEEP
Gruppo mungitore tipo TOP-FLOW GEA, per capre e pecore




COMPLETE MILKING CLUSTER TOPFLOW STYLE – Gruppo mungitore completo tipo TOPFLOW

	GOATS Capre	SHEEP Pecore	SIM.	ALT.	ACR Per stacco	S/S WEIGHT Peso inox	PLASTIC WEIGHT Peso plastica
26005400	X		X		X	X	
26005410	X			X	X	X	
26005300	X		X			X	
26005310	X			X		X	
26005320	X		X				X
26005330	X			X			X
26005380		X	X				
26005390		X		X			

GOATS (capre)



SHEEP (pecore)



00797910
PLASTIC BRACKET FOR TOPFLOW CLUSTER
SUPPORTO PLASTICA PER GRUPPO TOPFLOW



20070166
SHEEP (7036-2725-140) MOUTH Ø 18,3 EXIT Ø 12,5 LENGTH 113
Pecore (7036-2725-140)
Bocca ø 18,3
Uscita ø 12,5
Lungh. 113



50000679
GOATS (7036-2725-170) MOUTH Ø 21 LENGTH 138
Capre (7036-2725-170)
Bocca ø 21
Lungh. 138



00400251
DIAPHRAGM TOP-FLOW STYLE, 23,5X9,25 SHEEP/GOATS
Membrana tipo TOP-FLOW, 23,5x9,25 capre/pecore
Corr. WF 7036-1702-010



00711900
CONICAL SPRING FOR TOP-FLOW (CORR. 0006-3878-300)
Molla conica per TOP-FLOW
(CORR. 0006-3878-300)



00765200
PROTECTION FOR TOP-FLOW SHELL (CORR. 7036-2722-110)
Protezione cannello TOP-FLOW (CORR. 7036-2722-110)



00787800
SHELL WF. TYPE F/GOATS CORR. 7036-2722-100
Cannello T. WF capre CORR. 7036-2722-100

00797900
SHELL WF. TYPE F/SHEEP CORR. 7036-2722-060
Cannello T. WF pecore CORR. 7036-2722-060



00797904
NON-STICKING SPRAY FOR MOUNTING SILICONE LINERS (600 ML)
Spray antiaderente per montaggio guaine silicone (600 ml)
Corr. 7315-2394-000



00797909
TOOL FOR TOP-FLOW LINERS ASSEMBLY
Bastoncino montaggio tettarelle




00787805
WHITE RUBBER GOAT WASHING CUP FOR TOPFLOW Z (187 MM)
Coppetta lavaggio capre in gomma bianca per TopFlow Z (187 mm)

Fitt. 7036-2347-050



00787806
WHITE RUBBER SHEEP WASHING CUP FOR TOPFLOW S (165 MM)
Coppetta lavaggio pecore in gomma bianca per TopFlow S (165 mm)

Fitt. 7036-2347-030



20173070
SILICONE BENDED LINER T. WF OVITWIN
Guaina silicone WESTFALIA pecore OVITWIN

Corr. 7036-2825-250



20173040
PL. SHELL F/SHEEP, WF. T. OVITWIN
Cannello WESTFALIA pecore OVITWIN

Corr. 7036-2722-130

00800269
THRADED ADAPTOR, WF STYLE, DN40
Attacco filettato tipo WF DN40

Corr. 7009-4626-020
(gasket 7009-4794-060 included)



00800272
Y MILK IN PLASTIC, 14/14/18
Y plastica latte 14/14/18

CORR. WF 7036-2045-000



00800273
TUBE GUIDE, PLASTIC
Guidatubo plastica

CORR. 7036-2804-000



00800246
STRAIGHT INLET Ø40 T.14
Presa latte PL. dritta Ø40 T.14

CORR. 7009-4625-030



00800282
SPRAYHEAD FOR WF GOAT/SHEEP WASHING SYSTEM
Diffusore acqua per sistema lavaggio WF

Corr. 7036-1797-000



70224100
SILICONE BEND FOR TOP FLOW
Curva silicone per TOP FLOW

CORR. 7039-2208-000



00800311
WASHING SET, S/S, TOPFLOW FOR GOATS
Set lavaggio INOX
TOPFLOW capre
Corr. 7036-6227-070



WASHING NIPPLE - Presa di lavaggio

00800274
Ø40 (CORR. 7015-4625-000)

00800280
Ø50 (CORR. 7015-4625-020)



00800275
RUBBER WASHING CUP FOR SHEEP FOR TOPFLOW
Coppetta lavaggio
gomma nera TOPFLOW pecore

Corr. 7036-2347-030



00800705
ESPANSIONE ELBOW
Curvetta di espansione





20070161
SILICONE LINERS FOR SHEEP
(Guaina silicone pecore per)
GASCOIGNE, MANOVAC (40420029), MAYFRA STYLE
Mouth ø 19,4
Exit ø 9,5
Length. 145



20080161
SHELL FOR
(Cannello per) 20070161

Length.: 103,2
Mouth: ø 17,7



20070164
SILICONE LINERS FOR SHEEP FLACO SURGE STYLE
Guaina silicone tipo FLACO SURGE
Mouth/Bocca ø 18
Exit/Uscita ø 8 - Length/Lungh. 155,5



SHORT SILICONE TUBE 60° SHORE
Tubetto silicone 60° shore

10300103	7,5x14x300
10300104	7,5x14x370
10300106	8x16x300
10300107	8x16x270
10300108	10x18x300

500695SL
SILICONE LINER FOR SHEEP FITT. SAC
Guaina silicone pecore tipo SAC

Corr. 252.00.138
L. 125 mm Ø19 mm



SHEEP MILK TUBES FITT.DL
Tubetti latte ovini adattabili DL



50000533 - 985880-80



500533SL - SILICONE
985880-80



2009K460 - L. 300 - Ø8x14.5
Fitt. 961406-02

2009K170 - L. 300 - Ø8x16



2016-020190
SILICONE LINER FITT. FW 020190
Guaina silicone tipo FW 020190



2016-020191
SHELL FW T. 020191
Cannello tipo FW 020191



20070160
SILICONE LINER FOR SHEEP FITT. MANOVAC REF. 40420223
Guaina silicone pecore tipo MANOVAC ref. 40420223

20173080
SILICONE LINER FOR SHEEP F. GM CORR. D381921
Guaina silicone GASCOIGNE pecore T. D381921

"SAMUEL" MILKING SYSTEM FOR SHEEP AND GOATS



SF18-2028
SHEEP CLUSTER
Gruppo pecore

SF18-2419
GOAT CLUSTER
Gruppo capre

SF18-2004
PLASTIC SHELL
Cannello plastica

SF18-2005
PLASTIC ADAPTOR
Adattatore in plastica

SF18-2010
COMPLETE VALVE
Valvola completa

SF18-2008
SILICONE LINER FOR SHEEP
Guaina silicone pecore

SF18-2420
SILICONE LINER FOR GOATS
Guaina silicone capre



SF18-2001
COMPLETE SHELL FOR SHEEP
Cannello completo per pecore
L. 116 Ø18 mm

SF18-2002
COMPLETE SHELL FOR GOATS
Cannello completo per capre
L. 118 Ø19 mm


00800601
"TORRES" MILKING CLUSTER FOR SHEEP
Gruppo mungitore "TORRES" pecore




00800602
"TORRES" MILKING CLUSTER FOR GOATS
Gruppo mungitore "TORRES" capre



00800650
GOAT MILKING CLUSTER, IN SILICONE CAPRILAC GM STYLE
Gruppo mungitura per capre, in silicone, tipo CAPRILAC GM



00800651
GOAT MILKING CLUSTER, RUBBER LINER, "CAPRILAC" GM STYLE
Gruppo mungitura per capre, guaine in gomma, tipo "Caprilac" GM



91000391
LINER FITT. GM 381997
Guaina tipo GM 381997



91000392
LINER FITT. GM 381997 (SILICONE)
Guaina tipo GM 381997 Silicone




PANAZOO MILKING SYSTEMS
Sistemi di mungitura Panazoo

00800701
S&G MILKING CLUSTER, SG155 MODEL, LOW LINE, NO VALVE
Gruppo mungitore capre/Pecore modello SG155 linea bassa, senza valvola



00800702
S&G MILKING CLUSTER, SG155 MODEL, LOW LINE, WITH VALVE
Gruppo mungitore capre/Pecore modello SG155 linea bassa, con valvola



00800703
SHEEP MILKING CLUSTER, FAST FLOW MODEL, LOW LINE, WITHOUT VALVE
Gruppo mungitore pecore modello FAST FLOW linea bassa, senza valvola



00800704
SHEEP MILKING CLUSTER, FAST FLOW MODEL, LOW LINE, WITH VALVE
Gruppo mungitore pecore modello FAST FLOW linea bassa, con valvola





11002018
AUTOVALVE SOFT TOUCH




PANA-9000
AUTOVALVE SOFT TOUCH COMPLETE WITH LINER
Cannello completo con valvola Soft Touch (guaina in silicone integrata)

INTERPULS STYLE MILKING SYSTEMS
Sistemi di mungitura tipo Interpuls

88833100
CLAW FITT. ITP203, PSU, VENTED, CORR. 2039051
COLLETTORE TIPO ITP 203, PSU, VENTILATO, CORR. 2039051



88833101
Hook With Tie-Rod fitt. 2030003
VITE DI FISSAGGIO CON GANCIO ADATT. 2030003
88833102
Gasket for hook with tie-rod fitt. 2030036
GUARNIZIONE PER VITE DI FISSAGGIO adatt. 2030036
88833103
BOWL (PSU) FITT. 2030046
COPPETTA (PSU) ADATT. 2030046
88833104
O'RING ADATT. 2030027
O'RING ADATT. 2030027
88833105
GASKET FITT. 2030058
GUARNIZIONE ADATT. 2030058
88833106
SHUT OFF VALVE FITT. 2030056
VALVOLA COLLETTORE ADATT. 2030056
88833107
BOWL (PSU) FITT. 2030041
COPPETTA (PSU) ADATT. 2030041
88833108
KNOB FITT. 2030023
POMELLO DI FISSAGGIO ADATT. 2030023
88833109
VALVE FITT. 2030059
VALVOLA DI CHIUSURA FITT. 2030059



88800184
SHEEP CLUSTER ITP203 + ITP205 STYLE
GRUPPO PECORE TIPO ITP203 + ITP205 - Corr. 2039086

88800147
GOAT CLUSTER ITP203 + ITP205 STYLE
GRUPPO CAPRE TIPO ITP203 + ITP205 - Corr. 2039085



88800183
SHEEP CLUSTER ITP207 STYLE
GRUPPO PECORE TIPO ITP203 - Corr. 2089024

88800146
GOAT CLUSTER ITP207 - SIM STYLE
GRUPPO CAPRE TIPO ITP203 - SIM - Corr. 2089023



91000394
SILICONE LINER FITT. INTERPULS 2000069
Guaina silicone tipo Interpuls 2000069





00600450
MILK METER FOR SHEEP, KG. 3.5
Misuratore latte per pecore, KG 3.5

88833381
SHEEP&GOATS CLAW FITT. ITP203 (NOT ORIGINAL, ECONOMIC TYPE)
Collettore CAPRE/PECORE TIPO ITP203 (non originale, tipo economico)





LIVESTOCK - Zootecnia

LIVESTOCK - ZOOTECNIA



40007070

40007070	**COMPLETE CALF FEEDING BUCKET LT. 12** Secchio poppatoio completo lt. 12
40007071	**VALVE** - Valvola
40007072	**TUBE 16X20 –LENGTH 33** Tubo 16x20 –lungh. 33
40007073	**RING NUT -** Ghiera
40007074	**TEAT** - Tettarella grande
40007075	**BUCKET** - Secchio



40001000
CALF -DRINKING PAIL, PLASTIC WITH TEAT, VALVE AND BACK HOLDER
Secchio in plastica per abbeveraggio vitelli con poppatoio, valvola e gancio posteriore

40001010
AS 40001000 WITH LID
Come il 40001000 con coperchio



40001020
CALF DRINKING PAIL PLASTIC WITH TEAT ON THE TOP, WITH VALVE, TUBE, NON RETURN VALVE, TEAT AND BACK HOLDER
Secchio in plastica per abbeveraggio vitelli con poppatoio superiore, valvola, tubo, valvola antirisucchio e gancio posteriore



40001019
LAMB DRINKING PAIL PLASTIC WITH TEAT ON THE TOP, WITH VALVE, TUBE, NON RETURN VALVE, TEAT AND BACK HOLDER
Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con poppatoio sup., valvola, tubo, valvola antirisucchio e gancio posteriore



40001070
LAMB-BAR 3 FEEDER COMP. WITH VALVE, TEAT AND BACK HOLDER
Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 3 poppatoi, con valvola e gancio posteriore



40001080
LAMB-BAR 5 FEEDER COMP. WITH VALVE, TEAT AND BACK HOLDER
Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 5 poppatoi, con valvola e gancio posteriore



40001040
CALF DRINKING PAIL ROUND 12 L WITH FEEDING ON THE TOP, WITH VALVE, TUBE, NON-RETURN VALVE AND TEAT
Secchio tondo da 12 lt. con poppatoio sulla parte superiore, con valvola, tubo, valvola antirisucchio



40001130
LAMB-BAR, 6 FEEDER DOUBLE FLAT, WITH SMALL TEAT, VALVE AND BACK HOLDER
Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 6 piccoli poppatoi, valvola e gancio posteriore



40001090
LAMB-BAR 10 L WITH 6 TEATS AND VALVE
Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli da lt. 10 con 6 poppatoi e valvola

40007076
FLOATING SUCTION CUP
POPPATOIO A CIAMBELLA COMPLETO



40007077
TEAT SPARE FOR 40007076
TETTARELLA DI RICAMBIO PER 40007076



40007078
BIBERON BOTTLE, LT. 2
BOTTIGLIA BIBERON LT. 2



40007079
TEAT SPARE FOR 40007078
TETTARELLA RICAMBIO PER 40007078



40007080
LAMB TEAT FOR STANDARD BOTTLES
TETTARELLA LATTICE BOTTIGLIA OVINI



ANTIBACTERIAL "SCUDO" TEATS. "Scudo" is the revolutionary Antivirus and Antibacterial Elastomer for endless hygiene and protection. Made in Italy!
POPPATOI ANTIBATTERICI "SCUDO": l'elastomero prodotto in Italia con protezione antibatterica per prestazioni e resistenza elevate

MBK NINA SCD: CROSS HOLE, SUITABLE FOR MILK BAR™
Foro a croce, compatibile on Milk Bar

4000-SC01 SOFT (PINK)
4000-SC02 MEDIUM (BEIGE)



BIBEVIT SCD: BIBERON WITH SCUDO VALVE TO REGULATE AIR INLET.
Biberon con valvola Scudo per regolazione ingresso aria

4000-SC03 3lt
4000-SC04 2lt



NINA SCD: CROSS HOLE, SUITABLE FOR KERBL AND SIMILAR.
Foro a croce, compatibile on Kerbl e similari

4000-SC07 SOFT (PINK), L. 100
4000-SC08 MEDIUM (BEIGE), L. 100



4000-SC05 TEAT
4000-SC06 VALVE



OPEN SCD: ROUND HOLE, SUITABLE FOR CALF FEEDING.
Foro rotondo, consigliato per allattatrici

4000-SC09 SOFT (PINK), L. 100
4000-SC10 MEDIUM (BEIGE), L. 100





40001120
LAMB-BAR 10 L 6 FEEDER WITH SMALL TEATS AND VALVE
Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli da 10 lt. con 6 poppatoi piccoli e valvola



40001170
COVER LID FOR 40001060 -40001070 - 40001080
Coperchio superiore per articoli 40001060 -40001070 - 40001080



40002000
VALVE SAVE FOR OVERSTRIP
Valvola di sicurezza



40001200
BACK HOLDER METAL
Supporto in metallo



40003230
LOWER CHECK VALVE
Valvola di controllo inferiore



40001190
BACK HOLDER PLASTIC
Supporto in plastica resistente



40002010
WASHER FOR VALVE
Guarnizione per valvola



40002040
VALVE FOR LAMB-BAR 40001120-40001130
Valvola per secchio per agnelli 40001120/1130



40004100
MILK BOTTLE 500 ML WITH SCALE AND WITH A VERY SOFT TEAT FOR SMALL ANIMALS
Bottiglia in plastica graduata da 500 ml. con poppatoio molto morbido per piccoli animali

40004101
MILK BOTTLE 500 ML FOR CALVES
Bottiglia in plastica graduata da 500 ml per vitelli



40004110
MILK BOTTLE 1 L WITH SCALE AND TEAT FOR CALVES
Bottiglia in plastica graduata da 1 lt. con poppatoio per vitelli

40004120
MILK BOTTLE 1 L WITH SCALE AND LAMB-TEAT
Bottiglia in plastica graduata da 1 lt. con poppatoio per agnelli



40004130
MILK BOTTLE 2 L WITH SCALE AND TEAT FOR CALVES
Bottiglia in plastica graduata da 2 lt. con poppatoio per vitelli

40004140
MILK BOTTLE 2 L WITH SCALE AND LAMB-TEAT
Bottiglia in plastica graduata da 2 lt. con poppatoio per agnelli



40004144
MILK BOTTLE 3 L WITH SCALE, VALVE, BIG OPENING AND LAMB-TEAT
Bottiglia in plastica graduata da 3 lt., con valvola, bocca grande e poppatoio per agnelli

40004145
MILK BOTTLE 3 L WITH SCALE, VALVE, BIG OPENING AND TEAT FOR CALVES
Bottiglia in plastica graduata da 3 lt., con valvola, bocca grande e poppatoio per vitelli



40009999
ORIGINAL "HIKO" CALF TEAT 10 CM, 4 MM HOLE, SUITABLE FOR DL AND FÖRSTER AUTOMATIC FEEDER

Poppatoio originale"HIKO" 10 cm, for 4 mm, ideale per allattatrici DL e FÖRSTER



40003120
CALF TEAT BLACK CYL. 100 MM, SPECIAL QUALITY

Poppatoio nero per vitelli cyl da 100 mm, di qualità speciale



40003130
CALF TEAT GREEN CYL. 100 MM TOP QUALITY

Poppatoio verde per vitelli cyl. da 100 mm di altissima qualità



40003172
CALF TEAT, NATURAL CAOUTCHOUC 100 MM. VERY SOFT
Poppatoio in lattice naturale da 100 mm. Molto soffice



40003000
CALF-TEAT SHORT ZYL. 100 MM

Poppatoio corto per vitelli da 100 mm



40003010
CALF-TEAT LONG ZYL. 120 MM

Poppatoio lungo x vitelli da 120 mm



40003020
CALF-TEAT SHORT CONICAL 100 MM
Poppatoio per vitelli conico corto da 100 mm



40003040
TEAT RED FOR ALU AND FLOATING VALVE

Poppatoio rosso per valvola a galleggiante e alluminio



40003066
LAMB TEAT WHITE FOR LAMB-BAR

poppatoio bianco agnelli per secchio)
40001060
40001070 - 40001080
40001090 - 40001100



40003080
LAMB-TEAT RED FOR VALVE 40002040 AND LAMB-BAR 40001130-40001120
Poppatoio per agnelli rosso per valvola 40002040 e secchio 40001120/1130



40003060
LAMB-TEAT RED FOR VALVE 40002000 AND LAMB-BAR 40001060/1070/ 1080/1090/1100
Poppatoio rosso per agnelli x valvola 40002000 e x secchio 40001060/ 1070/1080/1090/1100

40003101
CALF TEAT WHITE CYL. 100 MM

Poppatoio bianco per vitelli cyl. da 100 mm

40003100
CALF TEAT WHITE CON. 100 MM

Poppatoio bianco per vitelli con. da 100 mm



40003160
LAMB TEAT, LATEX (PARTICULARLY INDICATED FOR DL/FORSTER CALFRAIL)
Poppatoio in lattice per agnelli
(ideali per allattatrici DL/Forster)



40004188
MILK BOTTLE 4LT WITH SCALE, FOR CALVES – DELUXE
BOTTIGLIA PLASTICA VITELLI 4 LT – DELUXE
Shoulder strap sold separately code 40008007
Tracolla venduta separatamente codice 40008007



40003102
CALF TEAT WHITE CYL 100 MM ROUND HOLE
POPPATOIO BIANCO CIL. FORO TONDO L. 100

TEATS WITH HOLE IN NATURAL LATEX, ITALIAN PRODUCTION
POPPATOI CON FORO IN LATTICE NATURALE DI PRODUZIONE ITALIANA



40007000
TEAT."BOCCIOLO" MODEL

Tettaruolo mod. Bocciolo



40007001
TEAT FOR CALVES "FLOATING" MODEL

Tettaruolo per vitelli modello poppatoio galleggiante



40007002
CONICAL TEAT MM. 100

Tettaruolo mod. conico mm. 100



40007003
CONICAL TEAT MM. 130

Tettaruolo mod. conico mm. 130



40007004
CONICAL TEAT MM. 150

Tettaruolo mod. conico mm. 150



40007005
TEAT FOR CALVES "LANCIA" MODEL

Tettaruolo per vitelli modello lancia



40007006
TEAT FOR LAMBS

Tettaruolo per agnelli



40007007
CYLINDRICAL TEAT FOR COWS MM 100

Poppatoio cilindrico per bovini mm 100



40007008
CYLINDRICAL TEAT FOR COWS MM 125

Poppatoio cilindrico per bovini mm 125



40007009
TEAT FOR LAMBS "BOTTLE" MODEL

Poppatoio per agnelli mod. Bottiglia



40007010
TEAT FOR LAMBS –"BIBERON PAIL" MODEL

Poppatoio per agnelli mod. Secchio-Biberon

40008050
COW IMMOBILIZER, GALVANIZED
FERMA CALCI , galvanizzato
40001147
Spring/Molla



40008060
TAIL CLAMP FOR COWS , GALVANIZED

FERMACODA PER BOVINI, zincato



40005900
CALF COAT

COPERTA PER VITELLI
Lenght: 69 CM





40008070
CALF WEANER PLASTIC

Antisucchio



40008071
CALF WEANER PLASTIC (LIGHT TYPE)

Antisucchio mod. Leggero



40009000
RUMINAL MAGNET PERMANENT POWER
Calamita per ruminanti a potenza permanente
L. 10,5 Cm



40009010
RUMINAL MAGNET

Calamita per ruminanti L. 10 Cm



4000PT01
FEEDER BOTTLE WITH HANDLE 2 LT

Bottiglia alimentazione con manico, lt. 2



4000PT02
CALF FEEDER 5 STATIONS, MAX 30 LT

Alimentatore 5 posti, max 30 lt



4000PT03
PEACH TEAT PINK WITH THREAD

Poppatoio rosa con filetto



4000PT04-N
THRIVER BLACK TEAT WITH THREAD

POPPATOIO THRIVER NERO CON FILETTO



4000PT08
FEEDING BUCKET, PINK
Secchio alimentazione rosa



4000PT09
BIG FLANGE PEACH TEAT

PEACH TEAT CON FLANGIA GRANDE



4000PT05
PULL-THROUGH PEACH TEAT BLACK

Poppatoio innesto a pressione nero





40007020
MERRICK'S BOTTLE, WITH PATENTED AIR RELEASE VALVE
Bottiglia Merrick's con valvola di rilascio dell'aria brevettata

Massimo flusso, minime perdite: grazie alla valvola di rilascio dell'aria brevettata, le perdite vengono eliminate garantendo al contempo un flusso di latte ottimale. I supporti rinforzati garantiscono una durata maggiore e prestazioni costanti.

40007021
SPARE PART TEAT FOR 40007020 - MERRICK

POPPATOIO DI RICAMBIO PER 40007020 - MERRICK



MARKING NECK STRAP - COLLARE IDENTIFICAZIONE VACCHE



00111878
WIDTH. 40 MM
LENGTH. 135 CM
Largh. 40 MM
Lungh. 135 cm



00111866
WIDTH. 40 MM
LENGTH. 135 CM
Largh. 40 MM
Lungh. 135 cm



00111869
WIDTH. 40 MM
LENGTH. 135 CM
Largh. 40 MM
Lungh. 135 cm



00111087
WIDTH. 40 MM
LENGTH. 135 CM
Largh. 40 MM
Lungh. 130 cm



00100878
MARKING NECK STRAP
Collare identificazione vacche



00401977
OVAL BUCKLE WELDED 40X6 MM
Maglia ovale 40x6 mm



00401978
D-RING WELDED 40X6 MM
Anello a D 40x6 mm



00401979
ROLL BUCKLE 40 MM
Fibbia 40 mm



00708700
TRANSPONDER HOLDER 40 MM (Ø 30 X 10 MM)
Supporto per transponder 40 MM (Ø 30 X 10 MM)



00708800
TRANSPONDER REPAIR KIT (FOR DL 906500-80, 906501-80)
Kit riparazione transponder (per DL 906500-80, 906501-80)



00708900
SHACKLE ADJUSTABLE (WITH REINFORCED LEATHER PARTS)
Cinghia anti zoppicamento (con rinforzi in pelle)



00709000
SHACKLE
Cinghia anti zoppicamento

00709200
ANKLE WEBBING FOR TRANSPONDER 40 MM (HOLLOW)
Cinghia
per transponder
da caviglia (cava)



00709300
ANKLE WEBBING WITHOUT BUCKLE, FITTING AFIMILK
Stringa
per caviglia senza
fibbia, tipo AFIMILK
CORR. AFIMILK
4086136



00709100
SHACKLE ADJUSTABLE
Cinghia
anti zoppicamento
regolabile



40008062
ANTI-OPENING BAND FOR HIND LEGS, ECONOMIC MODEL
BANDA ANTI-APERTURA
ZAMPE POSTERIORI,
MODELLO ECONOMICO



40008063
ANTI-OPENING BAND FOR HIND LEGS, DL STYLE
BANDA ANTI-APERTURA ZAMPE
POSTERIORI, DL STYLE
Corr. 87651501



40008064
MARKING COLLAR SCR TYPE
Collare tipo SCR



40009080
WOODGOM: THE SUSTAINABLE ORTHOPAEDIC INSOLE FOR THE TREATMENT OF BOVINE FARRIERY
Woodgom combines wood and rubber in an innovative moulding design, ensuring balanced wear and prolonged support for the healing of the diseased part.
WOODGOM: la soletta ortopedica sostenibile per il trattamento degli allevamenti bovini Woodgom combina legno e gomma in un design innovativo di stampaggio, garantendo un'usura equilibrata e un supporto prolungato per la guarigione della parte lesa.





MARKING NUMBERS (10 PCS/PACK) normally sold in orange color
Numeri per collare (conf. da 10 pz)
normalmente consegnato
in colore arancione

	ORANGE/BLACK Arancio/Nero	YELLOW/BLACK Giallo/Nero	RED/WHITE Rosso/Bianco
#1	00100879-1	00100879-1-Y	00100879-1-R
#2	00100879-2	00100879-2-Y	00100879-2-R
#3	00100879-3	00100879-3-Y	00100879-3-R
#4	00100879-4	00100879-4-Y	00100879-4-R
#5	00100879-5	00100879-5-Y	00100879-5-R
#6/9	00100879-6	00100879-6-Y	00100879-6-R
#7	00100879-7	00100879-7-Y	00100879-7-R
#8	00100879-8	00100879-8-Y	00100879-8-R




4086133
STRAP FOR AFITAG II PODOMETER, GENUINE AFIMILK
Fascetta x podometro AFITAG II, originale AFIMILK
20204086
AS ABOVE, NOT ORIGINAL - Come sopra, non originale



00800516
COLLAR WITH MOULDED PLASTIC BUCKLE, 40 MM
Collare con fibbia in plastica, 40 mm



00222777
RIVET REINFORCED
Rivetto rinforzato



00111333
ANKLE WEBBING WITH SINGLE BUCKLE 40 MM (FITT. NEDAP)
Stringa per caviglia con fibbia singola (tipo Nedap)



00111555
ANKLE WEBBING WITH INOX BUCKLE
Stringa per caviglia con fibbia
42 cm, AFIMILK Style



00111999
NECKLACE FOR CALVES WITH INTEGRATED WEIGHT
Collare per vitelli con peso integrato



00111444
WEIGHT FOR NECKLACE 60MM, KG 0,5
Peso per collare 60mm, 0,5 kg



00111995
BELT KEEPER
FERMO PER CINTURA/PESO



39915542
COLLAR W/ S.S. SIMPLE BUCKLE 40 MM, BLUE/BLACK, 1,5 MT
Collare con passante semplice 40 mm, blu/nero, 1,5 mt



39915827
MARKING NECK STRAP BLUE/BLACK, 150 CM
Collare identificazione blu/nero 150 cm



40005757
COLLAR CUTTER 500 MM
Strumento per taglio collari, 500 mm



2019-0107
LEGBAND FITT. NEDAP/WF (CORR. 7160-5846-160)
Cinturino pedometro tipo NEDAP/WF (CORR. 7160-5846-160)

SUSPENDED DIAL BALANCE - BILANCIA SOSPESA A QUADRANTE



40008080
25 KG, IN STEPS OF 100 G
25 Kg, con passo da 100 g

40008081
50 KG, IN STEPS OF 200 G
50 Kg, con passo da 200 g

40008082
100 KG, IN STEPS OF 500 G
100 Kg, con passo da 500 g

40008083
250 KG, IN STEPS OF 1 KG
250 Kg, con passo da 1 kg

FOR QUICK AND ECONOMIC WEIGHT CONTROL. ROBUST PLEXIGLASS DIAL COVER AND DURABLE BODY. HOOKS INCLUDED.
Per un controllo veloce ed economico del peso. Quadrante in robusto plexiglass, corpo durevole. Ganci inclusi.



40005070
LICK-STONE HOLDER
Portasale a parete quadrato



40006012
MILK THERMOMETER LENGTH 35 CM
Termometro per latte lunghezza 35 cm




40006013
MILK THERMOMETER 28 CM
Termometro per latte 28 cm




40004605
ROPE SISAL 1,80 MT
Corda in sisal, 1,80 mt

40004606
LEADING ROPE SISAL WITH NYLON 3,20 MT
Briglia in sisal con nylon, 3,20 mt

40004607
ROPE JUTE 2,40 MT
Corda in juta 2,40 mt



40005566
SLURRY PUSHER PLASTIC
Spingi liquame in plastica



40005544
SLURRY SCRAPER WITH HIGH QUALITY ALUMINIUM STICK 175 CM
Spingi liquame con bastone alluminio alta qualita' 175 cm



40005880
MILKING SLEEVE
Manicotto per mungitura



88833342
COW POSITIONER – FOR ROTARY MILKING
POSIZIONATORE VACCHE – PER ROTATIVE



40005890
GREMBIULE AGROMILK LOGO
40005891
GREMBIULE AGROMILK NO LOGO



40005800
COW PUSHER
Spingivacche



40005014
HIKO CHECK VALVE 8 MM (FITT. FOERSTER)
Valvola controllo Hiko 8mm (per allattatrici Foerster)




40005570
HIGH RESISTANCE METAL SLURRY PUSHER, WITHOUT HANDLE
SPINGI LIQUAME IN METALLO AD ALTA RESISTANZA, SENZA MANICO

DRINKING BOWLS-Abbeveratoi



00709400
STAINLESS STEEL DRINKING BOWL (FITTING DL S22 90602883)
Abbeveratoio in acciaio inox
(tipo DL S22 90602883)



Codice	Descrizione
ABB_GH01	**BOWL 1.5** Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione. Attacco acqua ½". Capacità 1,5 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 3 atm. Fissaggio a parete. **Enamelled cast-iron drinker with pressure valve.** **Water intake ½". Capacity 1,5 lt.** **Working pressure 0-3 atm. Wall mounting.**
ABB_GH02	Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ **Same as above with tube mounting: 1", 1" ¼, 1" ½**



ABB_GH05	**BOWL 2** Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione. Attacco acqua ½". Capacità 2 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 5 atm. Fissaggio a parete. **Enamelled cast-iron drinker with pressure valve.** **Water intake ½". Capacity 2 lt.** **Working pressure 0-5 atm. Wall mounting.**
ABB_GH06	Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ **Same as above with tube mounting: 1", 1" ¼, 1" ½**



ABB_PL01	**POOL 2** Abbeveratoio in plastica con valvola ad elevata portata. Attacco acqua ½". Capacità 5 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Fissaggio a parete. **Polypropylene drinker with high flow-rate valve.** **Water intake ½". Capacity 5 lt.** **Working pressure 0-4 atm. Wall mounting.**
ABB_PL02	Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ **Same as above with tube mounting: 1", 1" ¼, 1" ½**



ABB_GH10	**POOL-CAST** Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola ad elevata portata. Attacco acqua ½". Capacità 5 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Fissaggio a parete. **Enamelled cast-iron drinker with high flow-rate valve.** **Water intake ½". Capacity 5 lt.** **Working pressure 0-4 atm. Wall mounting.**
ABB_GH15	Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ **Same as above with tube mounting: 1", 1" ¼, 1" ½**



ABB_VSR80

VSR80
Vasca in plastica a doppia parete per una maggiore robustezza e minor rischio di formazione di ghiaccio.
Tappo di scarico Ø80mm. Dotata di 1 galleggiante.
Attacco acqua ¾". Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm.
Capacità 80 lt. Dimensioni: 115x34x41 cm
Polyethylene drinking trough, extra-plastic wall to increase strongness and decrease the freezing risk. 80mm drain plug. Equipped with 1 float.Water intake ¾". Working pressure 0-4 atm. Capacity 80 lt. Dimensions: 115x34x41 cm



ABB_ANT100

NO-FROST
Abbeveratoio antigelo a livello costante con galleggiante ad elevata portata d'acqua.
Pressione di esercizio da 0 a 4 atm.
Capacità 100 lt. Dimensioni: 97x60x79(h) cm
Antifreeze drinking trough with constant level and high flow-rate valve.
Working pressure 0-4 atm.
Capacity 100 lt.
Dimensions: 97x60x79(h) cm



ABB_LEV01

PLASTIC BOWL
Abbeveratoio in plastica a livello costante con galleggiante e tappo di scarico sul fondo.
Attacco acqua ½" dal basso.
Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Capacità 6 lt.
Fissaggio a parete.
Polypropylene constant level drinker, with float and drain plug.
Water intake ½" from the bottom.
Working pressure 0-4 atm. Capacity 6 lt.
Wall mounting



ABB_LEV02

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½

Same as above with tube mounting: 1", 1" ¼, 1" ½

SUITABLE FOR SHEEP AND GOATS



40008100
BRASS PENDULUM VALVE ½", PRESSURE 0-5 BAR

VALVOLA A PENDOLO IN OTTONE ATTACCO ½", PRESSIONE 0-5 BAR



40008200
PENDULUM VALVE IN BRASS FOR VARIOUS TYPES OF DRINKERS, ½" FEMALE CONNECTION, PRESSURE 0-5 BAR, FLOW RATE UP TO 20 LITRES/MIN

VALVOLA A PENDOLO IN OTTONE PER DIVERSI TIPI DI ABBEVERATOI, ATTACCO FEMMINA ½", PRESSIONE 0-5 BAR, PORTATA FINO A 20 LT/MIN



00600007
PROTECTED FLOAT SUITABLE FOR VARIOUS TYPES OF TROUGHS
Galleggiante per diversi tipi di abbeveratoio



20070194
PLASTIC TROUGH

Abbeveratoio plastica



RAIDEX LONG-LASTING MARKING STICK.
Marcatore di lunga durata per animali Raidex.

40009020	**RED** - Rosso
40009021	**GREEN** - Verde
40009022	**BROWN** - Marrone
40009023	**BLACK** - Nero



00300969
BOLUS
Bolo ruminale



00800421
MILK TAXI HOLM & LAUE KEYPAD
Tastiera per Milk Taxi Holm & Laue

40005095
CATTLE BRUSH, PLASTIC WITH STRONG SPRING
Spazzole per bestiame, in plastica, con molla resistente

40005096
BRUSH SPARE PART
spazzola di ricambio



40005090
CATTLE BRUSH, COMPLETE WITH IRON U-RAIL, STRONG SPRING
Spazzole per bestiame, con guida ad U in ferro e molla resistente

40005091
BRUSH SPARE PART
spazzola di ricambio



SWINGING COW BRUSHES - SPAZZOLONI ROTANTI




AUTOMATIC SCRATCH BRUSH - Spazzola rotante automatica

40006000 - 50 Hz 220V
40006005 - 60 Hz 220V

BENEFITS:
- Helps maintaining of the health and comfort of the cows.
- It removes parasites, dust, mud etc. and allows the skin to breathe.
- Improves the quality of the skin.
- Meat and milk production increases by 10%.
- The relationship between the cows is reduced and potential accidents and injuries are prevented.
- Helps cleaning areas outside the visual field of the animal

BENEFICI
- mantiene la salute e il comfort delle vacche
- rimuove parassiti, polvere, fango ecc. e permette alla pelle di respirare
- migliora le condizioni del manto
- migliora la produzione di latte e carne del 10%
- le relazioni tra i capi si riducono, riducendo a loro volta i potenziali incidenti
- aiuta la pulizia delle zone fuori dal campo visivo dell'animale.

LENGTH MM	**730**	**Ø/MM**	**440**	**BRISTLE**	**PPN**
Lunghezza mm	730	Ø/mm	440	Setola	PPN



#1 – **40006028**
#1 – **40006028-R** (red)
#5 – **40006043**
#7+8+9 – **40006015**
#10 – electric motor only - **40006020**
#10 – complete - **40006010**
#11+13 - **40006011**
#12 - **40006041**

40006000-HG-R
AUTOMATIC SCRATCH BRUSH - RED BRUSH - HOT GALVANIZED FRAME
SPAZZOLA ROTANTE AUTOMATICA - SPAZZOLA ROSSA - TELAIO GALVANIZZATO



COW BRUSH REPLACEMENT, DL STYLE
Spazzolone ricambio per DL - CORR. 91526242

40006018 - Blue
40006019 - Yellow





40005100
FIXED SCRATCH BRUSH FOR SHEEP & GOATS

SPAZZOLA FISSA PER CAPRE/PECORE



40006080
EL. BOARD FOR DELAVAL COW BRUSH (CORR. 91526253) – 6 HOLES
SCHEDA PER SPAZZOLONE DELAVAL (CORR. 91526253) – 6 FORI

40006081
EL. BOARD FOR DELAVAL COW BRUSH – NEW MODEL (CORR. 2150018960) – 4 HOLES
SCHEDA PER SPAZZOLONE DELAVAL – NUOVO MODELLO (CORR. 2150018960) – 4 FORI


DISPOSABLE EXAMINATION GLOVES - GUANTO MONOUSO DA ESAMINAZIONE

NITRILE – AMBIDEXTROUS – NON STERILE – POWDER FREE – FOOD CONTACT – 100 PCS/BOX
NITRILE – AMBIDESTRO – NON STERILE – SENZA POLVERE – IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI – 100 PZ/CONF

REGULAR (SUPER SENSITIVE – SUPER SENSIBILE)




40005500 - S
40005501 - M
40005502 - L
40005503 - XL



PLUS (HIGH RESISTANT – ALTA RESISTENZA)




40005600 - S
40005601 - M
40005602 - L
40005603 - XL



PLUS 30 CM (HIGH RESISTANT – ALTA RESISTENZA)




40005606 - S
40005607 - M
40005608 - L
40005609 - XL



STRONG (EXTRA RESISTANT – EXTRA RESISTENTE)




40005700 - S
40005701 - M
40005702 - L
40005703 - XL



400 SAFE – 40 CM



40005706 - S (50 pcs)
40005707 - M (50 pcs)
40005708 - L (50 pcs)
40005709 - XL (50 pcs)





40005870
LDPE SLEEVE COVERS 40X20 - BLUE -100 PCS
COPRIMANICHE LDPE 40X20 - BLU - 100 PCS

GALLAGHER

Tutto per una recinzione elettrificata sicura





SCARICA ORA
IL NOSTRO
CATALOGO

THE POWER TO FARM

www.gallagher.eu



FEEDING - Alimentatori



14057000
MOTOR SOLID STATE + + 28RPM (WITHOUT SLEEVE CONTACTS), VC3-VC4 - VELOS 5 CABLES
Motorino solid state++ 28rpm (senza boccole di contatto), VC3-VC4 velos 5 cavi (NEDAP CONNECTION)
Corr. 7160-2206-087



14057011
INTELLIGENT MOTOR BLACK 28 RPM (WITHOUT SLEEVE CONTACTS)

Motorino nero intelligente 28 rpm (senze boccole di contatto)



14057010
GREY MOTOR IMPROVED (CAPTURED HOUSING) 40 RPM 24 VDC, WITHOUT CABLE (GEA/WF)
Motorino grigio perfezionato 40 rpm, 24 VDC, senza cavo (GEA/WF)



14057001
DOSING MOTOR 40RPM, SILVER WITH CABLE 24 VDC (GEA/WF)

Motore dosaggio silver 40rpm 24V DC, con cavo e resistenza. Per GEA/WF

Corr. 7160-2206-080



14057002
DOSING MOTOR 40RPM, SILVER WITHOUT CABLE 24 VDC (GEA/WF)

Motore silver 40rpm 24V DC, senza cavo. per GEA/WF
FT. 7160-2206-089



14057003
CABLE 2.5 MT WITH CONNECTOR FOR SILVER MOTOR 14057002 (GEA/WF)
Cavo di connessione 2,5 mt. con connettore per MOTORE SILVER 14057002 (GEA/WF)



14057007
MOTOR AC 24V, 6RPM CROUZET NR. 80547029

Motore 24VAC 6RPM Crouzet nr: 80547029



14057030
2-WAY VALVE (VALVOLA 2 VIE) FOERSTER/DELAVAL, 230V, 50/60 HZ, 13,8VA

Corr. 4786047405



00800208
FEEDING EL. BOARD FOR DAIRYMASTER REF. DM917A
Scheda tipo Dairymaster ref. DM917A (per distribuzione alimenti)



00800233
KEYPAD FOR SEKO/ FARESIN
Tastiera per Seko/Faresin



00800240
MELLOR GEAR BOX PLASTIC GEAR
Ingranaggio motoriduttore MELLOR



14057045
EZ-FEED KEYPAD FITT. BM
TASTIERA T. BM EZ-FEED

CORR. 8591245





ROBOT

LY-1000
GRIPPER FOR VMS DL
PINZA VMS DL
CORR. 92867180



LY-2000
VMS DL DIAPHRAGM
MEMBRANA VMS PER DL

CORR. 85411402 (OLD 85411403)



00300303
DOUBLE NIPPLE FOR DL VMS

Nipplo doppio per VMS DL

Corr. 91703901



00300305
O'RING FOR 00300303

50000680

927259-01

For DELAVAL



LY-0052
SET 4 RUBBER LINERS FOR VMS DL
Set 4 guaine in gomma per VMS DL
CORR. 92725980 / 87629580



88833361
RUBBER WASHING CUP FOR VMS CORR. DL 907792-02
Coppetta lavaggio per VMS DL
CORR. 907792-02



LY-0036
SET OF CABLES FOR REPLACEMENT OF 1ST GENERATON VMS CONTROL UNIT BY 2ND GENERATION UNIT, FITT. DL
Set di cavi di sostituzione per console VMS DL per passaggio da prima a seconda generazione



LY-0034
CAMERA POWER SUPPLY CABLE FITT. DL
Cavo di alimentazione videocamera DL

CORR. 86068601



LY-0035
SET OF 2 CAMERA CABLES
Set di 2 cavi della videocamera

(INCLUDED IN 85273801-86068401)



00800119
SPONGE CAMERA CLEAN KIT FOR VMS (10 PCS)
Kit ricambio
10 spugne
telecamera VMS

CORR. 91309280



LY-0051
GRIPPERCYLINDER S/S CORR. DL 87948001 FOR VMS
VMS cilindro gripper per DL

CORR. 87948001



LY-0080
MILKPUMP VMS RIGHT CORR. 87231980
POMPA LATTE USCITA DESTRA PER VMS ADAT. 87231980

LY-0081
MILKPUMP VMS LEFT CORR. 87333580
POMPA LATTE USCITA SINISTRA PER VMS ADAT. 87333580



LY-0085
PUMP HOUSING VMS RIGHT REF. 2150003806
CALOTTA POMPA VMS DESTRA REF. 2150003806

LY-0086
PUMP HOUSING VMS LEFT REF. 2150003807
CALOTTA POMPA VMS SINISTRA REF. 2150003807



80001012
BALL 25MM PP WHITE
VMS SFERA 25 MM BIANCA
CORR. 2150024237
(89895101)



LY-0068
VMS CAMERA RUBBER COVER DL CORR. 85922601
COVER TELECAMERA VMS DL CORR. 85922601



LY-1004
SQUARED LINER FITT. LELY A2-A3-A4-A5, FITTING SHELL MODEL C
Guaina triangolare per Lely A2-A43-A4-A5, ideale per cannello modello C

Corr. 5.9700.2055.0 / 5.9701.2055.0



00800808
OIL PRESSURE SENSOR FOR V2007,
SENSORE PRESSIONE OLIO V2007
CORR. 94460801





4



5



6

TUBE FOR ROBOT – Tubo per robot

ART.	REF.	DESCRIPTION	MEASURE
4	**522/0700**	Fitt. Lely in black Silicone	14X25 / 9X18, L. 70 cm
4	**522/0701**	Fitt. Lely in black Silicone	12X22 / 6.5X15 L. 101 cm
4	**522/0702**	Fitt. Lely in black Silicone	12X22 / 6.5X15 L. 119 cm
5	**522/0603**	Fitt. DL in black rubber (Corr. 2150017683)	11.5X20X3.5 (central hose) (rolls of 25 mt)
5	**00300567**	Fitt. DL in silicone (Corr. 88471306)	11.5X20X3.5 (central hose) (rolls of 26 mt)
4	**522/0703**	Fitt. Lely in black Silicone (Corr. 5.9701.2106.0)	12X22 / 6.5X15 L. 75 cm
4	**522/0705**	Fitt. Lely in rubber	12X22 / 6.5X15 L. (roll of 20 mt)
4	**522/0706**	Fitt. Lely in rubber	14X25 / 9x18 L. (roll of 20 mt)
6	**50000720**	Fitt. DL 90744903	10x18mm, L. 172/178mm



00300564
SILICONE TUBE FOR VMS300 ROBOT 11,5X19,5 + 3 + 7,5X19,5 - ROLL 24 MTS
TUBO IN SILICONE X ROBOT VMS300 11,5X19,5 + 3 + 7,5X19,5 - ROTOLO 24 MT
REF: 88471306 / 88471303 / 88471304 / 88471305 / 88471380



LY-0008
INFLATION SPRAYER BLUE, FT. LELY A2/DL
Spruzzatore blue, per LELY A2/DL robot

Corr. 9.1185.0063.4



00100008-N
BRUSH FOR LELY (A3/A4), WHITE/RED BRISTLES
Spazzolino per LELY (A3/A4), setole bianche/rosso



LY-0001
BRUSHES FITTING LELY A2, SET OF 2 PCS, RED/WHITE BRISTLES
Set 2 pz Spazzole LELY (A2), setole bianco/rosse

Corr. 222772
9.1185.0202.3



LY-0002
LY-0002
BRUSHES FITTING LELY A3/A4, SET OF 2 PCS (NEW AND OLD MODEL A4), RED/WHITE BRISTLES
Set 2 pz Spazzole LELY (A3/A4), setole bianco/rosse

Corr. 222750
5.1003.1441.0



PLASTIC SHELL FOR LELY LINER
Cannello plastica per guaina LELY

LY-0021 (Model A) Cm. 14,5 (for rubber liner) (Corr. 5.1002.0491.0)

LY-0022 (Model C) Cm. 13 (for silicone liner) (Corr. 5.1002.0543.0)

Fits A2, A3, A3 next and A4

LY-0023 - O'ring for shell



LY-0020
RED SILICONE SLEEVE FOR A4
Manicotto silicone rosso per A4

CORR 5.1003.1302.0 / 5.9000.1318.0



Available only in selected countries

91000129
LINER FITT. LELY Ø21
Guaina per LELY Ø21

CORR. 5.9700.2008.0
5.9701.2008.0



50000735
SILICONE LINER FOR LELY
Guaina silicone per LELY

L. 160, Ø 19 mm



00300566
SILICONE 6-FOLDS MILK TUBES FOR LELY A4 ROBOT
Tubo a 6 avvolgimenti per robot Lely A4
I.D: 13 mm
O.D: 22 mm
Length: 3,4 mt
Corr. 5.9701.2530.0 (5.1004.2530.0)



00300565
SILICONE 5-FOLDS MILK TUBES FOR LELY A3 ROBOT
Tubo a 5 avvolgimenti per robot LELY A3
I.D: 13 mm
O.D: 22 mm
Length: 3 mt



LY-0050
SET 4 RUBBER LINERS FOR LELY
Set 4 guaine in gomma per LELY

Corr. Lely 5.9700.2055.0



LY-0031
RED SILICONE CUP RING FOR INFLATION SPRAYER FITT. LELY
Coppetta silicone rossa per spruzzatore LELY
Corr. 5.9000.1317.0



LY-0037
RUBBER CUP FOR LELY A2
Coppetta gomma per LELY A2

Corr. 9.1185.0064.5



LY-0010
NON RETURN VALE, TRANSPARENT SILICONE, FITTING LELY
Valvola non ritorno silicone per LELY
Corr.
9.1185.0054.2
5.9000.0561.0

Fitt. A2-A3-A3 NEXT



LY-0105
MECHANICAL SEAL FITT. SPX 772461 (PART OF LELY KIT 9.1185.0249.1)
TENUTA MECCANICA TIPO SPX 772461 (parte del kit Lely 9.1185.0249.1)



LY-0011
HEATER LELY A2/A3
ORIGINAL
Riscaldatore A2/A3

Corr. 9.1185.0023.6



LY-0017
PURA STEAM DEVICE PUMP ENTRANCE: 6,0MM EXIT: 8,9MM 230V / 48W 15 BAR SUITABLE FOR LELY A2, LELY A3 AND LELY A4 MILKROBOT
Corr. LELY A3
9.1186.0289.6.



LY-0018
REPAIR KIT FOR THE CYLINDER OF THE REARING TROUGH LELY A4 (FOR CYLINDER PARKER P1D-S063/S51382)
Kit riparazione cilindro LELY A4
Corr. 9.1138.1029.0



LY-0019
MAGNETVALVE BLACK FOR ARMCYLINDER LELY A3
Valvola magnetica nera cilindro LELY A3

Corr.
9.1138.0457.4
9.1138.0458.4



LY-0004
MAGNET VALVE FESTO, FOR ARMCYLINDER A3/A4
Valvola magnetica FESTO per braccio cilindro A3/A4

Corr. 9.1138.0467.0



LY-0006
SERVICE SET FOR CORD CYLINDER FOR LELY A2
Kit ricambi cilindro LELY A2

Corr. 5.1002.0589.0



LY-0026
SPARES KIT FESTO
Kit ricambi Festo



LY-0029
CUP CORD 3 MT. CORR. LELY A3/A4/A5
Corda 3 mt. CORR. LELY A3/A4/A5
Corr. 5.1004.2310.0



LY-0028
GREEN PLUG WITH HOLE
Tappo verde con foro
Corr. 5.10004.3227.0

LY-0007
FEEDING CYLINDER FITTING LELY A2/A3 NEXT
Cilindro alimentazione per LELY A2/A3 NEXT

Corr. 9.1138.0517.1 (OLD)
9.1138.0527.4



LY-0003
SCRAPER BLADE FOR LELY DISCOVERY
Pala raschiatrice per LELY DISCOVERY

Corr.
222143
5.4001.2310.0



LY-0025
WHEEL FOR DISCOVERY 6 PLY
Ruota per DISCOVERY 6 PLY


Corr. 9.1175.0055.6



LY-0091
WHEEL FOR LELY JUNO
RUOTA PER LELY JUNO
Corr. 9.1138.0821.4 / 9.1138.0908.0



LY-0055
FESTO VALVE ADAPT. LELY 9.1138.0821.4 / 9.1138.0908.0
VALVOLA FESTO ADATTABILE LELY 9.1138.0821.4 / 9.1138.0908.0



LY-0056
SILENCER - ADAPT. LELY 9.1138.0846.1
SILENZIATORE - ADATTABILE LELY 9.1138.0846.1



LY-0057
PNEUMATIC VALVE FOR LELY MILKPUMP – ADAPT. LELY 9.1138.0843.5 / 9.1138.0876.3
VALVOLA PNEUMATICA PER POMPA LATTE – ADATTABILE LELY 9.1138.0843.5 / 9.1138.0876.3



LY-0058
PRESSURE REDUCER ADAPT. LELY 9.1138.0987.0
RIDUTTORE DI PRESSIONE ADATTABILE LEY 9.1138.0987.0



LY-0059
PULSATOR SILENCER ADAPT LELY REF. 9.1189.0213.0
SILENZIATORE PULSATORE ADATT. LELY REF. 9.1189.0213.0



LY-0060
REPLACEMENT FILTER KIT ADAPT. LELY 9.1138.0895.0
KIT FILTRO RICAMBIO ADATT. LELY 9.1138.0895.0



LY-0061
BRUSH MOTOR HOUSING LELY AIR (A2/A3/A4) ADAPT. 5.1003.1431.0
ALLOGGIAMENTO MOTORE SPAZZOLA LELY AIR (A2/A3/A4) CORR. 5.1003.1431.0



LY-0062
NOZZLE LELY DISCOVERY ADAPT. 5.4006.1507.0
UGELLO LELY DISCOVERY CORR. 5.4006.1507.0



LY-0063
AXLE SUITABLE BEARING TYPE 2, LELY DISCOVERY ADAPT. 5.4002.1453.0
ASSE PER CUSCINETTI TIPO 2, LELY DISCOVERY CORR. 5.4002.1453.0



LY-0064
WATER ACCUMULATOR (A3/A4) ADAPT. 9.1186.0301.3 / 9.1137.0871.0



LY-0065
SPARE PARTS KIT FOR AIR BRUSH LELY A2/A3/A4/A5



LY-0066
S/S HOLDER LELY DISCOVERY ADAPT. 5.4002.1471.0
SUPPORTO INOX PALA RASCHIATRICE CORR. 5.4002.1471.0



LY-0067
BRACKET FOR LELY DISCOVERY 90SW CORR. 5.4006.4070.0
STAFFA PER LELY DISCOVERY 90SW CORR. 5.4006.4070.0



LY-0070
VACUUM PUMP BUSH 400 FITT. LELY 9.1185.0135.6 - 9.1185.0251.3 - 5.9000.0692.0
POMPA DEL VUOTO BUSH 400 ADATT. LELY 9.1185.0135.6 - 9.1185.0251.3 - 5.9000.0692.0



LY-0104
WEAR STRIP FOR LELY DISCOVERY
Banda di ricambio per Lely Discovery
Corr. 5.4002.1406.0



LY-0069
MANURE STRIP FOR LELY COLLECTOR
BANDA RASCHIATRICE PER LELY COLLECTOR

Corr. 5.4008.1370.0



LY-0094
COUPLING FOR VACUUM PUMP FOR A5, A4, A3 NEXT, A3 AND A2 ROBOT
ACCOPPIAMENTO POMPA VUOTO PER A5, A4, A3 Next, A3 e A2
Corr. 9.1182.0010.0



LY-0095
SPRING LOCK FOR A5/A5 NEXT ARM
Chiusura a molla per braccio A5/A5 Next

Corr. 9.1056.0013.6



LY-0096
LOCK FOR DISCOVERY
Serratura per Discovery

Corr. 9.1185.1048.0



LY-0097
LIQUID STRAINER AAB 122-1/2
Filtro per liquidi AAB 122-1/2

Corr. 9.1185.0970.0



LY-0098
FILTER AA-122 // 100 MESH
Filtro AA-122 // maglia 100

Corr. 9.1185.0972.0



LY-0099
FILTER REDUCER P3X
Riduttore filtrante P3X

Corr. 9.1138.0893.0



LY-0101
CARBON FILTER CARTRIDGE (A3/A4/A5)
Cartuccia filtro a carbone attivo

Corr. 9.1138.0904.0



LY-0102
GASKET SPARE KIT FOR PULSATOR PPR-L35 (A3)
Kit guarnizioni pulsatore PPR-L35 (A3)
Corr. 9.1138.0464.4



LY-0103
RING FOR INNER FILTER HOUSING
Anello per alloggiamento filtro
Corr. 9.1042.0099.0



LY-0027
SLIT BOARD LELY DISCOVERY
Corr. 5.4002.1484.0



FILTER SOKCS – Filtri a calza

CODE Codice	MEASURES Misure	PCS/PACK N° pezzi per confezione	PACK/BOX N° conf. X scatola	gr/m²	
00311036	1530X57	200	10	70	WF MIONE
00311037	530X57	100	10	120	WF MIONE
00311024	570X44	100		120	VMS DL 98079631 (X ROBOT)
00600027	620X57	250	4	80	DL (90577671)-BOUMATIC-GM-STRANGKO-WF (7038-2794-300)-FLACO-INSENTEC-SAC ROBOT
00600028	620x76	200	5	80	DL (90577620)-BOUMATIC (B8527073) WF (7038-2794-440)-FULLWOOD-LELY ROBOT (24"x3"-A2/A3/A3 NEXT/A4)
00311047	620x78	200	5	75	LELY
00311045	620x78	100	5	120	LELY-WF (7038-9926-540)
00311046	620x78	100	5	140	LELY
00311035	1044x44	100	8	120	DL VMS TWIN (98079633)
00311051	1125x78	200	5	75	LELY TWIN
00311050	1125x78	100	5	120	LELY TWIN

LY-0032
HEATING ELEMENT 10 KW, 400V, S/S, FOR LELY
Resistenza 10kw, 400 V, acciaio, per LELY



BRUSH FOR FULLWOOD ROBOT
Spazzole per robot Fullwood
00800172 - 160 MM
00800173 - 125 MM



LY-0033
REMOTE COMMAND MEMBRANE KEYPAD FOR BOUMATIC MR MILKING ROBOT
Tastiera telecomando robot BOUMATIC MR



LY-0093
WASHING CUP FOR SAC/ BOUMATIC GEMINI UP ROBOT
Coppetta lavaggio per SAC/ BOUMATIC X ROBOT GEMINI UP CORR. LF 1052



LY-0092
SILICONE TUBE 25,4X39,4 – 5 MT
Tubo silicone 25,4X39,4 - 5 MT

Fitt. Gea 7021-7106-038



LY-0038
CABLE FOR GEA ROBOT
Cavo ROBOT GEA
Corr. 7801-3558-010





LY-0054
SERVICE KIT MI-ONE MILKPUMP 1.1 KW ADATT REF. 7809-9905-000

LY-0053
AIR DRIVEN PUMP FITT. FW MERLIN REF. 193641
POMPA
ADATT. FW REF. 193641




spaggian
spaggian


VERTIMAG







AGROMILK S.R.L.
Via Galvani, 8 - 42020 S.Polo d'Enza
(Reggio Emilia) - Italy
Tel. +39 0522 874065 - Fax +39 0522 873820
E-mail: agromilk@agromilk.it
www.agromilk.it

AGROMILK S.R.L.
Via Galvani, 8 - 42020 S.Polo d'Enza (Reggio Emilia) - Italy
Tel. +39 0522 874065 - Fax +39 0522 873820
E-mail: agromilk@agromilk.it
www.agromilk.it

TipoLitoBolondi.com